



TR EQUIPEMENT
PARFOIS, VOUS DEVEZ COMPTER SUR VOTRE EQUIPEMENT

CATALOGUE



TR EQUIPEMENT EST
UNE SOCIETE FRANCAISE



TR EQUIPEMENT EST
MEMBRE DE LA HOLDING FGS



Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue.


TR Equipement existe depuis maintenant plus de 20 ans. 20 ans de présence avec les opérateurs pour écouter, évaluer et se former sur de nombreux secteurs d'activités, de la plongée au tir.

Ce catalogue vous présente un large choix de produits. Son but est de vous donner une idée de notre savoir faire et de notre capacité à vous proposer le bon système pour vos missions, votre législation et pour adapter le tout à vos équipements déjà en place.

Contactez nous ou un de vos consultants dédiés, qui se déplacera à vos côtés pour vous proposez des produits et leurs caractéristiques détaillées. Des démonstrations peuvent également être faites dans nos locaux en France, qu'il s'agisse de plongée, de tir ou juste d'accueillir un groupe de personnes dans un cadre dédié au matériel tactique.

Merci de votre confiance depuis plus de 20 ans.

L'équipe TR Equipement.



**ATTENTION ! CERTAINS DE NOS PRODUITS NECESSITENT UNE
LICENCE D'EXPORTATION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS**



SOMMAIRE

Présentation de la société	Page 4 à page 9
Armes	Page 10 à page 33
Accessoires armes	Page 34 à page 41 & Page 52
Holster & porte-chargeur	Page 42 à page 51
Optique & visée	Page 53 à page 67
Munitions	Page 68 & page 69
Protection	Page 70 à page 83
Vêtements	Page 84 à page 93
Franchissement	Page 94 à page 105
Nautique	Page 106 à page 114
Aéro	Page 115 & page 116
Maintien de l'ordre	Page 117 à page 121
Formation & entraînement	Page 122 à page 127
Sacs à dos	Page 128 & page 129
Canin	Page 130
Camping & outdoor	Page 131

LA SOCIETE

Issu de la prestigieuse École d'Armurerie de Liège (Belgique) et fort d'une expérience de 26 ans dans le domaine militaire ainsi qu'auprès des groupes opérationnels, le fondateur de TR Equipement a travaillé dans de nombreuses entreprises avant de créer sa propre société en février 1997, elle a donc 20 ans en 2017.

Le dirigeant et toute l'équipe de TR Equipement sont formés à l'utilisation et la maintenance des produits tels que les armes, les optiques de précision, le matériel de plongée, les nouvelles technologies balistiques... etc. Pour conserver l'excellente qualité des produits que TR Equipement propose, nous rendons régulièrement visite à nos fabricants, qui sont des leaders sur leurs marchés cibles.

Notre société fournit des équipements tactiques à la Police, la Gendarmerie et l'Armée. Elle possède les autorisations DGA d'intermédiation, de fabrication et de vente d'armes de guerre, d'optiques et de protections NBC ainsi qu'un numéro OTAN.

Depuis plus de 20 ans, le but de TR Equipement est d'apporter des produits tactiques de qualité aux forces armées, aux forces de l'ordre et aux administrations.

La volonté de son dirigeant est de privilégier le service, le sérieux, la réactivité auprès de tous ses clients.

Depuis sa création, TR Equipement a su se doter d'une équipe de spécialistes passionnés et compétents, entièrement à l'écoute des clients, travaillant en étroite collaboration avec les unités afin d'en évaluer précisément les besoins et d'anticiper les évolutions du secteur tactique.

Cette équipe, en progression constante, permet de maintenir cette


structure à la pointe de son domaine avec plus de 15 postes de travail différents :

- export
- marchés
- comptabilité
- achats
- commerciaux sédentaires
- commerciaux itinérants
- conseillers techniques
- gestion de stock et arrivages produits
- marketing et création de documentations produits
- standard téléphonique et planification
- consultants en formations tactiques

TR Equipement veut fournir des équipements parfaitement adaptés aux missions, des mises à niveau des matériels, apporter un support technique, une assistance et un service après vente très performants au travers :

- D'une disponibilité de tous les instants.
- De réponses techniques et adéquates aux besoins exprimés.
- De la recherche et du développement permanents de produits novateurs en liaison entre les utilisateurs et les industriels.

TR Equipement occupe un local professionnel unique en France dans son domaine d'activité, équipé d'un stand de tir intérieur, d'un local de stockage sécurisé et d'une zone sous douane. Cette infrastructure permet aujourd'hui à TR Equipement d'être un interlocuteur privilégié des unités afin de répondre à leurs besoins en formation et matériel opérationnel, tout en respectant la réglementation internationale.



DEMARCHE & ISO

TR-Equipement accompagne systématiquement la mise en place des matériels techniques, y apportant ainsi l'expertise de ses spécialistes. Depuis 6 ans, à la demande d'institutions gouvernementales Françaises et étrangères, nous avons développé un concept global d'accompagnement en plusieurs points :

- L'audit et l'expertise de la demande sur le terrain (R&D).
- La proposition et son accompagnement (Tests).
- La mise en place des moyens et la formation des personnels à la connaissance des matériels, et aux techniques d'emploi (Livraison, formation & maintenance).



TR EQUIPEMENT EST CERTIFIÉE
ISO 9001-2015 ET ISO 140001-2015
DEPUIS 2011

EXPORT

TR Equipement est régulièrement sollicitée par différentes administrations françaises à l'étranger. Le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de la Défense - par l'intermédiaire des ambassades - requièrent des présentations des matériels utilisés par les unités françaises. Toutes ces activités sont réalisées en accord avec les lois françaises et sous contrôle d'une commission inter-ministérielle.

Les capacités de TR Equipement et les savoir-faire permettent de mettre en place les matériels en fonction de vos exigences (légal, usuelles... etc) et en particulier de réaliser une maintenance opérationnelle des équipements pour plusieurs années.

Comprendre et connaître vos besoins sont les points clés de notre réussite, vous et TR Equipement ensemble pourrons répondre précisément aux exigences requises par la réalité de votre zone géographique.

Nous sommes à votre disposition hors de France pour les missions suivantes :

- Amélioration de systèmes d'armes.
- Maintenance opérationnelle.
- Audit sur la mise en place de matériels.
- Création de centre de maintenance ou de réparation sur plusieurs niveaux.
- Formation technique sur les matériels fournis, lors de la dotation ou post-dotation.
- Accompagnement sur la mise en oeuvre d'équipements.
- Vente de matériels.

Aujourd'hui, nous sommes présents sur plusieurs pays avec l'accord de l'administration française, qu'il s'agisse de vente d'équipements ou d'intermédiation de contrats entre un agent et un gouvernement ou d'état à état.



INVENTAIRE & MCO

TR Equipement a développé depuis plusieurs années un support client poussé.

Dans le cas de produits commandés, un service après-vente fiable vous garantit un minimum de soucis en cas de défaillance matérielle.

Des cours d'opérateurs et de maintenance opérationnelle peuvent

également être proposés à nos clients. Sortis du contexte tactique propre à chaque utilisateur, ils favorisent une utilisation du matériel dans les normes des constructeurs et un entretien soigné.

La durée de vie des équipements est ainsi maximisée, gage de matériels plus disponibles et plus économiques sur le long terme.

MISE A NIVEAU

TR Equipement propose des mises à niveau de produits déjà utilisés : il est ainsi possible de continuer à utiliser des équipements actualisés pour un coût nettement inférieur à l'achat de nouveaux modèles.



AK 47 ORIGINALE



AK 47 MISE A NIVEAU



MISES A NIVEAU SUR MOYENS TERRESTRES, NAUTIQUES ET AERIENS





CONCEPT GLOBAL

MAINTENANCE



TRAINING



LIVRAISON AUX
UTILISATEURS FINAUX



TESTS



RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT





M.C.O.

MAINTENANCE
EN CONDITIONS
OPERATIONNELLES





FN HERSTAL



PISTOLET FN® 509 - FN HERSTAL

Le FN® 509 a été conçu et développé pour satisfaire au programme américain MHS (Modular Handgun System) plate-forme développée avec l'aide d'experts du secteur. Au cours du développement, la plate-forme a été testée intensivement pour garantir sa fiabilité, la compatibilité des munitions existantes et sa résistance - totalisant plus d'un million de tirs.

Caractéristiques :

- Calibre : 9mm
- Fonctionnement : court recul
- Capacité : 17 coups
- Masse (chargeur plein 17 cartouches : +/- 957gr)
- Longueur du canon : 4 pouces
- Longueur totale : 188mm
- Hauteur maxi avec chargeur : 142 mm
- Largeur maxi : +/- 36mm
- Poids détente : 2.4 – 3.4 kg
- Longueur de mire : 14.7cm
- Pistolet à percuteur pré-armé (PLS)

Glissière

- Chargeur automatique à percussion
- Viseurs luminescents fixes à 3 points
- Facilement rackable, viseur de style combat
- Extracteur externe, indicateur de chambre chargée
- Amélioration des dentelures d'armement avant et arrière

Canon

- Acier inoxydable forgé à froid
- Chambre polie et rampe d'alimentation

Carcasse

- Texture de prise qui permet des tirs en continu plus rapides
- Backstraps interchangeables
- Rail de montage MIL-STD-1913²
- Arrêteur de culasse totalement ambidextre et éjecteur de chargeur.
- Disponible avec ou sans sûreté manuelle

Chargeur

- Planchette élévatrice à faible frottement
- Base en polymère avec finition noire

PISTOLET FN FIVE-SEVEN® TACTICAL MK2 - FN HERSTAL

Le pistolet FN Five-seveN® Tactical Mk2 utilise la cartouche 5,7 x 28 mm spécialement conçue et développée par FN Herstal. Cette cartouche répond à l'ensemble des exigences opérationnelles demandées par le personnel de sécurité : effet sur cible optimal, poids léger, petite taille, risque réduit de dommages collatéraux. Pour plus d'informations sur le calibre 5,7 x 28 mm, nous contacter.

Le pistolet FN Five-seveN® Tactical mk2 constitue, avec le pistolet-mitrailleur FN P90® Tactical et la munition associée, l'émblématique système d'armes 5,7 de FN Herstal.

- Mécanisme : simple action
- Fonctionnement : blowback retardé
- Longueur : 208mm
- Longueur du canon : 4,8 pouces
- Capacité du chargeur : 20 coups
- Poids chargeur garni : 790 gr
- Organes de visée : points blancs
- Sûreté : manuelle



FN HERSTAL



B&T UNIVERSAL SERVICE WEAPON

Réf. B&T 430002

Suite aux attentats de Paris, le fabricant suisse B&T vient de présenter une nouvelle arme, qui n'est ni un pistolet, ni une carabine, ni un PDW. Destinée à équiper les unités intervenant les premières, l'USW se veut une arme de police exclusivement semi-automatique, à peine plus encombrante qu'un pistolet de service mais susceptible d'être épaulée. Ainsi, les agents conservent la faculté de riposter à courte distance, tout en ayant la possibilité de neutraliser des terroristes jusqu'à 70 m grâce à la crosse pliante et au nouveau viseur Aimpoint Nano ultra compact.

Disponible à partir de novembre 2016, l'USW A1 se caractérise par sa carcasse en aluminium de type CZ 75 (1160 g) et par sa platine DA/SA. Mais une version polymère (980 g) à percuteur lancé devrait également apparaître en début d'année prochaine. Conservant des dimensions identiques (253/468 x 164 x 43 mm), les 2 modèles bénéficient d'un rail Picatinny, de chargeurs de 17/19/30 coups, d'un canon fileté pour l'adaptation d'un silencieux, ou encore d'un rail de carcasse supplémentaire destiné au guidage dans le holster.

Conçu spécifiquement, ce dernier intègre une fixation MOLLE et possède une protection articulée pour la visée optronique. Autorisant le port avec la crosse pliée ou déployée, cet étui à rétention de niveau 3 se révèle aussi compatible avec la lampe tactique B&T APL. Susceptible d'intéresser les tireurs sportifs, l'arme sera livrée en pack complet avec crosse pliante, viseur Aimpoint Nano, lampe APL, holster, kit de nettoyage et 3 chargeurs de 17 coups... etc.

PISTOLETS GLOCK

La recherche perpétuelle de perfection dans le domaine du design, de l'ingénierie, et de l'industrie a fermement établie Glock comme référence à laquelle tous se compare. GLOCK offre plus de 50 pistolets de toute taille, tout calibre et tout style. Les armes Glock fonctionnent pour tout type d'usage : du port discret au .45ACP avec grande puissance d'arrêt. Le nouveau Glock 17 Gen 4 propose des pièces de rechange pour crosse pour une meilleure adaptation à l'ergonomie de la main.

Le Glock peut recevoir de nombreux accessoires spécifiques : point rouge, sangle, lampe tactique, crosse télescopique...



4 points de montage sangle

4 rails Picatinny - incluant rail supérieur de 24 cm

Crosse télescopique 5 positions avec appuie joue ajustable

Frein de bouche amovible pour utilisation avec modérateur de sons

Poignée avant pliable

Bloque détente de sécurité

Ambidextre

Fixation pour chargeur supplémentaire

B&T

B&T APC .9 / .45 / .223 / .300W / .308

L' APC (Advanced Police Carbine) de B&T est un ingénieux mélange de composants existants et reconnus et d'une conception à l'ingénierie vraiment unique. Il s'agit d'un équilibre bien pensé de fonctionnalités très résistantes à l'usure, de matériaux de production haute technologie et de procédures de fabrication.

L'APC possède des fonctionnalités telles qu'elle satisfait n'importe quel opérateur et lui permet de pouvoir compter sur son arme en toute circonstance. Sa flexibilité lui permet d'être vendue aux forces de l'ordre, militaires et même aux clients civils lorsque la législation locale autorise de telles carabines.

L'APC est disponible en calibres 9mm, .45ACP, .223 and .300 Whisper.



APC 9





FUSIL D'ASSAUT B&T APC 300 WHISPER/ BLACKOUT (Réf. BT 36054)

L'APC300 est un fusil d'assaut pour une utilisation générale en Police mais également destiné au tir urbain et auprès des Forces Spéciales.

Caractéristiques :

- Système : Fonctionnement culasse fermée par emprunt de gaz.
- Mode de fonctionnement : Automatique
- Poignée : Interchangeable
- Largeur : 67mm (poignée inclus)
- Rails NAR : 1+3
- Prise en main : Ambidextre
- Hauteur : 282mm (chargeur 30 coups et visées inclus)

- Poids : 3.8kg (chargeur 30 coups et visées inclus)
- Système de visée principal : Visées ouvertes pliables
- Chargeurs : Chargeurs en polymère 30 coups
- Livré avec : Deux chargeurs 30 coups, poignée verticale avant, kit de nettoyage, sangle, étui et manuel.
- Cadence de tir : 600rpm
- Bouche : Cache-flammes
- Interface silencieux : Interface Rotex-IIA dans cache-flammes.
- Crosse d'épaule : Pliable et télescopique.
- Calibre : .300 Whisper/.300 AAC Blackout
- Stock pull : 308-368mm
- Longueur min/max : 612mm/846mm
- Longueur de visée : 311mm
- Pas de rayure : 203mm
- Longueur du canon : 280mm

APC 9 AVEC REDUCTEUR DE SON



APC PDW



**ADOpte PAR LE
MINISTERE DES ARMEES**





5,56mm, CQC canon de 10 pouces



5,56mm, standard canon de 14,5 pouces



7,62mm, CQC canon de 13 pouces



7,62mm, Standard canon de 16 pouces

FN SCAR®

- Les fusils d'assaut sont utilisés par la plupart des forces armées dans le monde. Ils sont disponibles dans de nombreuses configurations avec de nombreux accessoires :
- Deux calibres : 5.56mm (.223) et 7.62mm NATO (.308 NATO).
- Plusieurs longueurs de canon disponibles en fonction de la mission : un canon de 10 pouces (5.56mm) pour les combats rapprochés et un canon de 16 pouces (7.62mm) pour les tirs à moyenne portée de bonne précision.
- Nos armes ergonomiques sont livrées avec une crosse pliante télescopique, des boutons de largage ambidextres pour libérer le chargeur et un levier ambidextre pour sélectionner le mode de tir (full auto, semi-auto).
- Un rail Picatinny sur la partie haute de l'arme permet d'accrocher divers accessoires. 3 rails Picatinny supplémentaires à l'avant sont idéaux pour les lasers, lampes tactiques, bipods et plus...
- Nos fusils d'assaut sont légers : nous sommes conscients que les opérateurs devront les transporter pendant de longues périodes et pendant de nombreuses missions.



**UTILISÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES
ET LE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR**



FN HERSTAL

5,56mm, Standard canon de 14,5 pouces avec baïonnette



LANCE GRENADE 40MM POUR FUSIL D'ASSAUT

Le lance grenade s'attache au rail inférieur du fusil d'assaut et se verrouille rapidement avec deux leviers ce qui permet un montage et démontage rapide. Notre lance grenade le plus utilisé comprend une ouverture du canon à l'avant et sur le côté. L'ouverture avant permet l'extraction et l'éjection automatique de l'étui de la grenade alors que l'ouverture sur le côté permet une inspection facile de la chambre et l'introduction de longues grenades. La détente du fusil d'assaut et la détente du lance grenade sont accessibles sans modifier la position de votre main. L'alidade, accrochée au rail supérieur, garantie une bonne précision de tir.



GRENADE A FUSIL

Nos fusils d'assaut sont également compatibles avec les grenades (diamètre 22cm) montées directement sur le canon.



RECUPERATEURS DE DOUILLES

Dans certains endroits, il faut non seulement veiller sur ses balles mais aussi sur ses douilles. Il est particulièrement important d'y faire attention dans des véhicules (mais aussi des palais présidentiels, centrales électriques, infrastructures techniques, hôpitaux, laboratoires de chimie, centres de traitement de données électroniques et autres zones similaires...). Les récupérateurs de douilles sont disponibles pour une variété d'armes et assurent que les douilles éjectées ne font pas plus de dégâts que les balles.

CONDUITES DE TIR FN FCU® MK3



FN HERSTAL

Un tir précis avec un lance grenade de 40mm et son alidade n'est pas chose facile, même pour un opérateur aguerri : Un opérateur qui utilise une alidade peut seulement estimer la distance jusqu'à la cible. Les alidades ont une très courte ligne de visée (distance entre la visée avant et arrière). Cela amplifie n'importe quelle erreur de visée. Les alidades sont gradées tous les 25 ou 50m ce qui ne rend pas possible de viser précisément. La solution est de remplacer l'alidade par une conduite de tir pour tirer juste dès le premier coup avec des grenades OTAN.





FN SCAR®-H PR DEFENSE

Le fusil de précision FN SCAR® a été développé selon le même mode de fonctionnement éprouvé et la même architecture modulaire que le fusil d'assaut FN SCAR®, disponible en calibre 5,56 mm et 7,62 mm. Il conjugue les performances d'un fusil semi-automatique de précision et les avantages d'un fusil d'assaut à courte portée.

Léger mais robuste, le fusil de précision FN SCAR® permet un tir précis à longues et courtes distances.

Le fusil de précision FN SCAR® est équipé au choix d'une crosse pliable (modèle FN SCAR®-H PR) ou d'une crosse fixe de type sniper (modèle FN SCAR®-H TPR).



FN HERSTAL



Précision optimale

Le fusil de précision FN SCAR® est doté d'un canon flottant lourd de 20" et d'une détente à double bossette type Match, assurant une portée effective plus longue et une grande probabilité d'atteinte jusqu'à 800 mètres.

Le fusil de précision comprend un long rail supérieur Picatinny® MIL-STD 1913 monobloc usiné dans la carcasse en aluminium. Le rail supérieur est gradué et long de 575 mm pour recevoir en ligne des lunettes de jour et de nuit.

Ergonomie maximale

Comparé aux fusils de précision traditionnels, le fusil de précision FN SCAR® est très léger.

Le modèle FN SCAR®-H PR dispose d'une crosse pliable - identique à celle du fusil d'assaut FN SCAR®, qui le rend compact et facile à manipuler dans les endroits confinés comme les véhicules de patrouille. Même crosse pliée, l'arme reste opérationnelle. De plus, la crosse s'ajuste en longueur et en hauteur à la morphologie et à l'équipement de l'utilisateur. Ces réglages restent en place même après avoir replié et déplié la crosse.

Le modèle FN SCAR®-H TPR est quant à lui équipé d'une crosse fixe de type sniper, garantissant un réglage fin en longueur et en hauteur. L'appui-joue est par ailleurs recouvert d'un revêtement élastomère qui assure à l'utilisateur un confort maximal.



FN SCAR®-SC

Cette version compacte du FN SCAR® permet aux unités engagées dans des combats en milieux clos de se déplacer et de réagir facilement et efficacement contre toute menace.

Il est en outre facile de le stocker prêt à servir dans un habitacle de véhicule roulant ou d'aéronef.



FN HERSTAL



FN SCAR®-H PR SECURITE

Le fusil de précision FN SCAR®-H PR est une arme de choix pour le tireur d'élite en raison de sa fiabilité et sa précision. Ce fusil de calibre 7,62 mm (.308), semiautomatique, permet des tirs rapides et précis, même à longue distance, grâce à son canon lourd flottant et sa détente à double bossette type Match. Le long rail supérieur monobloc usiné hors masse dans la carcasse permet d'y fixer en ligne des lunettes de jour et de nuit.


En fonction de ses besoins ou préférences, l'utilisateur choisira la crosse pliable ou la crosse fixe de type sniper. Là où il n'y a pas de place à l'erreur, le fusil de précision FN SCAR®-H PR fait la différence.

AVANTAGES-CLÉS

- Canon lourd 16" pour une précision et un engagement de la cible à longue distance
- Détente à double bossette type Match
- Long rail monobloc supérieur pour la fixation en ligne de lunettes de jour et de nuit
- Capacité de réengagement multiple et rapide (mode semi-automatique)
- Fourni de série avec crosse réglable en hauteur et en longueur, pliable
- Organes de visée permettant un engagement de la cible à longue distance

OPTION

- Également disponible : crosse tactique fixe de type sniper réglable en longueur (10 positions) et en hauteur (8 positions)



CARABINE B&T SPR 300 WHISPER

B&T a développé le SPR 300 pour être le plus précis possible dans un tir de courte à moyenne portée.

Le kit SPR 300 inclus un lot complet d'accessoires : bipod, silencieux, crosse pliante ajustable en longueur avec repose joue ajustable, grip et optique de tir. De plus, l'arme a trois rails Picatinny pour monter n'importe quel accessoire.

Le SPR 300 est très compact (740mm crosse pliée) et léger (3.4kg). L'arme est livrée dans un étui en Cordura qui contient également un kit de nettoyage.



FUSIL DE PRECISION ACCURACY 308 (Réf. ACC AX308)

Cheval de bataille de Accuracy, le fusil de tireur d'élite en calibre 7,62mm x 51 est certainement l'arme de précision ayant reçu le meilleur suffrage de la communauté des tireurs d'élite. Simple et rustique, sa redoutable précision en fait une arme de premier choix aussi bien pour des utilisateurs militaires que pour des utilisateurs de la police.

Devenu au fil du temps une véritable référence, sa réputation ne s'est jamais démentie. En service dans les zones désertiques ou dans le climat arctique, son fonctionnement et sa fiabilité ont été maintes fois prouvés.

Alimenté par un chargeur amovible de 10 cartouches, le fusil Accuracy permet des tirs rapides et précis. Le canon dont l'extrémité est dotée d'un frein de bouche cache-flammes peut recevoir un modérateur de son qui en combinaison avec des munitions subsoniques permet d'effectuer des tirs d'une extrême discrétion.



FUSIL DE PRECISION ACCURACY 338 (Réf. ACC AXMC)

Le fusil Accuracy se décline dans le calibre 338 Lapua Magnum. Cette munition extrêmement précise permet des tirs à des distances supérieures 1000 mètres sans grande difficulté et offre à l'utilisateur une arme d'un poids et d'un encombrement sensiblement moindre que le calibre 12,7mm. Ce fusil de tireur d'élite a une plage de travail se situant entre le calibre 12,7mm et le calibre 7,62mm.

- Calibre : .338 Lapua
- Poids : 6.8Kg
- Dimension : 1250mm x 185mm x 100mm
- Couleurs : Dark earth, green, pale brown.





**ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**

FUSIL DE PRECISION ACCURACY INTERNATIONAL

Accuracy International a une longue histoire de fabrication de fusils de précision pour les forces spéciales dans de nombreux pays dans le monde.

Lorsque vous utiliserez un fusil de précision Accuracy International, vous serez surpris par son équilibre et sa stabilité et par la façon dont elle répond au coup et reste sur ses pieds, vous permettant de continuer à tirer sans vous repositionner.

Avec des clients présents dans plus de 60 pays, les armes Accuracy Precision sont testées tous les jours sur le terrain et satisfait quotidiennement les besoins de ses utilisateurs. Disponible en calibres .308, .338 et .50.



FUSIL DE PRECISION ACCURACY .50 (Réf. ACC AX50)

Afin de pouvoir traiter des objectifs à grande distance, Accuracy a décliné son fusil de tireur d'élite dans le calibre 12,7mm x 99 (cal .50). Dans ce calibre puissant, il permet d'atteindre des objectifs à grandes distances en restant à l'abri d'une riposte d'arme d'infanterie de petit calibre. La puissance des munitions utilisées et leur diversité permettent aussi de remplir le rôle de dépollution de zone en neutralisant les mines ou tout autre piège explosif en restant à l'abri de leur effet. Malgré la puissance de la munition de 12,7mm, le frein de bouche rend le tir confortable. Pour affiner la précision du tir et faciliter les prises de visée de longue durée, il a été rajouté une béquille arrière. Cette béquille est réglable en site et permet, en combinaison avec le bipied articulé, de suivre aisément des objectifs mobiles sur le terrain. La distance d'emploi de l'Accuracy en calibre 12,7 est de l'ordre de 1500m et plus.

- Calibre : 50 BMG
- Poids : 12kg
- Dimension du fusil : 1415mm x 190mm x 125mm
- Couleurs : Dark earth, green, pale brown.





MINIMI 5,56 CROSSE FIXE, CANON LONG



MINIMI 5,56 CROSSE TELESCOPIQUE, CANON COURT

- Différentes versions de la mitrailleuse légère Minimi sont disponibles :
- Calibre 5.56 ou 7.62
- Canon court ou standard.
- Crosse fixe ou télescopique.

MITRAILLEUSES LÉGÈRES

- Le rôle primaire d'une mitrailleuse légère est d'être utilisée comme arme d'appui par les troupes qui opèrent à pied pendant de longues périodes, hors de portée des tirs d'appui en provenance des véhicules. La mitrailleuse peut également être montée sur pivot, le démontage est facile.
- La mitrailleuse Standard Fixed Butt est facile à transporter grâce à son poids de 8.2kg. Certaines conditions peuvent forcer l'utilisateur à tirer debout. Dans ce genre de cas, le poids léger de l'arme est un réel avantage.
- Par ailleurs, une mitrailleuse légère peut être équipée d'amortisseur hydraulique localisé dans la crosse pour stabiliser la cadence de tir et réduire la force de recul.
- Alimentation par bandes qui assure une grande capacité de tir.
- Mécanisme de tir à culasse ouverte (pas de risque de surchauffe) et changement rapide du canon garantissant des tirs sûrs.
- Le modèle 7.62 tire des cartouches de 7.62x51mm pour une portée de tir allant jusqu'à 1000m.



MINIMI 7,62 CROSSE TELESCOPIQUE, CANON STANDARD



MINIMI 7,62 CROSSE FIXE, CANON STANDARD



**ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**



FN HERSTAL

BOITES A MUNITIONS

Plusieurs options sont disponibles pour transporter des munitions :

- Boite standard 100 coups
- Boite heavy 200 coups
- Poche molle pour transporter des munitions sur la veste balistique de l'opérateur et ainsi alimenter directement l'arme : 100 ou 200 coups.
- Sac d'épaules de 100 à 300 coups.





MITRAILLEUSE MAG 58

Au fil des ans, les mitrailleuses FN Herstal ont prouvé leur fiabilité en toutes circonstances et par tout climat grâce à :

- Régulateur de gaz ajustable qui permet une cadence faible de tir pour une meilleur précision, possibilité d'être augmenté pour compenser des conditions difficiles.
- Une extraction primaire qui réduit l'usure de l'extracteur.
- Une alimentation en deux étapes qui augmente la capacité de tirage.
- Longue durée de vie des pièces principales grâce à des matériaux de qualité et à la bonne conception des armes.

Un récepteur rigide et solide ainsi qu'un canon bien serré dans le récepteur rend l'arme très précise. La mitrailleuse tire des munitions OTAN 7.62x51mm qui conviennent parfaitement à l'arme et permettent une portée jusqu'à 1800m. Une alimentation par bandes assure une grande capacité de tir.

La mitrailleuse comprend un changement rapide du canon qui rend le remplacement d'un canon chaud possible en 6 secondes. De plus, elle tire à culasse ouverte ce qui évite le cook-off.

Le modèle d'infanterie peut également être monté sur pivots ou tourelle automatique sans aucune modification.

En plus du modèle d'infanterie, la mitrailleuse Mag 58 est disponible en deux configurations pour s'adapter à toute configuration (terre – mer – air) : montage coaxial ou montage sur pivot.



FN HERSTAL



**ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**



ARMES



MONTAGE HELICOPTERE



FN HERSTAL

MITRAILLEUSE LOURDE CAL.50 BMG

Notre système de changement rapide de canon permet de le changer individuellement. Cela réduit le temps d'exposition face à l'ennemi et permet de réutiliser rapidement l'arme après.

Une mitrailleuse lourde est capable de tirer des munitions explosives incendiaires et une gamme complète de cartouches FMJ, traçantes, perforantes et incendiaires.

Une arme destinée à de nombreuses missions :

- Appui de tir important pour l'infanterie : se monte sur le tripod M3 pour combattre des véhicules blindés légers, des bunkers, bâtiments...
- Défense aérienne de bas niveau : se monte sur le M63 pour les avions et hélicoptères de basse altitude.
- Montages externes sur tous les types de véhicules blindés légers.
- Armement principal de tourelles ou en montage coaxial.
- Bateaux de patrouilles : comme armement primaire ou secondaire.



TREPIED NAVIRE / EMBARCATION RAPIDE



TREPIED INFANTERIE



TOURELLE TELEOPEREE





HAUTE CADENCE DE TIR : LA MINIGUN M134

La M134D de Dillon est une mitrailleuse électrique munie de 6 canons et chamberée en 7.62x51mm. Elle est capable de tirer jusqu'à 3000 coups par minute (soit 50 coups par seconde) pendant un long laps de temps. Tirer pendant si longtemps ne représente pas une menace pour l'arme et ne l'endommage pas, c'est pourquoi elle s'avère être une excellente arme de suppression défensive.

Les armes Dillon sont sûres. La M134D a une durée de vie de 1 500 000 tirs et un temps moyen avant incident de tir de plus 30 000 coups. En cas d'arrêt, l'arme est à nouveau opérationnelle en moins d'une minute. Chaque canon tire 500 coups par minute ce qui permet de tirer de longues rafales et assure une bonne durée de vie à l'ensemble canons (jusqu'à 200 000 tirs au total).

La mitrailleuse Dillon M134 est actuellement utilisée par la marine anglaise et américaine dans le cadre de la protection de la Flotte et en soutien auprès des opérations spéciales.

Les armes Dillon sont vendues comme des systèmes d'armes complets ou comme des kits d'amélioration pour des systèmes plus vieux comme les GE M134.



KITS

La Dillon M134D est disponible en plusieurs configurations, accessoires inclus :

- Configuration pour véhicule d'infanterie : l'arme Gatling, boîte de munitions 1500 ou 3000 coups, tourelle pick-up avec montage Dillon M134, lunette.
- Configuration pour véhicule Navy : l'arme Gatling, boîte de munitions 3000 coups, tripod pont avec montage Dillon M134, lunette.
- Configuration pour avion ou hélicoptère : l'arme Gatling, boîte de munitions 1500 ou 3000 coups, plateforme ou pod avec montage Dillon M134, lunette si montage sur plateforme.





FUSILS D'ASSAUT KALASHNIKOV

L'AK-47 est rapidement devenue une arme célèbre et vendue tout autour du globe car elle est simple à utiliser, nettoyer et entretenir. L'AK-47 et ses successeurs continuent d'être utilisés par de nombreuses armées dans le monde. C'est une arme peu onéreuse, fiable et facile d'utilisation. L'AK-47 est également disponible avec crosse pliable : AKS-47, et aussi avec crosse pliable en version compacte : AKMSU (utilisée par les opérateurs à bord de véhicules blindés). Cette version a rapidement été remplacée par l'AKS74U qui tire les munitions 5.45 du AK-74.

TR Equipement a la possibilité de vous fournir AK et ses accessoires ou peut vous proposer une mise à jour complète sur un stock déjà existant.



FUSIL D'ASSAUT SVD

Le fusil d'assaut SVD (Dragunov) est un des meilleurs fusils d'assaut sur le marché. Il est à la fois simple, léger et fiable. Il garantit une bonne précision pour les tireurs d'élite. Comme l'AK-47, il est utilisé dans de nombreux pays.

- Calibre.....7.62 mm
- Cartouche.....7.62 x 54 R
- Poids du fusil a/ chargeur et lunette PSO-1.....4.52 kg
- Longueur sans baïonnette.....1,225 mm
- Longueur du canon.....620 mm
- Vitesse du projectile à la bouche..... 830 m/sec
- Cadence de tir effective.....30 rds/min
- Portée d'observation :
 - avec lunette ouverte.....1,300 m
 - avec visée ouverte.....1,200 m
- Capacité du chargeur.....10 rds



MITRAILLEUSE NSV

- Calibre.....12,7 mm
- Cartouche.....12,7 x 108 DShK
- Poids de l'arme sans munitions.....25 kg
- Poids de l'arme avec ceinture cartouchière sur montage 6T7.....41 kg
- Poids de l'arme avec ceinture cartouchière sur montage universel 6U6.....92,5 kg
- Longueur de l'arme.....1,560 mm
- Longueur de l'arme sur montage 6T7.....1,900 mm
- Hauteur de l'arme sur montage 6T7.....380 mm
- Vitesse du projectile à la bouche.....845 m/sec
- Cadence de tir.....700-800 rds/min
- Cadence de tir effective.....80-100 rds/min
- Portée d'observation.....2,000 m
- Epaisseur d'une plaque balistique percée à une portée de 500m.....16 mm
- Capacité ceinture cartouchière.....50 rds

RPG 28

- Calibre ogive, mm.....125
- Poids total, kg.....12
- Longueur, travelling, mm.....1200
- Cadence de tir, cps/m.....300
- Temps de préparation, sec.....jusqu'à 10
- Pénétration dans blindage homogène.....900 behind ERA



RPG 7

- Calibre ogive, mm.....105
- Poids total, kg.....6.3
- Longueur travelling, mm.....650
- Cadence de tir effective, m.....200-500

MORTIERS

Disponible en plusieurs calibres (81mm, 120mm etc). A l'origine, le M69 a été conçu comme mortier de 82 mm pour l'armée Yougoslave.

Pendant la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie dans les années 90, la plupart des anciens états comme la Serbie et la Bosnie ont rapporté avec eux leur savoir-faire et compétences pour la fabrication d'armes et d'armement.

Une version compatible avec le 81 mm OTAN, le M69B, a été construit et offert à l'armée des Philippines.



LANCEUR A LETALITE REDUITE FN 303

Le lanceur à létalité réduite FN 303® est utilisable dans un grand nombre de situations :

- Arrêter un individu (ou un groupe) désarmé mais hostile.
- Evacuer une pièce.
- Surveillance et protection de zones sensibles.
- Et plus encore...

Le FN 303® est très précis à 25 mètres et permet une très haute probabilité de tir au torse à 50 mètres. Il fonctionne jusqu'à 100 mètres.

Le FN 303® garantit un effet d'impact maximum. Le choc et la douleur causés par l'impact arrête et neutralise instantanément le suspect.

Le FN 303® utilise de l'air comprimé pour lancer le projectile ce qui permet de ne pas voir de flash, de n'entendre que très peu de bruit et de ne pas sentir de recul.

L'arme tire des munitions semi-automatiques avec chargeur de 15 coups pour un engagement rapide.



FN HERSTAL



LANCEUR A LETALITE REDUITE FN 303 P

Le FN 303 P™ a été spécifiquement conçu comme arme de défense létale pour une neutralisation et saisie de suspects efficace et sans risques. Le FN 303 P™ comprend 3 composants principaux : le lanceur, un chargeur à 7 coups et une cartouche jetable de CO2.

Les projectiles du FN 303 et FN 303P ont été conçus spécifiquement pour réduire le risque de tirs transperçant.

L'objectif principal des projectiles est de stopper immédiatement le suspect sans le blesser. Ensuite, des effets secondaires des projectiles tels que des tâches ou un effet irritant (en fonction de la mission) peuvent être ressentis via une charge chimique.

Dans la majorité des cas, un coup est suffisant pour mettre hors d'état de nuire/neutraliser un suspect. Cette particularité rend le FN 303P différent des autres armes non-létales.

Les projectiles 18mm de 8.5g ont un corps en polystyrène et une charge utile bismuth non-toxique qui fournit à la fois une meilleure précision et une portée plus importante que les autres armes à létalité réduite.

Il existe 5 types de projectiles FN 303 P™. Ces divers projectiles ont les mêmes poids, les mêmes courbes balistiques et les mêmes points d'impact.





B&T



LANCE GRENADE GL06 A LÉTALITÉ RÉDUITE

Le lance-grenade GL06 a été conçu pour servir d'arme supplémentaire ou d'arme d'escouade dans divers scénarios tactiques : lorsqu'il est utilisé avec des munitions à létalité réduite c'est un outil efficace et versatile pour la gestion des foules et les missions des forces de l'ordre.

Le GL06 est un lanceur monocoup compatible avec toutes les munitions de calibre 40 x 46mm basse pression.

La détente est construite en double action uniquement avec marteau interne pour un fonctionnement sûr et simple.

Disponible avec plusieurs configurations de crosse et deux rails Picatinny. Possibilité d'installer plus de rails et d'accessoires pour optimiser le lanceur pour chaque mission.

D'un point de vue ergonomique, l'arme est à la pointe.

- Visée ghost ring pour une acquisition de cible rapide et précise.
- Points d'attache pour sangle à gauche et droite.
- Grands éléments fonctionnels ambidextres.
- Grand pontet pour une utilisation facile même avec des gants de protection épais.





ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES



LANCE GRENADE MULTIPLE MILKOR AAMI

Le MGL 40 fonctionne avec deux types de munitions : les 40x46mm à basse vitesse et les 40x51mm à vitesse moyenne. Le MGL 40 a été conçu comme arme de zone et multiplicateur de force. Cette arme fournit à l'opérateur la flexibilité d'une puissance de tir extrême et la fonction de létalité réduite. L'arme peut également être utilisée pour des dégâts localisés jusqu'à une distance de 250m. L'arme pèse 6kg et est plus légère et plus compacte que n'importe quel autre lance-grenade multi-coups sur le marché.

Le MGL 40 est livré avec :

- Un sac de transport en cordura.
- Une sangle de transport en cordura.
- Un kit de nettoyage.

Nous pouvons également fournir des appareils de visée tels que des points rouges avec réticules balistiques, conduites de tir et des accessoires comme des grips pour rails Picatinny.



LANCEUR A LÉTALITÉ RÉDUITE MILKOR AAMI

Les lanceurs à grenades multiples sont également disponibles pour grenades de 40mm à létalité réduite permettant une réponse rapide et précise en cas problèmes de contrôles d'émeutes.

ENGAGEMENT RING SPEED LOADER - 40MM

Disponible pour grenades de 40mm. Avec poche pour monter sur passants molle. Disponible en plusieurs couleurs. Poche cordura vendue séparément.





Standard training grenade.



Training with impact marking.



Training with CS/1-D.



Training with smoke.



Training with smoke / 2s delay.



Green smoke 1,3s delay.



Yellow smoke 1,3s delay.



White smoke 1,3s delay.



Red smoke 2,3s delay.



Green smoke 1,3s delay / range 250m.



Sound & Flash 1,3s delay.



Impact sound & flash.



Sound & Flash with CS.



Sound & flash with OC.



Less Lethal / hard foam.



IR illumination.



Long Range illumination.



CS grenade.



CN grenade.



OC grenade.

ARMES



AK47 ORIGINALE

MISE A NIVEAU D'ARMES EXISTANTES

Ces dernières années, nous avons développé un très haut niveau de service à la clientèle. Les produits que nous achetons sont vérifiés par notre service client ce qui minimise tout problème dû à une défaillance du matériel. Nous pouvons également former nos clients à la maintenance opérateur et maintenance opérationnelle. Cette formation est indépendante du contexte tactique propre à chaque utilisateur et couvre l'utilisation de l'équipement comme convenu par le fabricant. Ce système assure un long cycle de vie de l'équipement et un bon rapport coût-efficacité à long terme.

Enfin, nous offrons une mise à niveau de l'équipement que vous utilisez actuellement. Ainsi, vous pouvez continuer à utiliser votre équipement amélioré pour un coût nettement inférieur à celui d'un neuf.



AK47 MISE A NIVEAU

AK47 MISE A NIVEAU AK47

- Grip tactique et rails Picatinny pour le montage d'accessoires.
- Silencieux pour atténuer la flamme de sortie de bouche.
- Lampe tactique et laser pour viser.
- Grip vertical et bipod pour une meilleure grip de l'arme.
- Point rouge pour une acquisition rapide de la cible.
- Zoom X3 pour tirs de longue portée.
- Binoculaires IR pour les opérations de nuit.
- Crosse télescopique pour une manipulation facile.






POINT ROUGE AIMPOINT



AIMPOINT & CEU



AIMPOINT & 3X MAG



AIMPOINT & VISION NOCTURNE



BIPIED PLIANT
TELESCOPIQUE



GARDE MAIN TACTIQUE



POIGNEE VERTICALE
AVEC LAMPE



POIGNEE
PISTOLET



CROSSE TELESCOPIQUE



LAMPE TACTIQUE AVEC
LASER



REDUCTEUR DE SON





Bombe aérosol lacrymogène

Nous proposons à la vente de nombreuses tailles d'aérosols lacrymogènes avec des solutions au poivre. Outre ces tailles, le système de diffusion peut varier en fonction de l'utilisation souhaitée : vous pouvez choisir entre gaz (dispersion), jet (précis), mousse et gel. Ces différentes variantes sauront vous accompagner dans toutes les missions. Capacité de 15ml à 400ml.



JPX PROTECTOR

Le Jet Protector JPX™ est le système de propulsion OC le plus fonctionnel et le plus puissant à l'heure actuelle.

La conception conventionnelle accélère la formation et garantit une bonne précision. Le système de propulsion breveté contient une solution OC qui se déplace à 650km/h. Portée effective jusqu'à 7 mètres.

Chaque chargeur contient deux charges. La puissance de chaque charge combinée avec le rechargement rend le JPX très efficace pour une utilisation auprès des forces de l'ordre.

- Immobilise instantanément un assaillant.
- Propulsion révolutionnaire sans aérosol.
- Jet qui stoppe la contamination croisée.
- Chaque charge contient deux puissants jets.
- Rechargement rapide et facile.
- Laser optionnel pour mieux viser et pour provoquer un effet psychologique sur la cible.

ARMES





Clip de sécurité rapide et silencieux.



Idéal pour votre protection dans les milieux sensibles ou sombres: parking, bus, etc....



Différentes tailles de cartouches sont disponibles à la vente. Elles sont adaptées aux supports disponibles, allant du Palm Defender au Street Defender, en passant par le Key Defender et le Tactical Defender.

ASP PALM/STREET/KEY DEFENDER

Porte clés de protection au gaz OC ! ASP propose plusieurs tailles :

- PALM: le plus petit, il tient dans la paume de la main, distance 1 mètre, 4 secondes.
- KEY DEFENDER: taille moyenne (stylo), distance 1,5 mètre, 6 secondes, pour une utilisation police en uniforme.
- STREET DEFENDER: Le plus gros, taille d'un marqueur, distance 2 mètres, 8 secondes, pour un usage courant, coloris noir, rouge, bleu, gris. Disponible pour les 3 tailles.



Détail du système de mise en oeuvre du porte clés avec sa cartouche test ou réelle. Il peut servir de bâton de défense avec des clés !!





CALCULATEUR DE TIR AFS

L'AFS est un système de simulation balistique complet qui calcule précisément les ajustements de la lunette de visée, en plus d'analyser les résultats et de gérer les composantes des systèmes d'armes.

- Moteur balistique utilisant des algorithmes sophistiqués développés par ApexO
- Résultats validés par des fabricants de munitions et des unités de tireurs d'élite
- Zéro tage automatique
- Le système apprend et s'autocorrige
- Génération des tables de tir (considérant le zéro tage)
- Calculateur de portée Mil-dot
- Calcul de la vitesse à la bouche du canon
- Gestion des unités de mesures préférées de l'utilisateur personnalisable à l'avance ou sur place
- Gestion de cibles multiples
- Lien automatique avec les périphériques (station météorologique, télémètre, GPS, etc.)
- Gestion des composantes des systèmes d'armes du tireur d'élite
- Module d'analyse statistique générant de multiples rapports afin d'analyser les résultats et la performance du système et de son utilisateur
- Différents modules disponibles (armurier, FCS, tireur, observateur, etc.)
- Intuitif et facile d'utilisation
- Peut être personnalisé selon vos besoins
- Compatible Android, Window mobile, window 7 à 10
- Compatible avec AECOM/METRAVIB
- Peut être livré dans une mallette de transport rigide de la marque Nanuk
- Apexo peut délivrer des formations étendues sur l'AFS
- Apexo peut aussi donner des cours théoriques de tirs balistiques
- Apexo propose des séances de tirs avec des experts reconnus en balistique



**ADOpte PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**



**ADOpte PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**

CHRONOGRAPHE BALISTIQUE MAGNETOSPEED V3

La majorité des chronographes balistiques vendus sur le marché public utilisent des capteurs optiques. Le MagnetoSpeed utilise des capteurs électromagnétiques pour détecter la présence de la balle. Ces capteurs résistent au muzzle blast ce qui permet de les positionner près du muzzle. Ces capteurs résistent également aux problèmes de lumière courants : lumières fluorescentes, soleil bas, plein soleil etc.



ANEMOMETRE – KESTREL

Capacité de contrôle et de rapport d'une liste exhaustive de paramètres : de la température à la pression barométrique, au point de rosée et refroidissement éolien et plus encore...

**ACCESSOIRES
ARMES**



MULTITASKER TWIST

La pince multi-outils est incontournable pour de nombreuses missions, mais parfois vous devez prendre uniquement un matériel minimaliste et léger. Le Multitasker Twist vous permet un gain de poids et de place conséquent.

Dans le volume d'un marqueur vous trouverez un outil de réglage pour Aimpoint Micro, un crochet, un chasse-goupille 3/32', un grattoir à calamine, un tournevis multi-embouts, un outil de réglage de guidon, 10 embouts pour tournevis et un adaptateur 8-32 compatible avec certains kits de nettoyage.

Le Twist est extrêmement léger avec ses 50 grammes (100 grammes si on inclut les embouts). Un outil si compact est très facile à transporter, il tient parfaitement dans un passant molle ou dans une poche de jean avec le clip fourni.

LEATHERMAN SURGE

Le Surge Leatherman est une de nos pince les plus grande, un véritable concentré de puissance, construit avec nos plus grandes pinces, longues lames et blocage. Le système de changement de lame rend cet outil encore plus polyvalent. Les quatre lames s'ouvrent de l'extérieur ce qui permet d'accéder rapidement aux outils que vous utilisez le plus. La pince a été solidifiée pour les travaux difficiles.

- Couleur: acier
- Longueur outil (cm): 11.5
- Longueur lame (cm): 7.87
- Poids (g): 335
- Acier inoxydable
- Outils accessibles par l'extérieur
- Lames accessibles de l'extérieur
- Livré avec étui MOLLE®



SPYDERCO

La marque Spyderco est une référence depuis de nombreuses années dans le monde des couteaux. Nous pouvons fournir leurs produits et de nombreuses autres marques de couteaux.

ELR (TWO MILE RANGE)

C'est un objectif fixe, portable, fonctionnant avec une batterie. La vision de la caméra sans fil peut être retranscrite sur un téléphone ou une tablette. La caméra à une autonomie de 12 heures, ce qui en fait le parfait compagnon pour les tireurs à longues distances, les tirs sportifs, et pour les personnes cherchant une expérience de tir plus divertissante. Cette caméra est capable de voir les impacts de balle de calibre .17 (et plus grand) jusque à 3 km. La caméra ELR est constituée de deux parties, la caméra/émetteur et le récepteur. La caméra doit être située entre 3 m et 4.5 m de la cible, cependant la caméra peut être déplacée pour ajuster le champs de vision. Le récepteur doit être placé à côté du tireur, par terre ou sur un banc de tir.

Le matériel :

- Distance de 3km
- Vidéo HD
- Appli (apple et android, gratuite)
- Rapide et facile à installer

- 12 heures d'autonomie
- Léger, portable et compact
- 2 ans de garantie
- Résiste aux chocs
- Imperméable

Caractéristiques :

- Résolution 1280 x 960
- Batterie : rechargeable et marchant au lithium
- Bande : 2.4 GHZ
- Poids : 13 lbs
- Dimension de la caisse : 40 x 33 x 18 cm

Le contenu du pack :

- TARGETVISION Camera
- TARGETVISION Receiver
- Étui rigide, imperméable à l'eau, anti-écrasement, anti-poussière et personnalisable
- Chargeur 12V DC
- Un tripod de 30,5 cm



MODÉRATEURS DE SON B&T

B&T propose des réducteurs de sons dont la réputation n'est plus à faire, tant au niveau de la qualité que de l'efficacité. Ces silencieux sont utilisés par de nombreuses unités spéciales, ils réduisent non seulement la signature sonore, mais également la signature visuelle provoquée par la flamme en bouche de canon. C'est un point important sur les théâtres d'opérations actuels, où l'utilisation de visions nocturnes et thermiques est de plus en plus courante. Nous retrouvons dans les silencieux les caractéristiques suivantes :

- Suppression de la signature sonore primaire (silencieux à la bouche).
- Suppression de la signature sonore primaire et secondaire (silencieux intégré).
- Suppression de la flamme.
- Réduction du recul de l'arme.



ADOpte PAR L'OTAN

MODÉRATEURS DE SON INCONEL B&T

Une gamme complète de modérateurs de son Inconel est désormais disponible. L'alliage Inconel forme une matière résistante à l'oxydation et la corrosion. La gamme complète comprend des silencieux pour tout type d'arme dont armes de poing, pistolets mitrailleurs, fusils d'assaut, fusils de précision et mitrailleuses. Plusieurs solutions de montage existent :

- Filetage du canon.
- Montage rapide sur cache-flamme standard.
- Montage rapide avec cache-flamme développé spécialement pour un maximum de performances.

Notre nouveau silencieux pour Forces Spéciales est recouvert d'une pellicule anodisée de protection thermique. Nouveau montage rapide qui améliore la précision des tirs avec ou sans le silencieux.



Moderateur de son pour arme longue

M.A.R.S D.M

Réf. BT SD 988225
Disponible pour :
• 5.56

M.A.R.S D.M

Réf. BT SD 988226
Disponible pour :
• 7.62

M.A.R.S Q.D

Réf. BT SD 988227
Disponible pour :
• 5.56

M.A.R.S Q.D

Réf. BT SD 988228
Disponible pour :
• 7.62





MODERATEUR POUR PISTOLET FN HERSTAL FIVE SEVEN



MODERATEUR POUR PM SUR B&T APC .9/.45



MODERATEUR POUR FUSIL D'ASSAUT SUR AK47



MODERATEUR POUR TIREUR D'ELITE SUR SPR 300 WHISPER

ACCESSOIRES
ARMES

MODERATEUR DE SON POUR ARME DE POING

IMPULS-IIA



Ref. BT SD 988006

Disponible pour :

- 9 mm
- 0.45 ACP
- .40 S&W



IMPULS-IIA COMPACT



Ref. BT SD 988033

Disponible pour :

- 9 mm
- 0.45 ACP
- .40 S&W



IMPULS-VA



Réf. BT SD 988380

Disponible pour :

- Glock 42
- SIG P238



TIGER



Disponible pour :

- .22LR



MODERATEUR DE SON POUR ARME LONGUE

QD SUPPRESSOR SMG/ PDW (version standard)

Ref. BT SD 988165

Disponible pour :

- APC 9
- KH9
- P26
- MP5



QD SUPPRESSOR SMG/ PDW (version moyenne)

Ref. BT SD 988188

Disponible pour :

- APC 9
- KH9
- P26
- MP5



QD SUPPRESSOR SMG/ PDW (version compact)

Ref. BT SD 988188-C

Disponible pour :

- APC 9
- KH9
- P26
- MP5



QD SUPPRESSOR

Ref. BT SD 988400

Disponibles pour :

- MP9
- TP9



OEM QD SUPPRESSOR

Ref. BT SD 984697

Disponible pour :

- HK MP7



OEM SUPPRESSOR

Ref. BT SD 988150

- CZ SCORPION EVC



ROTEX-IIA




Réf. BT SD 988184

Frein de bouche à commander séparément

Disponible pour :

- 338LM



ROTEX-IIA



Réf. BT SD 988130

Frein de bouche à commander séparément

Disponible pour :

- .308 whisper
- .300 blackout




ROTEX-IIA

Réf. BT SD 988129

Frein de bouche à commander séparément

Disponible pour :

- 5.56
- .223 REM



ROTEX-V

Réf. BT SD 988059/060

Disponible pour :

- 5.56
- .223
- 7.62
- .308



BLAST DEFLECTOR

Réf. BT SD 122267 avec Rotex-V

Réf. BT SD 122260 avec montage Rotex-IIA,
frein de bouche à commander séparément



FILETE COMPACT

Réf. BT SD 988066/988101

Disponible pour :

- 5.56
- 0.223



MONOBLOC CAL .308W

Réf. BT SD 988320

- Montage sur frein de bouche B&T à commander séparément



MONTAGES DES MODERATEURS



A visser, PA



Sur frein de bouche B&T ou Surefire



A visser, fusil d'assaut ou mitrailleuse



Sur frein de bouche 22mm OTAN

ROTEX-IIA COMPACT



Réf. BT SD 988171

Frein de bouche à commander séparément

Disponible pour :

- 5.56
- .223 REM



ROTEX-V COMPACT



Réf. BT SD 988054

Disponible pour :

- 5.56
- .223



FILETE



Réf. BT SD 988162

Disponible pour :

- .308



QD SUPPRESSOR CAL .50

Réf. BT SD 988132

Disponible pour :

- .50 BMG
- Montage sur frein de bouche spécifique à commander séparément



MONOBLOC CAL .338W

Réf. BT SD 988321

- Montage sur frein de bouche B&T à commander séparément





WILCOX LAW TRAJECTORY MOUNT

Le LTM se fixe sur le LAW (M72-A7 et M72-A9) à l'aide d'un demi-collier et d'un strap muni d'une griffe. L'appareil, ergonomique et utilisable d'une main, intègre un système digital qui indique la distance de tir. L'appareil inclut un mode basse luminosité pour les opérations de nuit et un mode normal pour les opérations diurnes. L'indicateur anti-cant affiche un signal rouge, jaune et vert pour s'assurer de la bonne inclinaison du lance-roquettes. Le système laser rouge est activé par un bouton (atteignable du pouce). Le LTM possède un bouton en caoutchouc qui permet à l'opérateur de changer l'angle de visée de l'appareil (celui qui définit la distance en mètre de la cible). Une poignée rotative est localisée en dessous de l'appareil (la hauteur est ajustable). Le poids de l'ensemble est de 535 grammes.



WILCOX RAPSTAR-S

Le Raptar-S est l'outil essentiel pour tous les tirs à très longues portées. En plus de son laser infrarouge, laser visible, illumination IR et télémètre laser, le Raptar-S se distingue par son calculateur balistique. L'appareil est compatible avec les téléphones portables, l'utilisateur peut directement transférer des données sur le Raptar-S qui se synchronisera directement afin d'élaborer des solutions balistiques. Quand utilisé avec une lunette thermique BAE ou une caméra HWH-SMS™ UTC SWIR, le Raptar-S offre une solution balistique dédiée pour un engagement plus rapide au combat. Peu importe le calibre ou les conditions météorologiques, le Raptar-S peut calculer des solutions avec vitesse et efficacité (ce qui améliore la probabilité de bien tirer dès le premier coup).

Caractéristiques du système :

- Dimensions 11.2 L x 8.4 l x 4.8 H cm
- Poids 390 grammes
- Piles Une pile Lithium 123A
- Autonomie Plus de 7h.
- Caractéristiques du calculateur balistique :
 - Calcul balistique Vol complet de projectile via 3DOF
 - Précision 0.1 mils en tir subsonique ou supersonique
 - Affichage MILS, MOA, INCHES & ACOG
 - Unités Métrique, anglais
 - Force de coriolis Traitée en utilisant la direction et la latitude.
 - Calibrage V0 et taux de chute.



LLM VARIO RAY

- Lampe lumière blanche haute intensité.
- Réticule illuminé en rouge.
- Réticule illuminé IR.
- Illuminateur IR muni d'une mise au point électronique.
- Alignement par bloc de tous les lasers.
- Interrupteur rotatif pour sélectionner la source lumineuse.
- Toutes les sources lumineuses sont infiniment variables.
- En option : les couleurs des lasers, système d'identification friend or foe etc...



LLM VARIO RAY COMPACT

Le LLM Vario-Ray Compact est la nouvelle référence de la gamme Vario-Ray. Grâce à sa tête LED lumière blanche fixe (au lieu de la tête LED échangeable sur le Vario-Ray) ce modèle est encore plus compact et léger que son grand frère, le LLM Vario-Ray. Toutes les fonctionnalités restent les mêmes : marqueur cible rouge ou vert, marqueur IR et illumination IR avec mise au point électronique. Les clients peuvent choisir différentes configurations de puissance afin d'obtenir une solution sur mesure. Disponible avec les options suivantes : marqueur cible vert, marqueur cible SWIR et système d'identification friend/foe (DSID).

TAC-RAY 1500 RHEINMETALL

Le TAC-Ray 1500 est une version améliorée du Laser Light Module Vario-Ray de Rheinmetall Defense. Le TAC-Ray 1500 possède la même fonctionnalité de laser que le Vario-Ray mais est équipé d'un télémètre laser. En plus de sa puissante illumination IR standard, un marqueur cible IR et rouge ou vert, un système d'identification (DSID) démontable ou un marqueur cible IR SWIR peuvent être ajoutés à l'appareil en option.

- Marqueur cible rouge ou vert (au choix)
- Marqueur cible IR
- Illumination IR avec mise au point électronique
- Télémètre laser (LRF)
- Tous les lasers sont alignés à l'usine (télémètre inclus)
- Alignement en bloc de tous les lasers.
- Ajustement par clic.
- Affichage : OLED pour consulter les données.
- Télécommande reliée par câble.
- Câble de 4 couleurs différentes pour contrôler la puissance émise (classification laser : classe 1, classe 2, classe 3R et classe 3B).
- Diverses formes de filtres pour une personnalisation des lasers.
- Mode pulsé pour le marqueur cible laser 1 - 10Hz sélectionnable par l'opérateur
- La luminosité du marqueur ou de l'illumination IR est modifiable individuellement par l'opérateur.
- Étanche jusqu'à 10m.
- Fonctionne avec une pile 1 CR123 (IEC)



RSE LASER LIGHT MODULE LOW PROFILE

- Extrêmement compact, conçu pour un montage sur rail supérieur.
- Désignateur laser rouge, IR.
- Illuminateur laser IR.
- Interrupteur déporté.
- Étanche 30m.
- Différentes configurations de laser sont possibles.
- Alimentation par 1 x CR123.
- 5h d'autonomie.
- Dimensions 83 x 63 x 34mm.
- 151g avec batteries et câble.





**HOLSTER OSH RTI
RETENTION REGLABLE AU
PONTET
SANS SECURITE
ADDITIONNELLE**



BANDE MOLLE - RTI 3 COLONNES

La plaque Molle Gcode s'adapte sur tous les holsters de la marque.

- 3 colonnes Molle.
- Ambidextre.
- Disponible en noir, OD, foliage, coyote.



**HOLSTER OSL LIGHT
PORT DISCRET AVEC
LAMPE**



**HOLSTER XST RTI
RETENTION NIVEAU 2**

MONTAGES RTI G-CODE

Le système de montage RTI permet de changer votre port de holster en quelques secondes (de votre plaque de cuisse à un passant molle ou à votre ceinture). Cela signifie qu'un seul holster suffit pour n'importe quelle mission.



**HOLSTER SOC RTI
RETENTION NIVEAU 2
UNIVERSEL (SANS
LAMPE)**



H-MAR BANDE MOLLE - 2 COLONNES

- Fonctionne avec n'importe quel holster RTI G-Code Kydex.
- Ambidextre.
- Fonctionne sur des gilets tactiques et supports de plaques.
- La roue RTI permet le montage selon 12 angles différents.
- Il peut être monté comme un cadran d'horloge.

**HOLSTER SOC
COWLING LIGHT
(MODELE LAMPE)**





CEINTURE



- RTI
- Paddle
- Ceinture



PADDLE



RTI

3 FIXATIONS DISPONIBLES
POUR VOTRE PLAQUE DE
CUISSÉ

PLAQUES DE CUISSÉ



PASSANT CEINTURE RTI



PADDLE RTI MONTAGE RAPIDE POUR
CEINTURE

- Compatible avec tous les accessoires RTI.
- Ambidextre.
- Réglable en inclinaison à l'aide de vis.
- Existe en noir, OD ou sable.

- Fonctionne avec n'importe quel holster RTI kydex
- Existe en noir, vert et coyote



3 PLAQUES RTI

- Safariland
- OSH/XST gaucher et SOC droitier
- OSH/XST droitier et SOC gaucher

- Ces interfaces permettent de monter votre holster sur les équipements RTI de marque G-Code (plaque de cuisse, passant ceinture ou surface molle).
- L'interface RTI se visse au dos de votre holster (Serpa, Safariland...).



PLAQUE DE CEINTURE PORT BAS RTI

- Convient aux ceintures allant jusqu'à 2»..
- Montage RTI.
- Velcro mâle dans le passant pour fournir une accroche maximale sur les ceintures munies de Velcro femelle.
- Ajustement possible jusqu'à 30 degrés permettant de positionner parfaitement son holster (ou autre).

HOLSTER &
PORTE-CHARG.



**HOLSTER INSIDE INCOG IWB
AVEC PORTE-CHARGEUR**



**HOLSTER INSIDE INCOG
ECLIPSE
1 x POINT DE FIXATION
CEINTURE**



**HOLSTER INSIDE INCOG
SHADOW
2 x POINTS DE FIXATION
CEINTURE**

Le holster INCOG a la particularité de ne pas être encombrant, d'être multi-position et de bien dissimuler l'arme. Ses caractéristiques permettent de choisir parmi un large panel de positions possibles tout en l'ayant à portée de main pour tirer.

Les ajustements, comme l'angle de port, la profondeur de port ou sa position, sont possibles grâce aux divers points de montage modulables.

Combinés, tous ces éléments permettent au holster de s'adapter à son utilisateur en respectant sa morphologie et ses préférences personnelles. Le holster INCOG s'adapte aux différents univers de missions ainsi qu'aux exigences de celles-ci.

Le clip du holster permet de maintenir l'arme très proche du corps. C'est idéal pour mieux dissimuler l'arme sans créer d'épaisseur.



PORTE-CHARGEURS IWB MAG

- Avec clip port interne ceinture.
- Tension ajustable.

3 MODELES POUR :

- Glock 9mm
- Glock 43
- M&P Shield

THE TRAVELER CHEST RIG

- KIT POUR ASSAUT, TRANSPORT DISCRET DANS HOUSSE (FOURNIE).
- PORT DISCRET SOUS VESTE.
- COMPREND 3 x PORTE-CHARGEURS ARME LONGUE + 2 x PORTE-CHARGEURS PA + 1 x POCHE UTILITAIRE





**ACTIVE RESPONSE
SHOOTER BELT**



**CONTACT SERIES
OPERATOR'S BELT**



CEINTURE SCORPION LOW VIZ



**PORTE-CHARGEURS SIMPLE
ET DOUBLE D3 RTI**

- Système permettant d'augmenter ou réduire la tension de serrage.
- L'arrière du porte chargeur est recouvert d'un scratch femelle ce qui permet un rembourrage confortable.



**HARNAIS RTI
POSSIBILITES DE PORTER :
2 x ARMES
1 x ARME ET 1 x PORTE-CHARGEUR
PM LEGER TYPE P90 / MP5K**



SYSTEME MONTAGE VEHICULE

**HOLSTER &
PORTE-CHARG.**

- Ambidextre.
- Conçu principalement pour les équipages embarqués dans les avions.

Un adhésif tient en place la plateforme RTI sans avoir à faire de trou pour installer des vis.



Pistolet (Court et Long)



Fusil d'assaut

PORTE-CHARGEURS SCORPION SOFTSHELL

REGLAGE DE LA TENSION PAR ELASTIQUE ET FIXATION AU CHOIX MOLLE OU CEINTURE

- Extérieur rigide, intérieur souple.
- Porte chargeur complètement modulaire.
- S'interchange avec les autres produits de port G-Code(Paddle, ceinture...etc).
- Configurable pour s'adapter aux besoins de votre mission peu importe votre préférence de port.
- Ouverture évasée pour une insertion facile.
- Des canaux moulés protègent le cordon de maintien de l'usure et des déchirures.
- Plaque arrière avec trous cerclés laiton pour changer rapidement de système de montage.
- Matériaux n'absorbant pas l'eau en cas de contact.
- Construction prenant le moins de place et pesant le plus léger possible.
- Livré avec clip pour la ceinture G-Code Operator's Belt (ou au choix le paddle cobra ou un passant de ceinture) et vis.
- Fonctionne pour chargeur avec simple/double pile.



CLIPS POUR PORTE-CHARGEURS SOFTSHELL SCORPION, HARD SHELL SCORPION ET D3.

- S'attachent rapidement et en toute sécurité aux porte chargeurs Soft Shell et Hard Shell Scorpion.
- Possibilité de les utiliser avec les porte chargeurs D3 G-Code.
- Les clips de la série R sont plus longs pour s'aligner avec les points de montage des porte-chargeurs d'armes longues.
- Les clips de la série R et P attachent et maintiennent bien en place vos portes chargeurs à votre matériel. Un « clic » confirme que le clip est bien fermé (pas de risque qu'il s'ouvre sans votre aval). Pas besoin d'outils pour ajuster le clip (ce qui permet de l'ajuster n'importe où et n'importe quand).
- Un ajustement mineur de la hauteur de votre équipement peut être réalisé en ajustant la hauteur du clip (en fonction du placement de votre vis dans le trou - chaque trou offre une partie « haute » et « basse »). Un ajustement additionnel peut être effectué en positionnant le clip vers le haut ou vers le bas. Ces ajustements offrent 4 positions possibles de port.
- Clips conçus pour système molle (ceinture, gilet balistique).
- Livrés avec visserie.



Clips ceinture Operator (épaisse) pour fusil d'assaut ou pistolet



Clips MOLLE pour fusil d'assaut ou pistolet



Clips ceinture standard pour fusil d'assaut ou pistolet





HOLSTERS PORT DISCRET VEGA

Les holsters discrets permettent aux agents en civil de porter une arme. Les holsters sont souvent portés à l'intérieur de la ceinture ou à la cheville. La plupart d'entre eux sont en Cordura®, en cuir ou en nylon.

HOLSTERS PORT EN UNIFORME VEGA

Le holster pour le port en uniforme est l'élément le plus important de votre équipement. Un bon holster sécurise votre arme avec un niveau de rétention et vous permet d'accéder rapidement à votre arme lorsque vous en avez besoin. Nous proposons une large gamme de holsters dont ceux pour les agences gouvernementales de chaque pays.



HOLSTER UNIVERSELS VEGA

Ce holster en Cordura® convient à toutes les armes avec ou sans lampe. Cela permet à l'opérateur de transporter l'arme à la ceinture, à la jambe ou sur un passant môle.



HOLSTERS TACTIQUES VEGA

Les holsters tactiques sont en nylon. Très fiables et très résistants. De nombreuses options sont disponibles : porte chargeur, passant môle, différentes options de port (avec ou sans lampe tactique). Couleurs : noir, foliage, OD, coyote, multicam, Woodland Camo, Desert Camo.



HOLSTER DE PARADE VEGA

Ce holster en cuir a été conçu spécifiquement pour un port avec l'uniforme complet. Sa couleur blanche est parfaitement adaptée pour les occasions importantes.

PORTE-CHARGEUR MULTIMAG RAPID ADJUST FIRST SPEAR

Réf. FIR 500100070750XX00

- S'adapte à tous les types de chargeurs.
- Accueille les chargeurs allant du HK MP7 au HK 417.
- Système de serrage et d'ajustement personnalisable.
- Pas d'inserts moulés nécessaires pour porter un chargeur fusil d'assaut.
- Speed tabs amovibles et bungee kit vendus séparément (élastique de rétention supplémentaire).
- Existe en noir, coyote, manatee grey, multicam et ranger green.
- Inserts pour PA vendus séparément.




FIRST SPEAR



HOLSTER &
PORTE-CHARG.

UN SYSTEME, DE NOMBREUSE



SYSTEME RQDA VEGA

Le système RQDA vous permet d'accrocher ou décrocher votre holster d'un passant ceinture, d'une plaque de cuisse ou d'un passant molle.

Le système est conçu en deux parties : la partie mâle est montée sur le holster et la partie femelle est montée à la ceinture/sur une plaque de cuisse/sur un passant molle. Lorsque vous insérez la partie mâle dans la partie femelle, ils s'emboîtent.

Pour les détacher, vous n'avez qu'à pousser vers l'intérieur les parties inférieures à l'aide de votre pouce et index et soulever votre holster vers le haut.

A la surface de la partie femelle, il y a de nombreux trous pour vous permettre de modifier l'angle et la hauteur de votre holster.

Avec le levier, vous pouvez changer l'angle du holster parmi la position : droite, inclinée ou horizontale (sans véhicule). Le système RQDA est compatible avec de nombreux holsters de notre gamme de produits.



CONFIGURATION TACTIQUE VEGA

Cette configuration à la cuisse est idéale pour les situations tactiques ou à bord de véhicules (les endroits où il est compliqué et pénible d'atteindre son holster). La configuration comprend : un holster, un montage RQDA et une plaque de cuisse.



HOLSTER AVEC MONTAGE MOLLE VEGA

Ensemble, ce holster et ce montage permettent une configuration à plat, très pratique pour avoir l'arme à la poitrine et être toujours capable de s'accroupir si besoin.



COULEURS DISPONIBLES

Tout le système (montage, holster, plaques...) est disponible en noir, vert OD et coyote tan.



LES OPPORTUNITÉS TACTIQUES



CONFIGURATION POITRINE VEGA

Montage poitrine : holster + montage RQDA + adaptateur système molle.



CONFIGURATION UNIFORME VEGA

Le montage uniforme est standardisé dans de nombreux pays pour de nombreux agents. Différentes tailles de ceintures peuvent fonctionner avec nos passants ceinture et une large gamme de systèmes de montage : paddle, boucle, montage bas/medium/haut...



CEINTURES VEGA

De nombreuses ceintures différentes peuvent être utilisées : ceinturons et ceintures tactiques en nylon ou cordura avec boucles Fastex 2 ou 3 points, ceintures de sécurité avec boucles en métal grade aéro ou pour ceintures destinées aux opérations des forces spéciales avec boucles de rappel spécifique. Chacune de nos ceintures est testée dans des conditions intenses pour garantir un maintien parfait de votre équipement et un confort certain lors de vos missions.



XC2

- Puissance maximum – Lumière blanche 300 lumens
- Laser classe IIIa 635nm
- Autonomie 0.5h
- Longueur 6,25cm
- Poids 60g
- Alimentation par une batterie AAA



X300

- Puissance maximum – Lumière blanche 1 000 lumens
- Autonomie 1.25h
- Longueur 9,15cm
- Poids 114g
- Alimentation par 2 batteries CR123



X400 V IRC

- Puissance maximum – Lumière blanche 350 lumens - lumière IR 960nm 120 lumens
- Laser 0,7 mW 850nm
- Autonomie 1.25h
- Longueur 10,15cm
- Poids 136g
- Alimentation par 2 batteries CR123



M600 DF

- Puissance maximum – Lumière blanche 1200 lumens
- Autonomie 1.5h
- Longueur 14,12cm
- Poids 146g
- Alimentation par 2 batteries CR123



M600 IB

- Puissance maximum – Lumière blanche 600 lumens - la puissance s'adapte automatiquement en fonction de la distance de l'objet éclairé
- Autonomie 1.5h à 5h
- Longueur 14,73cm
- Poids 176g
- Alimentation par 2 batteries CR123



M622 V

- Puissance maximum – Lumière blanche 350 lumens - lumière IR 960nm 120 lumens
- Autonomie 2.5h
- Longueur 15,6cm
- Poids 210g
- Alimentation par 2 batteries CR123



G2X TACTICAL

- Puissance maximum – Lumière blanche 600 lumens
- Autonomie 1.5h
- Longueur 13,21cm
- Poids 125g
- Alimentation par 2 batteries CR123



TACTICIAN

- Puissance maximum – Lumière blanche 800 lumens
- Autonomie 1.5h (94 en mode 5 lumens)
- Longueur 12,7cm
- Poids 100g
- Alimentation par 2 batteries CR123



EDCL2-T

- Puissance maximum – Lumière blanche 1200 lumens
- Autonomie 1h (60h en mode 5 lumens)
- Longueur 14,84cm
- Poids 116,25g
- Alimentation par 2 batteries CR123

VISEUR POINT ROUGE ACRO P-1 AIMPOINT

L'Aimpoint® Acro P-1 est conçu pour être utilisé sur les pistolets et autres plates-formes d'armes nécessitant un système point rouge très compact. C'est la seule visée de cette taille créée résistante aux chocs, vibrations, grandes variations de température, et autres contraintes environnementales. L'Acro P-1 est le plus petit système fermé sur le marché.

Testée à plus de 20 000 coups sur une glissière de calibre .40, cette petite visée a prouvé qu'elle était robuste et fiable dans sa catégorie. L'Acro P-1 peut être utilisé comme viseur de secours pour les lunettes de visée, les armes de défense personnelle et tout endroit où une visée de cette taille peut être utilisée.

Caractéristiques :

- Conçu pour les pistolets nécessitant une visée point rouge discrète.
- Le seul système fermé de cette taille sur le marché
- Conçu pour un montage direct sur
- Plus d'un an d'autonomie en position 6 (sur 10).
- Possibilité de changer la batterie même lorsque la visée est montée sur une arme.
- Compatible avec JVN.
- Submersible à une profondeur de 25 m.



Aimpoint®



Données techniques :

- Viseur collimateur réflex avec LED
- Grossissement optique : x1
- Taille point rouge : 3.5MOA
- Intensité point rouge : visible sur une luminance de fond de 0.1 à 55 000 lx
- Signature optique : Aucune signature optique n'est visible à une distance de 10 mètres, face avant, avec les paramètres appropriés pour JVN3.
- Couleur du point : longueur d'onde maximale : 650 10nm
- Compatible JVN : oui
- Revêtement optique : anti-reflex, toutes les surfaces et multicouches.
- Compatible JVN 1, 2, 3
- Ouverture claire : 16x16mm
- Soulagement oculaire : illimité
- Type de batterie : 3 batteries lithium, type CR1225
- Longueur visée : 47mm
- Largeur : 30mm
- Hauteur visée : 30mm
- Poids visée : 60g
- Matériau : aluminium
- Finition : mat anodisé
- Réglage : distance 1m à 100m en site et dérive, 1 clic = 17mm à 100m
- Plage de température (fonctionnement) : -45° à -71°C
- Plage de température (stockage) : -51° à +71°C
- Choc thermique : utilisable après choc entre -45° ET +71°C
- Fonctionne malgré l'humidité. Limites : Humidité relative (95%), Température (de -45°C à +71°C)
- Submersible jusqu'à une profondeur de 25m
- Choc : testé avec 20000 coups sur un rail de calibre 0.40
- Vibration : fonctionne malgré les vibrations

AIMPOINT MICRO T2 2 MOA AVEC MONTAGE

Réf. AIM 200170

Conçu par AimPoint, le viseur point rouge Micro T2 est l'évolution la plus récente des optiques de la marque. Le Micro T1 était déjà hyper léger. La résistance de cette nouvelle version a été améliorée et la netteté de la vision accrue, y compris avec l'utilisation d'un grossissement 3X Mag ou d'un système de vision nocturne. La lunette AimPoint Micro T2 comporte 4 réglages compatibles JVN et 8 réglages pour le tir en plein jour.

- Lentille optique avancée pour une transmission améliorée de la lumière
- Flip-up avant et arrière inclus
- Protection renforcée des tourelles de réglage
- Grossissement: 1X sans parallaxe
- Compatible avec toute génération de système de vision nocturne
- Montage sur base Picatinny ou compatible
- Technologie ACET: autonomie de 50 000h avec une batterie
- Finition anti-reflet
- Étanche à 25m
- Utilisable avec un grossissement
- Champ de vue illimité
- Aucun matériau dangereux
- Aucune émission laser



**ADOPTÉ PAR
LA GENDARMERIE
LES UNITÉS PENITENTIAIRES**



VISEUR POINT ROUGE AIMPOINT COMP M4S

Réf. AIM 12172

Les optimisations du Comp M4s incluent une meilleure utilisation de l'énergie fournissant maintenant plus de 8 ans d'utilisation continue à partir d'une simple batterie AA ! Une interface Picatinny est intégrée au Comp M4s, éliminant ainsi le besoin d'une bague supplémentaire, et peut s'adapter sur un large panel d'armes à l'aide de cales horizontales et verticales. Les caractéristiques du Comp M4 ont été optimisées pour une utilisation conjointe avec toutes les générations de vision nocturne, et plus spécifiquement pour les technologies de vision nocturne de 3ème génération.

- Compatible avec toutes les générations de vision nocturne.
- Technologie super ACET garantissant une autonomie de 80 000 heures (plus de 8 ans) avec une batterie type AA.
- Optique non grossissante, sans parallaxe.
- Régulateur de voltage interne permettant au Comp M4s de fonctionner avec toute batterie de taille AA.
- 7 crans de luminosité compatibles vision nocturne et 9 positions

jour.

- Interrupteur rotatif renforcé.
- Interface QRP2 possédant 2x la force de verrouillage du QRP première génération, un bouton plus large et plus court facilitant la manipulation et diminuant le risque de se prendre dans un autre équipement.
- Montage breveté fixé sur le corps de l'optique pour absorber le recul.
- L'interface se visse directement sur le corps de l'optique, aucune bague supplémentaire requise.
- 500 000 heures d'utilisations sur les positions vision nocturne.
- Point de 2 MOA pour le combat rapproché et les engagements de cibles longue distance.
- S'adapte parfaitement avec le grossissement 3x Aimpoint®.
- Transmission de la lumière inégalée.
- Ouverture de la lentille frontale filetée pour monter un filtre Killflash® antireflets (fourni).
- Étanche 45m.
- Cale de hauteur incluse.
- Standardisé en remplacement du M68 CCO dans l'armée US.
- Bouchon d'ajustement renforcés et protégés des chocs.
- Peut être utilisé avec un adaptateur permettant le montage sur tous types de poignées M16.

AIMPOINT COMP M5

Le CompM5 est une optique point rouge haute performance développée pour les applications militaires et les forces de l'ordre. Les optiques Aimpoint sont développées pour un tir avec les deux yeux ouverts, favorisant une bonne visibilité sur l'environnement et une acquisition de cible rapide. La configuration standard du CompM5 contient l'optique, un montage LRP et un spacer 39mm. L'optique est équipée avec des protections flip-up, une transparente côté tireur et une noire côté avant.

- Système optique avancé avec une vitre de protection sur l'avant.
- Compartiment batterie haut.
- Compatible avec toutes les générations de JVN.
- Points de 2 MoA pour le combat rapproché aussi bien que des distances d'engagement plus longues.
- Étanche 45m.
- Poids 238g en configuration standard, optique nue 148g.
- 4 réglages JVN et 6 réglages jour.
- Interrupteur mécanique pour une fiabilité accrue.
- Plus de 50 000 heures d'autonomie avec une batterie AAA.



WISEUR POINT ROUGE AIMPOINT MPS 3 Réf. AIM 11704

L'Aimpoint® MPS3 est la troisième génération d'optique collimateur reflex à électronique passive adaptable sur arme de soutien semi-légère ou lourde. Le MPS3 a été développé pour les applications militaires. Il est idéal pour être monté sur des armes embarquées à bord de véhicules terrestres, aériens ou maritimes. Sa simplicité d'utilisation, basée sur le principe de fonction unique permet à l'opérateur de se concentrer sur la cible et d'utiliser l'optique même avec des gants épais.

Compensation balistique 3 positions. Rail Picatinny intégré sur le dessus et les côtés pour monter des accessoires supplémentaires, tel un désignateur laser. L'Aimpoint® MPS3 est une optique non grossissante à distance oculaire illimitée permettant l'acquisition de cible de manière très rapide. Le MPS3 est doté d'un réglage manuel de la luminosité du réticule pour s'adapter à toutes les conditions d'éclairage. Grâce à sa compatibilité avec les systèmes de vision nocturne, le MPS3 peut être utilisé 24h / 24h. La technologie ACET d'Aimpoint® a de plus muni le

MPS3 d'une LED améliorée et d'une autonomie de plusieurs milliers d'heures d'utilisation.

- Compatible avec toutes les générations de périphériques de vision nocturne.
- Optique non grossissante sans parallaxe.
- Technologie ACET garantissant une autonomie de 80 000 heures (plus de 8 ans) avec une batterie type AA.
- 500 000 heures d'utilisation avec une optique de vision nocturne.
- Conçu pour résister au recul des armes lourdes.
- Principe de fonction unique - simplicité d'utilisation sur le terrain.
- Luminosité du réticule ajustable manuellement.
- Les rails supplémentaires sur le dessus et les côtés de l'optique permettent de monter des Laser IR ou visibles.
- Une optique utilisable sur terre, air et mer.
- 7 positions vision nocturne, 9 positions diurnes dont une extralumineuse.
- Point rouge 2 MOA pour les engagements longue distance.
- Peut être utilisé avec toutes les batteries type AA.

Aimpoint®

WISEUR POINT ROUGE AIMPOINT PRO

Réf. AIM 12841



- La visée reste toujours allumée, prête à être utilisée. La batterie peut tenir jusqu'à 3 ans en étant continuellement allumée.
- 2 MOA pour une visée précise à toutes les distances.
- Amélioration de la vitesse de tir et de la probabilité du bon tir dès le premier coup par rapport aux grossissements et visées mécaniques.
- Compatible avec toutes les générations de lunettes à vision nocturne. Fonctionne avec le grossissement Aimpoint 3X et le CEU.
- Boîtier en aluminium anodisé. Très résistant. Waterproof jusqu'à 45 mètres.
- Possibilité de monter des appareils à l'avant (filetage).
- Bonnette avant et arrière à bascule pour protéger les lentilles.
- Bonnette arrière transparente à bascule.
- Lanière au niveau du boîtier de la batterie et du capuchon pour un bon maintien.
- Montage modulaire pour AR-15, carabine M4 et fusils de précision (adaptateur disponible pour les montages à poignée).
- Spacer amovible qui peut se placer sur fusils à pompe et pistolets mitrailleurs.
- Montage rail QRP2. Faire tourner 3 coups pour un bon maintien. Ne déformera pas votre rail.
- Lentille encastrée pour éviter les traces de doigt, les rayures ou les dommages dû à un impact.

AIMPOINT 3XMAG-1 GROSSISSEMENT 3 FOIS AMOVIBLE

Réf. AIM 200271

Le 3XMAG-1 Aimpoint® a été développé pour les utilisateurs professionnels à la recherche d'un produit robuste aux standards militaires. Le grossissement peut être utilisé en conjonction avec toutes les optiques Aimpoint® pour viser à longue distance ou observer. La dioptrie réglable (de -3 à +3) permet à ce grossissement de s'adapter à l'œil du tireur. Le 3XMAG-1 peut également servir comme monoculaire de grossissement tenu à la main pour une observation discrète ou l'identification d'une cible.

- Système optique à grossissement 3x.
- Champ de vision 7°.
- Taille de la pupille de sortie 6.5mm.
- Dimensions (L x L x H) : 117 x 46 x 43mm.
- Poids : 230g (protection en caoutchouc incluse)
- Températures d'utilisation -45°C à +70°C.
- Humidité : +40°C
- Étanchéité submersible à 25m.
- Livré sans montage.
- Le montage recommandé pour le 3XMAG-1 est le FlipMount, qui permet un montage / démontage extrêmement simple et rapide. Les montages Twistmount sont compatibles avec tous les rails Picatinny.

Aimpoint®



AIMPOINT 6XMAG-1 GROSSISSEMENT 6 FOIS AMOVIBLE

Réf. AIM 200272

Le 6XMAG-1 Aimpoint® a été conçu spécialement pour être utilisé avec le Micro T-2 Aimpoint® et a été développé pour les utilisateurs professionnels à la recherche d'un produit robuste aux standards militaires. Il peut être utilisé en conjonction avec toutes les optiques Aimpoint® pour viser à distance intermédiaire ou observer. Sa dioptrie variable (de -3 à +3) permet à ce grossissement de s'adapter à l'œil du tireur. Le 6MAG-1 peut également servir comme monoculaire de grossissement tenu à la main pour une observation discrète ou l'identification d'une cible.

- Système optique à grossissement 6x.
- Champ de vision 3°.
- Taille de la pupille de sortie 3.3mm.
- Dimensions (L x L x H) : 151 x 46 x 43mm.
- Poids : 250g (protection en caoutchouc incluse)
- Températures d'utilisation -45°C à +70°C.
- Humidité : +40°C
- Étanchéité submersible à 25m.
- Livré sans montage.
- Le montage recommandé pour le 6XMAG-1 est le FlipMount, qui permet un montage / démontage extrêmement simple et rapide. Les montages Twistmount sont compatibles avec tous les rails Picatinny.



AIMPOINT CEU CORNER SHOT

Réf. AIM 12156

- Développé pour être compatible avec toutes les optiques Aimpoint®
- Conçu pour fournir une image réelle, pas une image inversée.
- Permet de viser par-dessus les murs, sous les voitures et derrière les angles de murs sans s'exposer.
- N'affecte pas le point d'impact de l'arme.
- Peut être échangé entre les membres d'un groupe.
- Compact et léger. Se démonte facilement de l'arme si nécessaire.
- Transforme une arme d'infanterie standard en outil de reconnaissance.
- Il n'est plus nécessaire d'équiper un membre du groupe avec une arme spécialisée.
- Pivote sur 260°.
- Matériel durci, conçu pour résister aux conditions extrêmes.
- Principe de fonctionnement : deux miroirs, réfléchissants, pour une vision réelle de la cible (non inversée).
- Grossissement 1x, distance oculaire illimitée.
- Ouverture: 25mm de diamètre.
- Traitement des optiques : Protection anti-réflexion extérieure,



miroirs traités haute réflectivité à l'intérieur pour une meilleure transmission de la lumière. compatible JVN

- Signature optique : Le module n'influe pas sur la signature optique originelle de l'arme.
- Dimensions Longueur 87 mm Largeur 115 mm Hauteur 51 mm avec le montage Twistmount bague basse sur rail Picatinny. 60 mm avec le montage Twistmount bague haute sur rail Picatinny. 42 mm avec le montage bague basse détachée de l'embase Twistmount. 51 mm avec le montage bague haute détachée de l'embase Twistmount. 42 mm CEU seul.
- Hauteur de l'axe optique 30 mm / 39 mm alternativement en partant de la surface haute du rail Picatinny.
- Rotation autour de l'axe optique: 130° de chaque côté en partant de la position CEU vertical;
- Poids 135 g CEU seul sans Twistmount bague basse 32 g. bague haute 54 g.
- Partie Picatinny du Twistmount 60 g.
- Matériau Polymère renforcé de fibre de verre, protection caoutchouc traitée anti-reflets.
- Température d'utilisation et de stockage -45°C à +71°C.
- Interface mécanique Le CEU se monte sur rail Picatinny via l'Aimpoint® Twistmount(Ref. 12236 + 12202 ou 12203) vendu séparément.



AIMPOINT MONTAGE BASCULANT FLIPMOUNT

Réf. AIM 200250/200251

- Montage rapide.
- Se bascule rapidement dans ou en dehors de l'axe d'optique.
- Pour lunettes grossissantes ou tout autre équipement optique de 30mm de diamètre.
- Livré avec un micro tool.
- Disponible avec une hauteur d'axe optique de 30mm (Ref : 200250) ou 39mm (Ref : 200251).





AIMPOINT MONTAGE QRP2 (Réf. AIM 12195)

- Interface pour rail picatinny.
- Convient aux CompM4, PRO et au collier complet Aimpoint.
- Ne pas oublier de zéroter après démontage (un spacer est nécessaire pour arme type M4).
- Livré avec vis et clé Allen.



SPACER STANDARD AIMPOINT (Réf. AIM 12192)

- Convient aux CompM4, CompM3, et PRO en conjonction avec le collier complet Aimpoint.
- Montage qui élève l'axe de l'optique de 30mm à 39mm.
- Livré avec vis et clé Allen.



EXTENSION DE SPACER AIMPOINT (Réf. AIM 12193)

- Convient aux CompM4, CompM3 et PRO en conjonction avec le collier complet Aimpoint.
- Montage qui élève l'axe de l'optique de 30mm à 39mm et ramène la vision 40mm vers l'avant.
- Livré avec vis et clé Allen.



INTERFACE AVEC COLLIER QRP3 AIMPOINT (Réf. AIM 12923)

- Se monte sur rail Picatinny.
- Collier de 30mm.
- Convient au CompM3.



COLLIER COMPLET AIMPOINT (Réf. AIM 12194)

- Convient au CompM3.
- Collier de 30mm.
- Convient aux montages QRP2, QRW2, LRN et TNP.
- Livré avec vis et clé Allen.



AIMPOINT SRP-L COLLIER BAS PICATINNY (Réf. AIM 12243)

- Collier bas 30mm pour Aimpoint Comp M2, ML2, M3, ML3.
- Se monte sur rail Picatinny.



AIMPOINT MONTAGE LEVIER MICRO T1/T2 (Réf. AIM 12905)

- Interface rapide avec levier pour rail Picatinny.
- Convient aux optiques Micro T-1 et T-2.
- Ne pas oublier de zéroter après démontage.
- Livré avec vis, clé Allen et frein filet.



SPACER POUR COLLIER COMPLET/TWISTMOUNT AIMPOINT (Réf. AIM 12227)

- Spacer pour collier complet/ Twistmount Aimpoint.
- Spacer qui élève l'axe de l'optique de 30mm à 39mm.
- Livré avec vis et clé Allen.



AIMPOINT MONTAGE MICRO T1 POUR GLOCK (Réf. AIM 12437)

- Pour Glock.
- Livré avec vis, micro tool et clé Allen.



AIMPOINT SPACER HAUT 39MM POUR MICRO T1 (Réf. AIM 12358)

- Spacer pour Aimpoint Micro T1, élève l'axe optique à 39 mm.
- Fourni avec visserie, outil et frein filet.



AIMPOINT SPACER BAS POUR MICRO T1 (Réf. AIM 12357)

- Spacer pour Aimpoint Micro T1, élève l'axe optique à 30mm.
- Fourni avec visserie, outil et frein filet.



AIMPOINT ADAPTATEUR MONTAGE COLLIER 30MM (Réf. AIM 200152)

- Pour optiques Micro T-1 et T-2.
- Pour montage sur lunettes grossissantes de 30mm de diamètre.



AIMPOINT ADAPTATEUR MONTAGE COLLIER 34MM (Réf. AIM 200153)

- Pour optiques Micro T-1 et T-2.
- Pour montage sur lunettes grossissantes de 34mm de diamètre.



AIMPOINT BASE MON- TAGE TWISTMOUNT (Réf. AIM 12236)

- Interface TwistMount.
- Fixation sur rail Picatinny.



COLLIER TWISTMOUNT AIMPOINT (Réf. AIM 12238)

- Collier vendu à part pour base Twistmount.
- Livré avec vis et clé Allen.



COLLIER BAS POUR CEU (Réf. AIM 12202)

- Anneau de faible hauteur pour CEU.
- Convient sur TwistMount base (REF : 12236)
- 30 mm de hauteur de l'axe optique.



AIMPOINT MONTAGE QUICK RELEASE BAS POUR 3XMAG & CEU (Réf. AIM 12234)

- Montage rapide Quick Release pour Aimpoint CEU et Aimpoint 3xMAG.
- Fixation sur rail Picatinny.



MONTAGE HAUT POUR CORNER CEU (Réf. AIM 12203)

- Collier pour CEU.
- Convient sur TwistMount base. (ref:12236)
- 39 mm de hauteur de l'axe optique.



**ADOpte PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**

OPTIQUE DI OPTICAL DCL120

Le DCL 120 a été développé pour être utilisé sur des mitrailleuses de gros calibre. Son champ de vision extra large permettant une acquisition rapide de la cible et une confiance accrue dans la capacité à atteindre l'objectif.

Optique

- **Système** Système Reflex à collimateur
- **Grossissement** Aucun (1X)
- **Distance oculaire** Illimitée
- **Taille du point rouge** 2 MOA, 3 MOA, Cercle
- **Portées** 200m, 400m, 600m, 800m, 1,200m
- **Lentille frontale** 70 × 120 mm
- **Traitement optique** Traitement anti réfléchissant toutes surfaces, traitement multi couches spécifique lumière rouge

Electronique

- **Batterie** 3CR 123A 3V Lithium, ou alimentation externe : 10 - 28V (Option)
- **Autonomie** 1,000 heures (avec une batterie)/avec 3 Batteries : 3,000 heures

- **Luminosité du point** réglable sur 12 positions, 3 en vision nocturne, 8 en vision diurne, 1 position off

Mécanique

- **Matériau du boîtier** Aluminium renforcé
- **Finition** Noir anodisé, mat
- **Filtre** Polarisant
- **Montage** Rail MIL-STD-1913
- **Réglages** 1 clic = 25 mm à 200m
- **Dimensions Longueur / largeur / hauteur** 282 mm / 140 mm / 128 mm
- **Poids** 2,435 g
- **Température d'utilisation** -41°C à +71°C



OPTIQUE DI OPTICAL DCL110

Le DCL 110 a été développé pour être utilisé sur des mitrailleuses de gros calibre. Son champ de vision extra large permettant une acquisition rapide de la cible et une confiance accrue dans la capacité à atteindre l'objectif.

Optique

- **Système** Système Reflex à collimateur
- **Grossissement** Aucun (1X)
- **Distance oculaire** Illimitée
- **Taille du point rouge** Point 3 MOA, Cercle
- **Champ de vision** 80m @ 200m
- **Portées**
200m, 400m, 500m, 600m, 700m, 800m, 1000m, 1200m en version 12,7mm
200m, 400m, 500m, 600m, 700m, 800m, 900m, 1000m en version 7,62mm
500m, 1000m, 1500m, 2000m, 2500m, 3000m en version 20mm
- **Lentille frontale** 70 × 120 mm
- **Traitement optique** Traitement anti réfléchissant toutes surfaces, traitement multi couches spécifique lumière rouge

Electronique

- **Batterie** 1 x CR 123A 3V Lithium
- **Autonomie** 700 heures
- **Luminosité du point** réglable sur 12 positions, 3 en vision nocturne, 8 en vision diurne, 1 position off

Mécanique

- **Matériau du boîtier** Aluminium renforcé
- **Finition** Noir anodisé, mat
- **Filtre** Polarisant
- **Montage** Rail MIL-STD-1913
- **Réglages** 1 clic = 40 mm à 200m
- **Dimensions Longueur / largeur / hauteur** 225 mm / 120 mm / 120 mm
- **Poids** 1,300 g
- **Température d'utilisation** -41°C à +71°C



DI OPTICAL

OPTIQUE DI OPTICAL DTS100L

Après de nombreuses années de recherche et développement, DI Optical a développé avec succès sa propre optique de tir jour (point rouge) nuit (thermique) pour les servants de mitrailleuse. Les opérateurs ne collent plus leurs yeux sur la lentille la nuit, ils peuvent maintenant tirer sur la cible en plaçant le réticule digital affiché sur l'écran (100 x 56mm) sur la cible, tout en tenant les poignées de la mitrailleuse.

- Alimentation sur véhicule ou par batterie embarquée.
- Autonomie 6h (mode nuit) 1000h (mode jour).
- Température d'utilisation -20°C à 70°C.
- Poids 4.8kg.
- Dimensions 200 x 183 x 137 mm.
- Boitier aluminium.
- Surface anodisée noir ou tan.
- Testé selon le standard MIL-STD 810g.
- Compensation de trajectoire 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000m.
- Lentille / Ecran de 100 x 56mm.
- Point de 3 MoA et cercle de 60 MoA.
- 16 niveaux de puissance (8 jour & 8 nuit).
- Imageur thermique LWIR non refroidi.
- Résolution 640 x 480 pixels.
- Longueur d'onde 8 - 14 µm.
- Fréquence de rafraichissement 30 Hz.
- Champ de vision 8° x 6 °.
- Portée du télémètre 2 000m.


OPTIQUE & VISEE



ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES



NIGHTFORCE ATACR 1-8x24 F1

- Premier plan focal
- Champ de vision à 100m : 1x-32m, 8x-4.4m
- Diamètre du tube 34mm
- Longueur 256mm
- Poids 595g
- Longueur de montage 144mm
- Existe en version NX8, diamètre 30mm et poids 482g



NIGHTFORCE ATACR 4-16x42 ou 50 F1

- Premier plan focal
- Champ de vision à 100m : 4x-8.1m, 16x-2.1m
- Diamètre du tube 34mm
- Longueur 320mm
- Poids 850g
- Longueur de montage 160mm
- Existe en 2 diamètres différents



NIGHTFORCE ATACR 5-25x56 F1

- Premier plan focal
- Champ de vision à 100m : 5x-5.7m, 25x-1.5m
- Diamètre du tube 34mm
- Longueur 390mm
- Poids 1066g
- Longueur de montage 150mm



NIGHTFORCE ATACR 7-35x56 F1

- Premier plan focal
- Champ de vision à 100m : 7x-4.6m, 35x-1.05m
- Diamètre du tube 34mm
- Longueur 406mm
- Poids 1113g
- Longueur de montage 165mm



NIGHTFORCE BEAST 5-25x56 F1

- Premier plan focal
- Champ de vision à 100m : 5x-5.7m, 25x-1.45m
- Diamètre du tube 34mm
- Longueur 390mm
- Poids 1162g
- Longueur de montage 150mm



APPAREILS DE VISÉE NOCTURNE POUR TIREUR D'ÉLITE

Nous pouvons fournir une gamme complète d'équipements de vision nocturne ou thermiques pour les fusils de tir longue distance sur demande.

**ADOpte PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**



KN200

- Champ de vision 10°
- Grossissement 1x
- De 25m à l'infini.
- Plus de 80h d'autonomie à 20°C
- Poids 1.55kg
- Dimensions 127 x 192 x 220mm

KN250

- Champ de vision 12°
- Grossissement 1x
- De 25m à l'infini
- Plus de 80h d'autonomie à 20°C
- Poids 1.00kg
- Dimensions 107 x 142 x 187mm



FUSIL D'ASSAUT FN SCAR AVEC OPTIQUE ELCAN 1,5-6x



**ADOpte PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**


ELCAN SPECTER DR

Le Specter DR est une révolution dans la conception de visée optique. Le SpecterDR passe instantanément d'un grossissement 4x à un grossissement 1x pour le combat rapproché (grâce à un levier). Contrairement aux autres optiques de tir avec point rouge et courbe stabiométrique, le SpecterDR offre un chemin optique optimisé et une distance oculaire identique que ce soit en grossissement 4x ou 1x.

En fonction de la situation, l'utilisateur peut ajuster la visée pour illuminer la mire ou juste un point rouge au centre. En grossissement 4x, le Specter DR offre un large champ de vision, une longue distance oculaire et une image très nette. En mode rapproché (1x), le Specter DR a le plus champ de vision le plus étendu de l'industrie.

Les réticules 4x et 1x sont bien visibles même en cas de panne de batterie ou d'émissions d'ondes électromagnétiques. Le Specter DR offre la meilleure solution en termes de distance d'engagement (combat rapproché et snipping) et de résistance face à la rigueur d'une utilisation professionnelle.

Le Specter DR est également disponible en grossissements 1.5X et 6X et avec des réticules spécifiques pour calibres OTAN 5.56 et 7.62.



JUMELLES DE VISION NOCTURNE : INTENSIFICATEURS DE LUMIERE

Submersibles et très légères, nos JVN utilisent les tubes intensificateurs les plus avancés du marché. Elles sont équipées d'un illuminateur IR invisible à l'œil nu.

Nos jumelles de vision nocturne comprennent un contrôle automatique de la luminosité qui ajuste automatiquement la clarté des tubes intensificateurs de lumière. Cette fonctionnalité est idéale pour des conditions de lumière variable ou lorsque la batterie faiblit.

Idéales pour les missions de nuit, nos JVN s'utilisent à la main comme monoculaires, avec montage tête comme lunettes à un œil, montées sur une arme ou attachées à un appareil photo/vidéo et disposent également de lentilles afocales optionnelles 3x/5x. Disponibles avec l'adaptateur montage duo qui permet à deux monoculaires de se transformer en un système binoculaire à un tube.

Disponible avec les options suivantes :

- Monoculaire ou binoculaire JVN de la génération 2 à 3, XD4 ou XR5.
- Montage tête.
- Montage arme.
- Montage casque.
- Grossissement JVN.
- Montage lunette.
- Le kit complet inclus chaque montage et l'intensificateur de lumière.



Le monoculaire MINIMUS est un appareil super léger et ultra-compact, robuste (alliage léger métallique breveté) et extrêmement polyvalent, conçu et fabriqué par NVLS. Il est le seul monoculaire de vision nocturne qui a un poids inférieur à 200 grammes (batterie incluse) et une longueur totale inférieure à 90 mm. Il peut être utilisé par des militaires ou des policiers spécialisés comme monoculaires, comme lunettes binoculaires, montées sur des armes, montées sur casque, montées sur la tête, portatives ou même pour les plongeurs de combat (version spéciale).

Les supports de tête et de casque monoculaires et binoculaires utilisent un système de commutation magnéto-électronique qui permet l'allumage et l'extinction automatiques des monoculaires lorsqu'ils sont retournés latéralement, rabattus ou relevés, pour éviter la détection par l'ennemi.

La coopération étroite entre NVLS et PHOTONIS permet d'installer le tube intensificateur d'image le plus petit et le plus performant au monde : le nouveau tube intensificateur d'image autogéré de 16 mm (FOM>

1800).

Le résultat est un instrument de vision de nuit ultra-performant et ultra-petit, adapté aux opérations de renseignement ou de combat en toute circonstance.

Les principaux facteurs distinctifs de ce monoculaire sont :

- Sa taille et son poids (les plus petits au monde).
- Ses multiples fonctions : se transporte à la main, sur casque, sur arme, en binoculaire, sous l'eau...
- Résolution extrêmement élevée et excellent rapport signal/bruit
- Halo tout petit et autogéré
- Robuste (alliage léger) pour une utilisation à long terme et 0% d'absorption d'eau
- Décalage optique <0,25° (permet l'utilisation comme viseur ou binoculaire)
- Sensibilité spectrale étendue due aux optiques de nouvelle génération



NYX 3-MR NVLS

Le NYX 3 MR est un détecteur polyvalent d'acquisition de cible et d'observation pour une utilisation de jour comme de nuit à portée moyenne. Cet appareil possède un capteur NOCTURN digital à haute résolution numérique, un imageur thermique non refroidi haute résolution, un télémètre laser de 3,5 km, un compas magnétique numérique et un GPS (en option).

Léger et compact, le NVLS NYX 3 MR est adapté aux escadrons d'observation avancés, à l'infanterie, à l'observation maritime, à la sécurité des frontières et aux unités spéciales avec différents niveaux d'entraînement.

Le NYX 3 MR fonctionne à partir de piles rechargeables Li-Ion ou d'une alimentation externe. Il peut être connecté à différents systèmes de transmission ou d'enregistrement vidéo, en utilisant une connexion par câble ou sans fil.

Le NYX 3 MR est un outil opérationnel permettant de mesurer précisément les informations de localisation à une distance maximale de 3,5 km, quel que soit l'emplacement global de la cible.

- Haute résolution thermique 4-16x
- Capteur digital jour/nuit 8-48x
- Télémètre laser de 3.5km
- Compas magnétique digital
- GPS
- Connection sans-fil (en option)
- Capture thermique/visible image et vidéo
- Contrôle et affichage externe



MINIMUS MONOCULAIRE NVLS

Spécificités optiques	
Grossissement	1x
Champ de vision	>41°
Résolution sur axe	>1.4 lp/milliradian
Champ focal	25cm à infini
FOM	Min.1800
Etendue de la dioptrie	-4 à +6 dioptries
Distorsion	Moins de 0.7%
Bande spectrale	De 400nm jusqu'à +1000nm
Spécificités électriques	
Fonctionnement	1 pile AA alcaline ou lithium
Autonomie batterie	>25 heures (à 21°C)
Spécificités environnementales	
Température d'utilisation	-51°C à +55°C
Température pour stockage	-51°C à +70°C
Humidité	92% à 42°C / 24h
Spécificités	MIL STD 810G
Dimensions et poids	
Longueur / poids / hauteur	90 / 36 / 57 mm
Poids du monoculaire	<210g



EXISTE EN VERSION QUATRE TUBES PANORAMIQUE



MINIMUS BINOCULAIRE NVLS

Spécificités optiques	
Grossissement	1x
Champ de vision	>41°
Résolution sur axe	>1.4 lp/milliradian
Champ focal	25cm à infini
FOM	Min.1800
Etendue de la dioptrie	-4 à +6 dioptries
Distorsion	Moins de 0.7%
Spécificités électriques	
Fonctionnement	1 pile AA alcaline ou lithium
Autonomie batterie	>25 heures (à 21°C)
Spécificités environnementales	
Température d'utilisation	-51°C à +55°C
Température pour stockage	-51°C à +70°C
Humidité	92% à 42°C / 24h
Spécificités	MIL STD 810G
Dimensions et poids	
Longueur / poids / hauteur	90 / 36 / 57 mm
Poids du monoculaire	<210g



LUNETTE THERMIQUE - BTS

La BTS est un système de binoculaire thermique conçu pour répondre aux besoins des forces de l'ordre et aux professionnels de la sécurité. La BTS offre des performances inégalées lors qu'elle est utilisée pour : des missions de surveillance, des opérations de sauvetage, les contrôles de frontières, l'identification de véhicules et bien d'autres...

La BTS, légère et robuste, satisfera les utilisateurs avec les exigences les plus rigoureuses. Indépendamment des conditions de lumière ambiante, de la fumée ou de la brume, la BTS détecte la moindre différence de température dans tout ce qui se situe dans le champ de vision et fournit à l'utilisateur des images qui seraient autrement invisibles à l'œil nu.

L'imageur fonctionne avec des batteries CR123 ou se connecte à une source externe 12 VDC ou à des adaptateurs AC/DC. Le système de l'appareil sélectionne automatiquement l'alimentation externe lorsqu'elle est disponible et préserve l'autonomie de la batterie dans toute la mesure du possible.

La BTS se raccorde à un moniteur vidéo externe ou à un système d'enregistrement pour analyse ultérieure. Selon les demandes du client, la sortie vidéo est configurable en format PAL ou NTSC.



L'observation de pneus ou moteurs avec lunettes thermique permet à un opérateur de définir si le véhicule a été utilisé ou non l'heure précédente.

MTS

MTS est une caméra thermique conçue pour répondre aux besoins des forces de l'ordre et des professionnels de la sécurité. MTS offre des performances inégalées lors qu'elle est utilisée pour : des missions de surveillance, des opérations de sauvetage, les contrôles de frontières, l'identification de véhicules et bien d'autres...

Le MTS, léger et robuste, allie un entourage en aluminium de qualité aéronautique avec un choix de longue portée (MTS 12) ou des lentilles athermalisées à large champ de vision. Le MTS satisfera les utilisateurs avec les exigences les plus rigoureuses.

Indépendamment des conditions de lumière ambiante, de la fumée ou de la brume, MTS détecte la moindre différence de température dans tout ce qui se situe dans le champ de vision et fournit à l'utilisateur des images qui seraient autrement invisible à l'œil nu.

Le MTS se raccorde à un moniteur vidéo externe ou à un système d'enregistrement pour analyse ultérieure. Selon les demandes du client, la sortie vidéo est configurable en format PAL ou NTSC.

CAMERA THERMIQUE POUR DRONE MINION L OPTIX

La caméra thermique a été conçue pour être installée sur un drone. L'installation de la caméra est facile et rapide, notamment grâce aux charnières présentes dans le kit de la caméra. De plus elle est équipée d'une matrice microbolométrique avec une sensibilité de moins de $50\mu\text{K}$, et une résolution de 384×288 pixels. La caméra offre deux lentilles différentes, une de 19mm et l'autre de 25 mm, ce qui permet de voir une cible de taille humaine à plus de 300 m. Très légère et compacte, la caméra offrira un meilleur temps de vol, et une meilleure maniabilité de votre drone.



CAMERA THERMIQUE COMPACTE TILO

La TILO est une caméra thermique ultra compacte. Elle peut au choix être utilisée sur montage tête, sur casque ou même directement adaptée sur une optique Elcan. Détails techniques sur demande, différentes versions disponibles.



TELEMETRE LASER 905 - 950 COMPACT OPTIX

L'entreprise Bulgare Optiix présente son nouveau télémètre laser 905 - 950 compact. Ce petit télémètre laser a été conçu pour être utilisé avec les lunettes thermiques Optix.



LUNETTE THERMIQUE ZiR-100 OPTIX

La lunette thermique peut être utilisée à la main, ou montée sur une arme en clip-on, pour l'observation de cible ou d'un objectif à atteindre. La lunette peut s'utiliser de jour comme de nuit, et peu importe le temps (brouillard, pluie, neige, ou obscurité totale). La ZIR-100 est un produit exceptionnel avec beaucoup d'options et une parfaite optique.





2 bang
grenade, 1,5s
delay.



7 bang
grenade, 1,5s
delay.



9 bang
grenade, 1,5s
delay.

GRENADES A MAIN

Nous proposons une large gamme de grenades à main afin de répondre au mieux à vos besoins :

- Produits étourdissants et de distraction avec une gamme d'intensité et de durée (1 à 9 coups, 1s et plus).

- Souffle accru pour un effet d'espace confiné maximal.

- Souffle modulaire pour application d'incapacité.

- Grenades HE haute performance offensives et défensives.

- Grenades fumigènes pour un marquage et une projection efficaces.



7 bang
grenade, 1,5s
delay.



Red smoke
grenade.



Green smoke
grenade.



Brise-vitre
optionnel pour
grenade sound &
flash



Conteneur CS
optionnel pour
grenade sound &
flash



Corps bleu
pour grenade
d'entrainement,
fabriqué en
aluminium



Grenade
d'entrainement
avec détonnateur
fonctionnel



Détonnateur
fonctionnel
pour grenade
d'entrainement



.223 (5,56mm)

De gauche à droite : FMJ, Traçante, A blanc.



5,7x28mm

Ce calibre particulier a été développé par FN Herstal en Belgique. La gamme complète de munitions est compatible avec le pistolet automatique Five-Seven et le pistolet mitrailleur P90. Cela inclut des munitions FMJ, traçantes, subsoniques, à blanc et de manipulation.



MUNITIONS ARMES DE POING

Nous pouvons vous fournir des munitions pour calibre .38sp à .45 ACP.



.50 (12,7mm)

De la gauche à la droite : FMJ, Traçante, Perforante et Traçante, Perforante, A blanc.



CARTOUCHES D'ENTRAINEMENT

Les cartouches d'entrainement existent pour chaque calibre dans différents types :

- Munitions de manipulation avec insert en caoutchouc.
- Munitions à blanc.
- Munitions fragibles.
- Munitions en caoutchouc.
- Munitions marquantes.

MUNITIONS AK 47 7.62x39

Comme l'AK-47 est l'arme la plus utilisée au monde, nous proposons des produits de très bonne qualité pour ce modèle. Même si des munitions plus originales existent, les plus utilisées sont les munitions FMJ, perforantes (AP ou API) et traçantes.



MUNITIONS CALIBRE 12

Les cartouches de calibre 12 sont disponibles pour différents usages : des contrôles d'émeutes (CS, bean bags, balles caoutchouc) aux missions des groupes d'intervention (munition effraction, noyau plomb, noyau acier).



BOUCLIER BALISTIQUE

Nos boucliers balistiques incorporent les derniers matériaux technologiques et légers. Les boucliers ont été conçus pour offrir une protection inégalable. Une poignée unique permet une utilisation ambidextre confortable et une bonne mobilité. Ils protègent des munitions et des fragments et projections.

Afin de ne pas abimer les arrêtes du bouclier, celles-ci sont recouvertes d'une protection résistante à l'usure.

- Norme NIJ IIIA, capacité multi-impact. Une protection NIJ niveau IV est possible en utilisant une plaque optionnelle dans la poche frontale.
- Disponible avec fenêtre balistique transparente.
- Poignée incurvée ambidextre.
- Très léger.
- Forme incurvée pour une meilleure rigidité et protection.

NOUVEAU BOUCLIER NORME NIJ IV

Le nouveau bouclier norme NIJ IV pèse 17kg et résiste à tout liquide et au feu. Le bouclier a été conçu à partir de matériaux de pointe avec un traitement de finition Rosist®. Sa conception apporte à l'opérateur une très bonne protection du corps !

BOUCLIER ROULANT

Protection balistique norme NIJ IV montée sur roues pour un déplacement plus pratique en situations tactiques.



MALLETE BALISTIQUE

- La mallette balistique contient une planche en Kevlar multicouches pressé de norme III-A. La mallette résiste aux calibres .38, .40, .45, 9mm et .44. La mallette ne pèse pas plus lourd que votre mallette habituelle et personne ne saura jamais deviner sa véritable utilisation.
- Très légère.
- Protection discrète : pas besoin de porter un gilet balistique, votre garde du corps porte la mallette.
- Disponible en plusieurs formes et couleurs pour répondre à vos besoins.





Possibilité de porter un masque à gaz sous la visière de protection.



La protection complète inclut un casque anti-émeutes avec sa visière de protection (balistique ou non) et son bavolet.

CASQUES MAINTIEN DE L'ORDRE

Les projectiles, les gaz, et la fumée n'ont aucune influence sur ces casques minutieusement conçus. Ils fournissent une grande protection dans des environnements à hauts risques (dont le contrôle d'émeutes) et pour les forces de l'ordre.

Ces casques vous protègent des risques de pénétration, des chocs, des agressions chimiques et des flammes tout en offrant à l'utilisateur un certain confort de port. Compatibles avec les systèmes de masques respiratoires et les systèmes de communication. Se démontent facilement pour se nettoyer.

- Protection tête et cou de pointe pour des environnements à hauts risques.
- Coque composite, écran facial en polycarbonate et cage intérieure rembourrée fournissant une protection importante avec un haut degré de confort.
- Pellicule protectrice anti-égratignures et anti-buée qui offre une meilleure visibilité.
- Sangle de menton ajustable avec mentonnière, supports nuque et boucle anti-étrangement.



Comme vu sur cette page, de nombreuses combinaisons de couleurs et de marquages sont disponibles : les casques peuvent être en blanc, bleu, vert ou noir. Les marquages incluent un sticker « Police » ou le nom d'unité ainsi que leur emblème.



authorized distributor

GENTEX[®]

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Pour plus d'informations techniques, consultez le site www.ops-core.com


La société leader Gentex est une entreprise internationale spécialisée dans l'électronique high-tech qui fournit des produits de haute qualité dont la gamme Ops-Core.

Les opérateurs sont confrontés à une diversité et un ensemble d'exigences en constante évolution, lors de missions effectuées dans certains des environnements les plus difficiles du globe. Il est donc indispensable que leurs équipements soient toujours à la pointe de la technologie et de la polyvalence.


Ops Core travaille continuellement pour améliorer les capacités des casques, qui comprennent actuellement protection de tête, communications, protection oculaire, protection respiratoire, couverture balistique évolutive, intégration des systèmes de visions nocturnes, identification IFF, alimentation et données intégrées et gestion de la signature.

Toutes les opportunités de développement sont utilisées et mises en parallèle avec les desiderata des opérateurs pour fournir des évolutions de haute qualité dépassant souvent les besoins initiaux.

LES DIFFERENTES FORMES DE CASQUES



FAST SF SUPER HIGH CUT




FAST HIGH CUT




FAST CARBON



FAST BUMP



SENTRY



TBH-II

TAILLE CASQUE (CIRCONFERENCE TETE)

GAMME FAST OPS-CORE	GAMME SENTRY OPS-CORE	GAMME GENTEX (TBH-II)
TAILLE M : 53-56cm	TAILLE M : 53-57cm	TAILLE M : 54-57cm
TAILLE L : 57-59cm	TAILLE L : 57-59cm	TAILLE L : 57-59cm
TAILLE XL : 59-61cm	TAILLE XL : 59-61cm	TAILLE XL : 59-61cm

CASQUE FAST BUMP



•Casque high cut fait en Lexan pour les environnements moins extrêmes où l'exposition à un traumatisme contondant est limitée ou inexistante ou lorsque le besoin principal est l'intégration des composants configurés pour la mission.

•Montage avant JVN. Connecteurs accessoires sur rail (ARC) à 4 positions et une boucle Velcro externe.

•Trous de ventilation pour une meilleure ventilation et un bon drainage de l'eau.

•Casque high cut non-balistique qui fournit une alternative low cost du casque FAST Carbon.

Conception de la coque : moulage par injection
Epaisseur de la coque : 2.5mm
Poids de la coque (Taille M) : 305g



URBAN TAN



NOIR



FOLIAGE GREEN



MULTICAM



DESERT MARPAT



ROUGE (SPORT)

•Constitué d'un matériau en composite hybride de tissu en maille et en nylon, le système de fixation de la tête est une plateforme stable et ultra-légère permettant de fixer les accessoires du casque dans des environnements où la protection balistique et contre les chocs n'est pas requise.

•Une taille universelle; trois boutons sélecteurs permettent des réglages confortables pour n'importe quelle taille ou forme de tête.

•Comporte une protection moulée et intégrée pour une compatibilité universelle avec la plupart des supports NVG, une mentonnière Head-Loc® à 4 points et des connecteurs accessoires sur rail (ARC).

•Comprend deux épaisseurs (1/2 po et 3/4 po) de tampons permettant une personnalisation d'ajustement et de confort.

•Système de gestion de câbles et de fils pour acheminer les fils et câbles externes dans une configuration simplifiée.



HARNAIS DE TETE SKULL CRUSHER





FAST SF SUPER HIGH CUT

•Casque balistique Super high cut fait d'un matériau composite hybride en carbone, polyéthylène unidirectionnel et de fibres d'aramide tissées.

•Le matériau composite hybride permet d'obtenir une réduction de 8% du poids de la coque par rapport à la coque FAST MT Super High.

•La géométrie de coupe d'oreille est supérieure de 16 mm à la forme de la coque FAST XP High Cut, ce qui permet de tenir compte du jeu que comportent les appareils de communication de type casque-micro.

•Les composants spéciaux de mandibule et de blindage latéral sont spécifiquement adaptés à la géométrie de coupe d'oreille supérieure. Support d'interface JVN (Modular Bungee Shroud) avec mousquetons pour améliorer la rétention et la stabilité des JVN.

Essai au choc : maximum de 150 g à 10 fsp

Essai de compression : du haut vers le bas = 0,51mm
Max à 181.44kg, Côté-côté = 3.18mm max à 136.08kg

Essai environnemental : stockage / fonctionnant à une température ambiante, à froid -51°C, à chaud +71°C, altitude, vibration, eau de mer, résistance aux agents de terrain, weatheromètre.

Conception de la coque : processus en deux étapes sans fente

Épaisseur de la coque : 5.58 mm

Poids de la coque (taille M) : 617g

Essai balistique (V50 minimum fsp)

17 - Grain (RCC) : 2297 fps

9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1195 fsp (max) Déformation face arrière de 19.1mm.

FAST CARBON HIGH CUT

•Casque High cut, léger et non balistique fait d'une conception hybride de composites en fibres de carbone tissées et unidirectionnelles.

•Conçue pour des environnements moins extrêmes, la structure de carbone durable assure une protection contre le traumatisme contondant, ce qui en fait un élément idéal pour une formation robuste, pour les opérations de reconnaissance et en mer ainsi que pour la descente en rappel.

•Dispose d'un Skeleton™ Shroud Ops-Core destiné à garantir une compatibilité universelle avec la plupart des supports NVG, connecteur accessoire sur rail (ARC) à 4 positions et une boucle Velcro externe.

•Trous d'aération pour une ventilation accrue et l'évacuation d'eau.

Essai au choc : enclume x2 chocs à 10 fps (3.04 m/s), 150 Gs

Essai environnemental : Temp.faiible / Temp.élevée / Eau de mer / Corrosion / Flamme

Conception de la coque : processus en deux étapes (six fentes)

Épaisseur de la coque : 2.00mm

Poids de la coque : 271g

ACCESSOIRES



PLAQUE BALISTIQUE

- Protection : 7.62mm x 39mm 123gr PS-Ball (MSC) : 2400 fsp (732m/s)
- Pour casques : FAST SF SUPER HIGH CUT, FAST XP HIGH CUT et SENTRY XP MID CUT.

VISIERE STEP-IN

- Pour casques : FAST et SENTRY
- Livrée avec clips pour le rail.



FAST XP HIGH CUT

- Casque high cut fait d'un matériau composite hybride en carbone, polyéthylène unidirectionnel et de fibres d'aramide tissées.
- Une coupe d'oreille relevée permet une intégration avec des casques-micros de communication.
- Dispose d'un Skeleton™ Shroud Ops-Core destiné à garantir une compatibilité universelle avec la plupart des supports NVG, connecteur accessoire sur rail (ARC) à 4 positions et une boucle Velcro externe.

FAST LE HIGH CUT

- Casque high cut de poids moyen en aramide monolithique.
- Une coupe d'oreille relevée permet une intégration avec des casques-micros de communication.
- Dispose d'un Skeleton™ Shroud Ops-Core destiné à garantir une compatibilité universelle avec la plupart des supports NVG, connecteur accessoire sur rail (ARC) à 4 positions et une boucle Velcro externe.
- Design extensible compatible avec visières Ops-Core, mandibules, écrans faciaux et protections balistiques.

Essai au choc : maximum de 150 g à 10 fsp
Essai de compression : du haut vers le bas = 0,51mm Max à 181.44kg, Côté-côté = 3.18mm max à 136.08kg
Essai environnemental : stockage / fonctionnant à une température ambiante, à froid -51°C, à chaud +71°C, altitude, vibration, eau de mer, résistance aux agents de terrain, weatheromètre.
Conception de la coque : processus en deux étapes sans fente
Densité de surface : 77.14 g/dm ²
Épaisseur de la coque : 7.37 mm
Poids de la coque : 764g
Essai balistique (V50 minimum fsp) 17 - Grain (RCC) : 2378 fps (725m/s) 9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1450 fsp (max) Déformation face arrière de 25.4mm (droite, gauche, sommet, avant et arrière)

Essai au choc : maximum de 150 g à 10 fsp
Essai environnemental : stockage / fonctionnant à une température ambiante, à froid -51°C, à chaud +71°C, altitude, vibration, eau de mer, résistance aux agents de terrain, weatheromètre.
Conception de la coque : processus en deux étapes sans fente
Densité de surface : 101.60 g/dm ²
Épaisseur de la coque : 7.37 mm
Poids de la coque : 969g
Essai balistique (V50 minimum fsp) 17 - Grain (RCC) : 2200 fps (670m/s) 9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1400 fsp (427 m/s)



VISIÈRE 9MM

- PSF de 17 grains (V50 de 825 psf) conformément à la norme militaire 662
- Pour casques : FAST HIGH CUT



VISIÈRE 9MM

- 9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1400 fsp (427 m/s)
- Pour casques : FAST HIGH CUT



VISIÈRE MOTO

- Pour casques : SENTRY

PROTECTION



SENTRY XP MID CUT

• Casque mid cut fait d'un matériau composite hybride en carbone, polyéthylène unidirectionnel et de fibres d'aramide tissées.

• Dispose d'un Skeleton™ Shroud Ops-Core destiné à garantir une compatibilité universelle avec la plupart des supports NVG, connecteur accessoire sur rail (ARC) à 4 positions et une boucle Velcro externe.

• Design extensible compatible avec visières Ops-Core, mandibules, écrans faciaux et protections balistiques.

• Disponible avec une option de suspension/fixation, pads de mousse EPP et bande de renforcement Worm-Dial ajustable avec fermeture en 4 points.



SENTRY LE MID CUT

• Casque mid cut en aramide monolithique.

• Dispose d'un Skeleton™ Shroud Ops-Core destiné à garantir une compatibilité universelle avec la plupart des supports NVG, connecteur accessoire sur rail (ARC) à 4 positions et une boucle Velcro externe.

• Design extensible compatible avec visières Ops-Core, mandibules, écrans faciaux et protections balistiques.

• Disponible avec une option de suspension/fixation, pads de mousse EPP et bande de renforcement Worm-Dial ajustable avec fermeture en 4 points.

Essai au choc : maximum de 150 g à 10 fsp

Essai environnemental : stockage / fonctionnant à une température ambiante, à froid -51°C, à chaud +71°C, altitude, vibration, eau de mer, résistance aux agents de terrain, weatheromètre.

Conception de la coque : processus en deux étapes sans fente

Densité de surface : 78.12 g/dm²

Épaisseur de la coque : 7.37 mm

Poids de la coque (taille M) : 869g

Essai balistique (V50 minimum fsp)

17 - Grain (RCC) : 2378 fps (725m/s)

9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1400 fsp (max) Déformation face arrière de 25.4mm (droite, gauche, sommet, avant et arrière)

Essai au choc : maximum de 150 g à 10 fsp

Essai environnemental : stockage / fonctionnant à une température ambiante, à froid -51°C, à chaud +71°C, altitude, vibration, eau de mer, résistance aux agents de terrain, weatheromètre.

Conception de la coque : processus en deux étapes sans fente

Densité de surface : 101.60 g/dm²

Épaisseur de la coque : 7.37 mm

Poids de la coque (taille M) : 1102g

Essai balistique (V50 minimum fsp)

17 - Grain (RCC) : 2200 fps (670m/s)

9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1400 fsp



SIDE ARMOR

- 17 - Grain : 2200 fps (670m/s)
- 9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1200 fsp (366m/s)
- Pour casques : FAST HIGH CUT



MANDIBULE MOTO

- 17 - Grain : 1800 fps (549m/s)
- 9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1400 fsp (251m/s)
- Pour casques : SENTRY



MANDIBULE GUNSHIGHT

- 17 - Grain : 2200 fps (670m/s)
- 9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1200 fsp (366m/s)
- Pour casques : FAST HIGH CUT



GENTEX[®]
AUTHORIZED DISTRIBUTOR



TBH-II MC HIGH CUT

(également disponible en mid/low cut)

- Casque fait de composants monolithiques d'aramide tissés.
- Dispose d'un Skeleton™ Shroud Ops-Core destiné à garantir une compatibilité universelle avec la plupart des supports NVG, connecteur accessoire sur rail (ARC) à 4 positions et une boucle Velcro externe.
- Design extensible compatible avec visières Ops-Core, mandibules, écrans faciaux et protections balistiques.

Essai au choc : maximum de 150 g à 10 fsp
Essai environnemental : stockage / fonctionnant à une température ambiante, à froid -51°C, à chaud +71°C, altitude, vibration, eau de mer, résistance aux agents de terrain, weatheromètre.
Conception de la coque : processus en deux étapes sans fente
Densité de surface : 78.12 g/dm ²
Épaisseur de la coque : 7.37 mm
Poids de la coque (taille M) : 869g
Essai balistique (V50 minimum fsp) 17 - Grain (RCC) : 2200 fps (670m/s) 9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1400 fsp

TBH-III A MC HIGH CUT

(également disponible en mid/low cut)

- Casque fait de composants monolithiques d'aramide tissés.
- Dispose d'un Skeleton™ Shroud Ops-Core destiné à garantir une compatibilité universelle avec la plupart des supports NVG, connecteur accessoire sur rail (ARC) à 4 positions et une boucle Velcro externe.
- Design extensible compatible avec visières Ops-Core, mandibules, écrans faciaux et protections balistiques.

Essai au choc : maximum de 150 g à 10 fsp
Essai environnemental : stockage / fonctionnant à une température ambiante, à froid -51°C, à chaud +71°C, altitude, vibration, eau de mer, résistance aux agents de terrain, weatheromètre.
Conception de la coque : processus en deux étapes sans fente
Densité de surface : 113.27 g/dm ²
Épaisseur de la coque : 7.87 mm
Poids de la coque (taille M) : 1040g
Essai balistique (V50 minimum fsp) 17 - Grain (RCC) : 2200 fps (670m/s) 9mm FMJ RN (V0 à 0° d'obliquité) : 1400 fsp



SOTR

- Offre une efficacité de filtration d'au moins 99,97% contre les particules en suspension dans l'air, y compris le plomb, l'amiante, les vapeurs de lubrifiant et les résidus d'armes à feu explosives.

CASQUE DE COMMUNICATION RAC

- Conçu pour être compatible avec les Casques Ops-Core FAST® et Sentry®, le casque-micro RAC laisse libre la partie supérieure de la glissière ARC, pour la fixation de lumières, de caméras et d'autres composants du casque, permettant un niveau de performance optimal du système.

- Système audio actif qui peut être connecté à de nombreux types de radio.





CRYE PRECISION JPC

Le porte plaques ballistiques JPC est un gilet léger et minimaliste qui par son faible poids et sa compacité offre un maximum de mobilité à l'opérateur. Avec à peine plus de 500gr, le JPC permet de multiples configurations pour répondre aux divers besoins en terme de confort et d'emport. Sa ceinture Skeletal et son système d'attache intégré (modèle déposé) permettent le montage de poche à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de la ceinture, répartissant ainsi le poids et améliorant la ventilation. Poche administrative et poches porte-chargeur intégrées sur la face frontale. Taille basée sur la taille des plaques SAPI US (choisir taille L pour plaque 250x300mm NATO).



CRYE PRECISION®



CRYE PRECISION JPC 2.0

Le porte plaques ballistiques JPC 2.0 est un gilet léger et minimaliste qui par son faible poids et sa compacité offre un maximum de mobilité à l'opérateur. Avec à peine plus de 500gr, le JPC 2.0 permet de multiples configurations pour répondre aux divers besoins en terme de confort et d'emport. Tous les panneaux AVS™ (vendus séparément) sont compatibles. Sa ceinture Skeletal et son système d'attache intégré (modèle déposé) permettent le montage de poche à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de la ceinture répartissant ainsi le poids et améliorant la ventilation.

- Système de dégraissage d'urgence en 2 étapes.
- Passants molle cachés sur la plaque avant qui supportent diverses rhodésiennes détachables
- Matériau élastique haute performance qui permet d'utiliser des plaques de diverses épaisseurs.
- Panneau en velcro à l'avant de la plaque pour des panneaux amovibles (molle ou porte-chargeurs).
- Zip le long des côtés de la plaque arrière pour changer de panneau arrière.
- Cumberbund port discret qui fournit un maximum d'ajustement et permet l'expansion de la cage thoracique.
- Passants molle à l'arrière des sangles d'épaules pour supporter les panneaux arrières.
- Poignée de transport qui peut supporter 180kg.
- Également disponible en version Swimmer Cut.

CAGE PLATE CARRIER CRYE PRECISION

Le porte-plaques Crye Precision Cage est conçu pour fournir un confort optimal tout en restant aussi compact que possible. Il est largable, et peut être équipé de packs ballistiques souples ou de plaques céramiques (vendues séparément). Il peut également être équipé de la ceinture Low Profile Blast Belt, facilitant l'adjonction de poches Molle additionnelles. Les sacs porte-plaques se commandent séparément, ils peuvent être choisis pour différentes tailles de plaques.

MODULAR RIGGER BELT CRYE PRECISION

Très légère, la Modular Rigger Belt Crye Precision transporte votre équipement et tient votre pantalon. Fonctionne avec la ceinture intérieure LoopLock™ qui passe à travers les passants du pantalon (permet de maintenir la ceinture MRB stable et droite).



KIT MASS**LEVEL NIJ IV+**

Le Mass™ offre une protection balistique supplémentaire qui est simple à utiliser et apporte un confort additionnel.

Le Mass™ est une excellente alternative aux systèmes traditionnels un peu moins réfléchis. Le kit MASS™ correspond bien au principe suivant : quand vous avez besoin de protection balistique, utilisez tout ce que vous pouvez.

Le Mass™ offre une protection supplémentaire dans la région du cou et de la gorge, des épaules et des hauts du bras. Pour le mettre en place, il suffit d'enfiler le Mass™ en premier et de placer votre gilet balistique par-dessus.

**MASS COLLAR****MASS BICEPS PROTECTION**

**ADOpte PAR LE
MINISTERE DES ARMEES**

**MASS THROAT GUARD****PLAQUES BALISTIQUES STAND ALONE**

Nos plaques balistiques Stand Alone peuvent arrêter une balle et absorber son énergie sans plaque balistique souple. Etant donné qu'elles sont conformes à la norme NIJ de Niveau 4, elles représentent un moyen pratique de porter une protection balistique en une plaque unique. Les plaques Stand Alone en céramique existent en 2 tailles : 25 x 30 cm et 16 x 16 cm pour celles sur les côtés.

**SAC DE TRANSPORT AVEC PASSANTS MOLLE INTERNES**

Sac de transport en cordura avec passants molle internes. Ce sac a été conçu pour ranger un gilet balistique complet (plaques incluses) et toutes les poches nécessaires.



HARNAIS VAS FIRST SPEAR

Réf. FIR 5009000085900XXX

- Complètement ajustable et très confortable.
- Bonne tenue sur la tête même avec un bonnet.
- Rapide à attacher avec une JVN simple ou multiples tubes.
- La sangle du menton est ajustable avec une fermeture positive couplée au Boa Head Band qui assure un maintien ferme et bien ajusté.
- Une attention spéciale a été portée aux endroits clés et points chauds de la tête.
- Le harnais VAS a été développé pour pouvoir être porté pendant une longue période.
- Conçu pour une gestion efficace des câbles.
- Emplacement avec support velcro pour patch IFF.
- Livré avec la poche de couvre-casque pour batterie First Spear.
- Léger, le harnais prend peu de place.
- Idéal pour ces moments où votre casquette ou chapeau militaire a pris la place de votre casque.
- Existe en noir, coyote ou multicam.



SNIPER DRAG BAG FIRST SPEAR

Réf. FIR 50011001XX500X0

Le Sniper Drag Bag de First Spear comprend des poches externes et internes. Des sangles à l'intérieur du sac permettent de bien maintenir l'arme.

- Taille standard (124 x 30x 7cm)
- Taille long (137 x 30 x 7 cm)
- Coloris disponibles : noir ou coyote

PORTE PLAQUE AEGIR-38 FIRST SPEAR

Réf. FIR 50090000X690XX0X

- Porte plaque avec aide de flottabilité.
- Conçu spécialement pour les forces spéciales, les nageurs de combat et/ou l'équipage d'opérations maritimes.
- Conçu avec des inserts de compensation de flottabilité et d'aides de flottaison d'urgence localisées dans le cummerbund.

Le cummerbund de flottabilité tactique fournit l'aide suivante :

- 20kg de support à une profondeur de 10 mètres.
- 25kg de support à une profondeur de 4.5 mètres.
- 33kg de support à la surface de l'eau.
- Les inserts de compensation de flottabilité peuvent être installés dans une poche en maille filet derrière la poche de la plaque.
- Inserts offrant un support de 4.5kg minimum par set pour les tailles M à XL.
- Inserts configurés pour gaucher ou droitier.
- Gonflés, les inserts peuvent diffuser un écoulement d'air pour rafraîchir l'utilisateur et permettent une meilleure distribution du poids.
- Conçu avec le système d'accroche 6/12 (fonctionne aussi pour molle) et les tubes First Spear.
- Disponible en coyote Swimmer Cut (M, L, XL), foliage ou manatee grey SAPI Cut (M, L).



CELL TAG FIRST SPEAR

Réf. FIR 5001500XXX

First Spear a découvert une façon unique d'identifier des personnes clés avec un système de vision nocturne thermique. Utilisant les derniers scotchs phosphorescents, les dernières techniques de découpes et les dernières méthodes de collage, ce produit permet d'identifier quelqu'un, de définir un signal d'appel, ou d'envoyer un autre type d'information vers l'extérieur. Le cell tag s'accroche sur l'équipement ou les habits du porteur.

- Disponible en phosphorescent, IL ou IR.
- Existe en noir, coyote, ranger green et multicam.
- 5cm x 10cm IFF (phosphorescent & IR)
- 5cm x 10 cm IFF (phosphorescent)
- 5cm x 10cm IFF (IR)
- 7.6cm x 20cm IFF (phosphorescent & IR)
- 7.6cm x 20cm IFF (phosphorescent)
- 7.6cm x 20cm IFF (IR)
- 5cm x 10cm Drapeau américain (phosphorescent)
- 5cm x 10cm Drapeau américain (à l'envers) (phosphorescent)
- 5cm x 10cm Drapeau américain (IR)
- 5cm x 10cm Drapeau américain (à l'envers) (IR)
- Possibilité de personnaliser vos cell tags sur demande.



PORTE PLAQUE DECEPTOR FIRST SPEAR

Réf. FIR 5009000054900X0X

- Créé pour dissimuler les plaques balistiques dans les milieux très dangereux.
- Le Deceptor accueille une paire de plaques balistiques et en cas de besoin des plaques balistiques latérales 15x15cm.
- Des poches Ragnar peuvent être ajoutées à l'avant ou à l'arrière du porte plaque.
- Le Deceptor est livré avec des sangles d'épaules élastiques (ou non) pour s'adapter au confort de chacun.
- Si vous êtes à la recherche d'un porte plaque facile d'utilisation, discret et qui peut accueillir des plaques balistiques, le Deceptor est probablement une excellente option.
- Existe en noir et coyote de la taille S à XL.
- Une variante First-on existe avec des porte-chargeurs intégrés.



PORTE PLAQUE STRANDHOGG FIRST SPEAR

Réf. FIR 5001200026500X0X

Tirant son nom d'un vieux terme Viking pour qualifier un « raid éclair », Strandhogg est l'une des plus anciennes tactiques militaires consistant à utiliser des agents infiltrés en précurseurs d'un raid. A son époque, Strandhogg a changé les règles du jeu tactique, de la même manière que le font les avancées technologiques de First Spear à travers sa gamme de porte plaques.

Utilisant une conception balistique qui offre à l'utilisateur plus de points d'accroche pour les poches qu'un design de bord à bord, ce système peut être utilisé avec ou sans pack souple en fonction du niveau de protection recherché, du niveau de menace et des plaques utilisées. Utilisant au mieux la légèreté offerte par les nouvelles technologies 6/12 ainsi que le système d'attache rapide The Tubes, le porte plaque MBAV Cut peut être rapidement enfilé et largué. Il est également conçu pour accepter le système de flottaison gonflable Cumberbund du porte plaque maritime 6/12.

Des plaques balistiques souples aux normes NIJ Category IIIA.06 ou à d'autres spécifications militaires sont disponibles en supplément. Contactez-nous pour plus de renseignements.

- Existe en noir, coyote, ranger green et multicam de la taille S à XL.

CUMMERBUND ADAPTABLE SECTION SPECIFIC FIRST SPEAR

Réf. FIR 50015004XXX500X0X

Il suffit d'ajuster les tubes de la plaque arrière pour ensuite choisir le degré de serrage de votre porte plaque.

L'utilisateur peut désormais changer son cummerbund aussi vite que les Tubes le permettent pour une utilisation aussi bien terrestre que maritime.

Possibilité de rajouter des plaques balistiques souples.

Possibilité de rajouter des poches plates sur les côtés.

Disponible en version terrestre ou maritime (TFSS).

Le système de flottabilité tactique (TFSS) est un ensemble gonflable spécialement conçu pour les combattants, les nageurs de combat et/ou le personnel d'opérations aériennes maritimes. Il a été pensé et testé pour être utilisé en évacuation d'une structure immergée quelle qu'elle soit. Le TFSS procure 20kg de flottabilité positive à -10 mètres en eau de mer, 25kg de flottabilité positive à -5 mètres et 36kg de flottabilité positive en surface, n'autorisant donc qu'une certaine quantité d'équipement pour le porteur.

Existe en noir, coyote, ranger green et multicam de la taille S à XL.

Des plaques balistiques souples aux normes NIJ Category IIA.06 ou à d'autres spécifications militaires sont disponibles en supplément. Contactez-nous pour plus d'informations.





FIRST SPEAR

KIT RETRO-FIT CUMMERBUND

Réf. FIR 500900003500X0X

- Système velcro à l'avant avec tubes. Plus besoin d'accrocher de velcro partout, il suffit de faire coulisser le tube dans son logement pour dégraffer la ceinture ou la remplacer.
- Système d'attache arrière (velcro ou passage à travers le rabat).
- Passants molle sur la surface avant et arrière du cummerbund.
- Possibilité de placer des poches Ragnar du côté intérieur du cummerbund.
- Cummerbund en cordura
- Livré avec tous les accessoires.
- Couleurs disponibles : noir, coyote, ranger green, multicam.



LIGHT WEIGHT ASSAULT GHILLIE

Réf. FIR 5001500725900400

Conçu en partenariat avec Treadswift Tactical, le LWAG (Light Weight Assault Ghillie) est une cape de dissimulation qui est utilisée pour perturber la détection visuelle, infrarouge ou thermique. Elle est composée de tissu mesh Trelleborg multicam résistant aux intempéries. La ghillie se porte seule ou peut être garnie de fibres de jute de diverses couleurs. De grande dimension, elle se porte par-dessus vos vêtements mais se range facilement dans votre sac. Pour une bonne tenue, un cordon élastique vient se positionner sous vos bras. Une sangle de sécurité à l'avant permet d'ajuster la hauteur et la circonférence de la cape. La capuche tient bien en place grâce à des grands boutons type smock.

- Existe en multicam uniquement.
- Taille unique.



PORTE PLAQUE THE SLICK FIRST SPEAR

Réf. FIR 120007X90050X

- Conçu pour être porté sous les vêtements et de veste tactique.
- Porte plaque très léger. Tissus doux.
- Peut être plié et mis de côté dans une poche cargo de pantalon.
- Convient pour les plaques balistiques Swimmer ou SPEAR.
- Ne convient pas comme porte plaque en Opérations Tactiques.
- Existe en coyote.
- Disponible de la taille S à XL.





GILET DISCRET NIVEAU NIJ IIIA

Ce gilet a été conçu à partir de matériel composite et d'une technologie de pointe pour atteindre un niveau de protection optimal. Nous offrons les plus hauts niveaux de protection et respectons les standards internationaux les plus strictes.

Ce gilet est léger, très flexible et possède une très grande résistance dans des conditions extrêmes. Nos solutions balistiques souples sont constamment développées et améliorées en fonction des besoins des clients dans le monde. L'utilisation de nos plaques balistiques améliorent la protection de nos gilets et permet de les protéger des balles haute-vitesse chemisées ou non.

Une attention toute particulière a été portée au confort, nous proposons automatiquement un modèle qui convient à la fois aux hommes et aux femmes. Fabriqué à partir de matériaux modernes et high-tech, ce gilet isolant thermiquement et ajustable absorbe la transpiration et permet à l'air de circuler librement (et plus).

Nos gilets sont disponibles dans une grande variété de modèles pour s'adapter aux besoins de votre unité, mission, troupe ou à un individu propre.



NIJ LEVEL 3



PROTECTION COMPLETE
NIJ LEVEL 4

NORME NIJ POUR PLAQUES BALISTIQUES SOUPLES

La norme NIJ est utilisée pour les protections balistiques des forces de l'ordre. Les protections textiles sont testées à la fois pour la résistance à la pénétration et pour la transmission d'énergie lors d'un impact sur l'opérateur. La transmission d'énergie est mesurée en tirant sur une protection balistique qui repose sur un matériau de support type plastiline. La plastiline est utilisée à une température contrôlée. Après que la protection balistique ait été touchée par la balle, le gilet est retiré de la plastiline et la profondeur de l'empreinte est mesurée.

Les panneaux balistiques sont généralement classés comme NIJ IIIA, ce qui signifie qu'ils peuvent arrêter des balles de calibre .38sp, 9mm, .45ACP, .357 magnum et cartouches de 12.

VESTE CRYE PRECISION FIELD SHELL 2

La veste Fieldshell 2 est une nouvelle version de la veste Fieldshell originale. Versatile, elle s'adapte à tout type de météo et est multifonctionnelle grâce à ses nombreuses poches.

- Col doublé et fermeture du col par zip pour plus de confort.
- Poches discrètes sur les biceps.
- Doublure élastique aux poignets pour empêcher le vent de s'engouffrer dans les manches.
- Ouvertures zippées sous les bras.
- Conçue pour un maintien parfait.
- Tissu stretch 4-way recouvert de Nano STX (qui permet l'imperméabilité).
- Longueur de veste intermédiaire (compatible avec les vestes LWF et LOFT de Crye Precision).
- Cordon de serrage avec attaches dissimulées.



CRYE PRECISION COMBAT SHIRT G3

Notre Combat Shirt est un vêtement spécifique au combat conçu pour être porté sous un gilet balistique. La matière légère et absorbante vous maintient au frais et au sec. Matière DRIFIRE® résistante au feu au niveau du torse. Manches renforcées anti-déchirures en MilSpec NYCO 50/50.

Conçu pour être utilisé avec nos pads Airflex ou Field pour coudes (vendus séparément). Le combat shirt comprend un col haut avec fermeture éclair ce qui permet de ne pas être gêné au niveau du cou par votre équipement qui frotte contre votre peau.



CRYE PRECISION FIELD SHIRT

Le Field Shirt est une chemise à la coupe traditionnelle, généralement utilisée comme chemise utilitaire. Elle comprend deux poches à double entrées (à l'avant et sur les côtés) pour un accès facile lors du port d'un gilet balistique. Poche pour crayon sur le bras gauche. Poches sur chaque biceps avec panneaux en Velcro® pour moins d'épaisseur.

Les poches sur les biceps incluent un système d'accroche pour lunettes. Coudes renforcés qui acceptent l'utilisation de pads Field Elbow (vendus séparément). Fabrication en Mil-Spec NYCO 50/50 anti-déchirures.



CRYE PRECISION®



CRYE PRECISION COMBAT PANT

Le Combat Pant a été développé sans compromis pour permettre une fonctionnalité tactique maximum tout en privilégiant une excellente mobilité. Il est disponible en plusieurs tailles (une taille tous les 2") et en plusieurs longueurs pour une coupe parfaite. Il comprend une bande élastique au niveau de la taille et des panneaux élastiques haute mobilité aux genoux et dans le bas du dos.

10 poches. Conçu pour être utilisé avec nos pads amovibles pour coudes AirFlex Combat (vendus séparément). Matière Mil-Spec NYCO 50/50 anti-déchirures. Parties élastiques pour faciliter les mouvements. Braguette fermeture éclair avec fermeture Velcro®. Taille ajustable.



CHEMISE UNIFORME BDU

- 50% Cordura, 50% Coton
- Doubles coutures renforcées.
- Support auto-agrippant sur les poches pour les patches.
- 3 pièces auto-agrippantes incluses pour coudre les trigrammes ou grades.
- Fermeture des manches auto-agrippantes avec coutures zigzag.
- Fermeture par zip et bande auto-agrippante pour une apparence unie.
- Lacet de serrage à la ceinture.
- Poches extra profondes renforcées.
- 2 poches cargo latérales avec poche interne.
- Col mandarin couture en zigzag.
- Poches de coude renforcées pour pads.
- Poches pour stylos.
- Poches de poitrine inclinées.



PANTALON UNIFORME BDU

- 10 poches.
- 2 poches cargo à accès facile avec trous de drainage. Poche discrète 5x5". Elastique de rétention avec blocage.
- 2 poches très profondes à l'avant. Ouvertures renforcées.
- 2 poches aux niveaux des tibias avec fermeture velcro.
- Rabats de poche en velcro.
- Passants de ceinture 1" avec ouverture 2"1/4.
- Cordon à la taille et braguette avec boutons.
- Renforts siège et genoux.
- Sangles de réglage latérales.



COULEURS

Tous nos vêtements tactiques sont disponibles en plusieurs couleurs : noir, multicam, vert foliage, et coyote. Contactez-nous si vous avez besoin d'une couleur ou camouflage spécifique.





CRYE PRECISION®



CRYE PRECISION G4 COMBAT SHIRT

Les vêtements de combat Crye Precision ont été conçus spécifiquement pour une utilisation dans des environnements opérationnels extrêmes. Ils intègrent plusieurs technologies spécifiques à la marque Crye Precision. La chemise de combat Crye Precision est un vêtement professionnel prévu pour être porté sous le gilet balistique.

- Fait en tissu ripsop VTX et en fibres de nylon Invista T420 solides et légères.
- Torse en matière anti-flammes.
- Fermeture du col par zip.
- Poche externe avec zip au niveau du biceps.
- Passant pour crayon.
- Poignets ajustables avec velcro.
- Poche interne au niveau du coude.
- Ventilation en filet sous les poches pour un maximum de ventilation.
- Tableau des tailles (US). «Fit Chest» correspond au tour de poitrine et «Fits Heights» correspond à votre taille. Pour convertir ces mesures en cm il faut multiplier le chiffre indiqué par 2,54.
- Conçu pour être utilisé avec les coudières Crye Precision Airflex Impact Elbow Pad (vendues séparément).

Existe en :

- Noir
- Khaki
- Ranger Green
- Multicam

• Disponible en 3 longueurs (courte, normale et longue) de la taille XS à XXXL.

EXISTE EN MATIERE FIRE RETARDANT.

PANTALON CRYE PRECISION G4 COMBAT

- Pantalon en tissu ripsop VTX et fibre de nylon Invista T420 pour un maximum de solidité (et légèreté).
- Matière élastique pour une meilleure mobilité.
- Taille ajustable par velcro.
- Poche pour couteau.
- Poche zippé pour téléphone.
- Ventilation en filet au niveau de la taille et des poches.
- Fermeture des poches cargo en velcro.
- Poches cargo avec passants pour porter une bouteille ou des chargeurs.
- Conçu pour être utilisé avec les genouillères AirFlextm Impact Combat Crye Precision (vendues séparément).
- Tableau des tailles (US). «Fit Waist» correspond au tour de taille et «Fits Inseams» correspond à votre hauteur d'entrejambe. Pour convertir ces mesures en cm il faut multiplier le chiffre indiqué par 2,54.

Existe en :

- Noir
- Khaki
- Ranger green

• Disponible en 3 longueurs (courte, normale et longue), de la taille 28 à 46.

EXISTE EN MATIERE FIRE RETARDANT.



CHEMISE CRYE PRECISION G4 FIELD

La gamme Field est une alternative plus traditionnelle aux performances de la gamme Combat. Ces vêtements sont dotés de nombreux ajouts demandés par les utilisateurs. Le patron de base de la gamme Field favorise la mobilité et comprend des éléments supplémentaires par rapport aux uniformes standards.

- Conçue en matière stretch ripstop VTX.
- Boutons de fermeture cachés par un rabat.
- Poche sur le torse avec fermeture velcro.
- Poche externe ventilée avec zip au niveau des biceps.
- Poignets ajustables avec velcro.
- Poche interne pour coudière.
- Ventilation aux niveaux.
- Conçue pour être utilisée avec les Crye Precision Aiflex Impact Elbow Pads (vendues séparément).

Existe en :

- Noir
- Multicam
- Khaki
- Ranger green

- Disponible en 3 longueurs (courte, normale ou longue) de la taille XS à XXXL.



CRYE PRECISION®

PANTALON CRYE PRECISION G4 FIELD

- Conçu à partir de tissu ripstop VTX et de fibres de nylon Invista T420 légères et solides.
- Matière élastique pour une meilleure mobilité.
- Poche pour couteau.
- Poche avec zip pour téléphone.
- Taille matelassée et ajustable avec velcro.
- Chaque poche cargo est munie d'un emplacement pour chargeur et bouteille.
- Ventilation en filet au niveau de la taille et des poches pour un maximum de passage d'air.
- Conçu pour être utilisé avec les genouillères Airflex™ Impact Knee Pads Crye Precision (vendues séparément).
- Tableau des tailles (US). «Fit Waist» correspond au tour de taille et «Fits Inseams» correspond à votre hauteur d'entrejambe. Pour convertir ces mesures en cm il faut multiplier le chiffre indiqué par 2,54.

Existe en :

- Noir
- Multicam
- Khaki
- Ranger green

- Disponible en 3 longueurs (courte, normale ou longue) de la taille 28 à 46.

ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR, DESIGN
CUSTOM



COMBAT SHIRT GROUPE D'INTERVENTION

- Notre combat shirt est en coton 1117 retard au feu. Col droit. 2 poches d'épaules avec système de maintien Cyalume pour opérations aériennes.
- Chaque poche a un accès supérieur avec fermeture magnétique et un accès latéral avec fermeture éclair.
- Zone velcro sur chaque poche au niveau des épaules.
- Coudes et avant-bras renforcés pour une meilleure résistance de la combat shirt.

COMBAT PANT GROUPE D'INTERVENTION

- Fabriqué en matière apportant une capacité importante de retard au feu.
- Renforcements entre les jambes et aux niveaux des genoux (avec pads - position ajustable).
- 2 poches de chevilles, 2 poches cargo et 2 poches latérales pour armes. Fermeture par aimant et élastique interne pour maintenir le matériel en place.
- Chevilles ajustables avec bande élastique.
- Chaque passant de ceinture a une bande élastique ajustable pour un maximum de confort.

FIELD SHIRT GROUPE D'INTERVENTION

- Matière très résistante.
- Protections en mousse aux coudes contre les coups ou pour progresser au sol.
- Poches à la poitrine de chaque côté. Accès supérieur ou latéral.
- Support auto-agrippant à l'arrière, sur la poitrine et aux épaules pour patches.



La tenue spécifique SOD GEAR a été testée au Thermoman™ pour garantir ses propriétés de résistances aux chaleurs intenses - Photo provenant du site Dupont™ (www.dupont.com).





OPERATIVE FIELD FARKA

- Coupe semi-ergonomique.
- Permet de se mouvoir avec aisance.
- Capuche avec possibilité d'adapter le périmètre de vision.
- Poches aux niveaux du torse
- Poches utilitaires à l'avant et le côté. Fermeture par rabat et bouton.
- Grande poche à l'arrière avec 3 boutons et une fermeture latérale.
- Poches utilitaires sur chaque bras avec fermeture éclair verticale. Bande velcro pour patch.
- Poches utilitaires sur chaque avant-bras avec fermeture éclair verticale.
- Poches à l'intérieur en filets.
- Bandes velcro pour patches sur les bras et au niveau du torse.
- Bande velcro réglable aux poignets.
- Cordon réglable à la taille et aux hanches.
- Disponible en HCS, noir, multicam ou tan.
- Disponible de la taille XS à XXXL.



PARKA SPECTRE SNIPER

- Fonctionne avec la salopette Spectre Sniper.
- Parka en NyCo (50%/50%) et cordura.
- Arrière de la parka en filet pour réguler la transpiration.
- Tissu filet haute résistance dans les zones nécessitant une bonne aération.
- Capuche ergonomique en filet haute résistance. Suit les mouvements de la tête. Cordon de rétention.
- Protection matelassée amovible à l'avant pour ramper.
- Protections amovibles aux coudes.
- 2 poches sur chaque manche avec zips YKK.
- 2 poches utilitaires dans le bas du dos.
- Poche pour radio.
- Poche en filet pour gourde à l'intérieur de la parka.
- Parka recouverte d'une grille en paracorde pour tenue de camouflage.

SALOPETTE SPECTRE SNIPER

- Fonctionne avec la parka Spectre Sniper.
- Salopette en cordura 1000 sur la partie avant pour ramper.
- Protection fine matelassée amovible à l'avant.
- 2 poches à l'arrière accessibles d'une main.
- Salopette recouverte d'une grille en paracorde pour tenue de camouflage.
- Harnais élastique pour un meilleur confort lors de vos déplacements.
- Passant à l'arrière pour accrocher un drag bag.

COMBAT SHIRT & PANTALON LEGION JUNGLE SOD GEAR

Indispensable pour vos missions en atmosphère tropicale !
Conçu en tissu Cordura 80 deniers et stretch léger et séchant
ultra-rapidement, souple et résistant à la fois. Protection coudes
et genoux intégrée.



TOUR DE COU NECKIE FIRST SPEAR Réf. FIR 50014000170X0X



- Tube qui se porte en tour de cou, chapeau ou balaclava
- Composition : 38% laine, 50% polyester et 12% modal
- Matière mesh respirante : permet de ne pas embuer ses lunettes.
- Possibilité d'attacher un patch.
- Disponible en charcoal, commando, heather grey et sand.

CASQUE FORAGER FIRST SPEAR Réf. FIR 50014000170X0X



- Visière plus longue que les casquettes ordinaires pour plus d'ombre.
- Un pli préformé permet de plier facilement la casquette dans une poche de pantalon.
- Possibilité d'accrocher un patch sur le devant de la casquette.
- Des trous sur l'avant et l'arrière de la casquette permettent de faire tenir en place une seconde paire de lunettes.
- La casquette permet une bonne ventilation de l'air et absorbe l'humidité.
- Très légère. Réglable à l'arrière.
- Rentre sans problème dans une poche de veste.
- Existe en noir, coyote, multicam, manatee grey et ranger green.

PARKA WIND CHEATER Réf. FIR 50014000110XX0X

- Imperméable.
- Silencieux et souple.
- Très compressible.
- La capuche du coupe-vent peut couvrir un casque.
- La coupe est large pour ne pas gêner le porteur dans ses mouvements.
- Possibilité d'accrocher un patch sur le coupe-vent.
- Bande de poignets élastiques.
- Deux poches sur les manches.
- Conçu à partir de Duro Ambush.
- Existe en noir, coyote, ranger green, manatee grey et multicam.
- Disponible de la taille S à XL .





T-SHIRT POUR CLIMAT CHAUD/ TEMPÉRÉ

Thermorégulation, évacuation de la transpiration, anti-allergène et neutralisation des odeurs corporelles. Tissage micro-aéré pour un meilleur confort. Matière sans coutures. Micro-boucles à l'intérieur pour évacuer la transpiration et fournir un toucher soyeux sur la peau. Manches Raglan pour éviter la surchauffe lorsque vous transportez un sac à dos. Longueur adaptée pour couvrir les reins.



TOUR DE COU

Tour de cou : thermorégulation, évacuation de la transpiration, anti-allergène et neutralisation des odeurs corporelles. Tissage micro-aéré pour un meilleur confort. Matière sans coutures. Micro-boucles à l'intérieur pour évacuer la transpiration et fournir un toucher soyeux sur la peau.



HABIT POUR CLIMAT FROID

Conçu pour les températures négatives, ce vêtement de deux ou trois épaisseurs Soft Climatherm présente de nombreux avantages : thermorégulation, évacuation de la transpiration, anti-allergique et neutralisation des odeurs corporelles. Vêtement léger et épuré.

Double épaisseur Soft Climatherm : thermorégulation, évacuation de la transpiration, anti-allergique et neutralisation des odeurs corporelles. Col Mao avec zip YKK ½. Manches longues. Manches Raglan pour éviter la surchauffe lorsque vous transportez votre sac. Longueur adaptée pour couvrir les reins. Matière sans coutures. Micro-boucles à l'intérieur pour évacuer la transpiration et fournir un toucher soyeux sur la peau.

HABIT POUR CLIMAT CHAUD/ TEMPÉRÉ

Habit avec épaisseur Climatherm : thermorégulation, évacuation de la transpiration, anti-allergique et neutralisation des odeurs corporelles. Tissage micro-aéré pour un meilleur confort. Manches Raglan pour éviter la surchauffe lorsque vous transportez un sac à dos. Longueur adaptée pour couvrir les reins. Micro-boucles à l'intérieur pour évacuer la transpiration et fournir un toucher soyeux sur la peau.



PANTALONS CLIMATHERM

Conçu pour être portés en toutes saisons, la gamme Technical Line est la plus versatile de notre collection. Grâce à la technicité de Climatherm (thermorégulation, évacuation de la transpiration, anti-allergique et neutralisation des odeurs corporelles), ces vêtements vous permettent de traverser toutes les phases de votre journée que vous soyez actif ou non. Pantalons Climatherm : thermoregulation, évacuation de la transpiration, anti-allergique et neutralisation des odeurs corporelles. Matière sans coutures. Micro-boucles à l'intérieur pour évacuer la transpiration et fournir un toucher soyeux sur la peau.





**DIVERS COLORIS
DISPONIBLES
EN FONCTION DES
MODELES**



X-BUTHUS

- Gant spécial opération requérant une grande dextérité
- Coupe ergonomique parfaitement adaptée à la main
- Grand confort grâce à ses matériaux souples et légers
- Manchette prolongée avec bande élastique au poignet et à la manche pour un ajustement parfait
- Bonne adhérence et tactilité grâce au cuir dans la paume
- Renfort en cuir digital sur le dos et la paume
- Rembourrage au niveau de la paume
- Protection de la couture pour le doigt de détente
- Permet l'utilisation d'écran tactile

X-LIGHT

- Léger gant d'intervention de grand confort d'une extrême tactilité
- Coupe ergonomique parfaitement adaptée à la main
- Renforts en cuir synthétique sur le dos
- Respirant
- Bonne adhérence grâce au cuir synthétique sur la paume
- Permet l'utilisation d'écran tactile
- Cèillet de fixation au mousqueton
- Ajustement parfait grâce à la patte auto-agrippante



X-TREM

- Gant résistant au feu et à la coupure pour les interventions tactiques, grand confort
- Coupe ergonomique parfaitement adaptée à la main
- Bonne adhérence et bonne résistance à l'abrasion grâce au cuir digital sur la paume et renfort entre pouce et index
- Renforts en cuir au niveau du protecteur ainsi que des articulations et sur les bouts de doigts.
- Tricot aramide, très élastique et résistant au feu sur les zones de flexion des articulations et des doigts
- Protecteur souple anatomique avec fonction mémoire et grande absorption d'énergie sur le dos de la main et les premières phalanges
- Ajustement parfait grâce à la patte auto-agrippante



X-PECT

- Gant tactile de grand confort pour les interventions tactiques
- Coupe ergonomique parfaitement adaptée à la main
- Bonne adhérence grâce au cuir synthétique sur la paume
- Renfort en cuir digital dans la paume
- Permet l'utilisation d'écran tactile Protecteur souple en TPE sur les articulations de la main et les doigts
- Conception spéciale anatomique permettant une légère flexion agréable de la main.
- Cèillet de fixation au mousqueton
- Ajustement parfait grâce à la patte auto-agrippante

X-PRO

- Gant de grand confort pour les interventions tactiques
- Coupe ergonomique parfaitement adaptée à la main
- Bonne adhérence grâce au cuir synthétique sur la paume
- Renfort en cuir digital dans la paume
- Permet l'utilisation d'écran tactile
- Protecteur souple anatomique sur le dos
- Cèillet de fixation au mousqueton
- Ajustement parfait grâce à la patte auto-agrippante



PROTEGE-COUDES/GENOUX XTAK

Extrêmement légers et flexibles, ces protège-coudes et genoux fournissent une protection supérieure en amortissant les chocs tout en vous accompagnant dans tous vos mouvements. XTAK est le produit le plus léger et solide de sa catégorie jamais créé.

- Coque façonnée en X en uréthane.
- Mousse haute-densité EVA pour un amortissement de choc supérieur.
- Matière de fabrication : TPU léger et Cordura®.
- Protections qui se remettent automatiquement en place lors d'un choc.
- Parois internes Cool Max™ pour évacuer l'humidité.
- Parois internes antidérapantes pour maintenir les pads en place.
- Sangles Spandex ajustables avec système Hatch Rapid Deployment Clips et bandes auto-agrippantes.
- Disponible en noir, multicam, olive drab ou coyote tan.



**ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**



Uranos

- Il y a toujours un maximum d'adhésion même quand la surface est mouillée ou huileuse, cela grâce à un élastique 3D utilisant la technologie Volcano.
- Résiste aux flammes et aux coupures
- Absorption des vibrations
- Bonne perception tactile
- Coupe anatomique parfaite
- Le gant est hydrofuge et sec rapidement
- L'index et le pouce peuvent interagir avec des écrans tactiles
- Design ergonomique pour la main, ce qui facilite les mouvements de cette dernière
- Les gants sont très simples à nettoyer



Odin

- Les gants shartec sont basés sur la nanotechnologie, ce qui permet de combiner la performance technique et un maximum de sécurité
- Un maximum d'adhésion
- Résiste aux flammes et aux coupures
- Un maximum de ressenti avec les objets, même avec le port des gants
- Design ergonomique pour la main, ce qui facilite les mouvements de cette dernière
- L'index et le pouce peuvent interagir avec des écrans tactiles
- Ils sont faciles à nettoyer
- Sensibilité maximale du bout des doigts combinée avec une protection maximale



Ares

Dos du gant :

- Grande résistance aux flammes
- Résiste aux coupures
- Gant ajustable aux poignets
- Fermeture du gant avec un velcro, pour un meilleur maintien

Renforts sur les doigts :

- Renfort en Kevlar et résiste aux fortes températures
- Haute résistance à l'abrasion
- Action répulsive contre les liquides acides
- Résistance aux coupures légères

Protection souple :

- Protection sur les doigts, les articulations, le dos de la main, et le poignet



Jupiter

- Les gants shartec sont basés sur la nanotechnologie, ce qui permet de combiner la performance technique et un maximum de sécurité
- Il y a toujours un maximum d'adhésion même quand la surface est mouillée ou huileuse
- Résiste aux flammes et aux coupures
- Absorption des vibrations
- Sensation de toucher maximum
- Ergonomie parfaitement adaptée aux mains
- Ils sont faciles à nettoyer
- L'index et le pouce peuvent interagir avec des écrans tactiles
- Renforcement sur le dos de la main
- Bouches d'aération sur les phalanges, pour garder la main fraîche et sèche à haute température ou pendant une activité physique intense

OUTILS D'EFFRACTION LOURDS

Nous sommes extrêmement fiers d'être capables de proposer à nos clients des outils hautes performances qui garantissent une bonne exécution de missions dans les meilleures conditions possibles. Les pompiers, militaires, gendarmes et policiers sont confrontés au danger quotidiennement, nous devons donc garantir les meilleurs résultats possibles pour eux.



**ADOPTÉ PAR LES GROUPES
D'INTERVENTION**



OPH 55

Le kit OPH55 comprend : une unité hydroélectrique réf. GHP, un ouvre-porte hydraulique réf. OP55, et son sac de transport réf. ST/OP5. Ce kit d'effraction fonctionne comme un écarteur pour ouvrir rapidement et silencieusement toute porte standard vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

La forme et le poids de l'OP55 lui confèrent force et stabilité, une valeur ajoutée pour ouvrir certaines portes difficiles. Pour ouvrir les portes à plusieurs points, il faudra suivre quelques étapes.

L'ouvre-porte OP55 assure une ouverture rapide et silencieuse des

portes non blindées s'ouvrant vers l'intérieur et également vers l'extérieur en agissant comme un écarteur.

Pour son fonctionnement, l'OP55 nécessite l'une des centrales hydroélectriques LIBERVIT : GHP ou POWERCASE, ou la pompe manuelle LIBERVIT : PMP55. Un flexible hydraulique adapté sera nécessaire pour connecter l'outil à la centrale hydraulique ou à la pompe manuelle.

Les centrales hydrauliques peuvent également être utilisées avec d'autres outils : cisailles, écarteurs...etc.



HR5

Conçu pour ouvrir les portes en bois, en métal ou en PVC, les portes à ouverture unique ou à verrouillage multiple, le HR5 est placé horizontalement entre le cadre verticalement à la porte. Il est équipé d'un système de tige télescopique exclusif à verrouillage rapide «Extend» et il peut être ajusté en longueur pour réduire le temps d'exposition devant la porte.

Pour son fonctionnement, le HR5 nécessite l'une des centrales hydroélectriques LIBERVIT : GHP ou POWERCASE, ou l'une des pompes manuelles LIBERVIT : PMP64 ou PMP75. Un flexible hydraulique adapté sera nécessaire pour connecter l'outil à la centrale hydraulique ou à la pompe manuelle.



DOOR RAIDER LIGHT

Le DOOR-RAIDER light permet de réaliser l'ouverture de portes blindées à fermeture multipoints, ouvrant vers l'intérieur dans sa version standard, ou de portes métalliques ouvrant vers l'extérieur s'il est équipé de l'option T. D'une mise en oeuvre silencieuse, simple et rapide, il permet l'ouverture en moins de vingt secondes et en une seule opération d'une porte haute résistance.

Trois prolongateurs de vérin complètent la panoplie. Ces accessoires peuvent être utilisés pour faire face à des situations exceptionnelles comme la présence d'une ou plusieurs marches devant la porte. L'appui supérieur est doté d'une platine démontable manuellement. En option il existe différents types de platines.

L'ouverture de la porte se fait progressivement, sans impact, dans un silence optimal, quel que soit le mode de mise en oeuvre : à distance ou par la commande de service située sur l'outil. Des butées

caoutchouc, disposées en des points précis de l'outil, permettent de limiter le risque de bruit durant le transport et la mise en oeuvre de l'outil.

La centrale hydraulique GHP de l'unité d'effraction DOOR-RAIDER light est équipée en série d'une batterie lithium 12V.

L'autonomie est d'environ 45 minutes d'action outil, ce qui autorise, avant de devoir recharger la batterie, l'ouverture d'un très grand nombre de portes.

Pour assurer une sécurité complète de l'opérateur dans toute situation à haut risque ou lorsque la porte est piégée, après sa mise en position sur la porte, le DOOR-RAIDER light peut être actionné à distance par l'intermédiaire d'une radiocommande.

Les commandes peuvent fonctionner en mode radiocommande à une distance moyenne de 30 m. ou en mode filaire, à une distance de 5 m., le câble d'alimentation est commun aux 2 commandes à distance.



**ADOPTÉ PAR LES GROUPES
D'INTERVENTION**



EX50

Destiné à l'ouverture de portes anti-panique à simple fermeture ou à fermeture multipoints, s'ouvrant vers l'extérieur, le EX50 se place horizontalement sur la porte. Pour son fonctionnement, l'EX50 nécessite l'une des centrales hydrauliques LIBERVIT : GHP ou POWERCASE, ou l'une des pompes manuelles LIBERVIT : PMP64 ou PMP75.

Un flexible hydraulique adapté sera nécessaire pour connecter l'outil à la centrale hydraulique ou à la pompe manuelle. Après l'installation de l'outil sur la porte au niveau de la serrure, activer l'outil par la poignée de mise en service située sur l'outil ou à l'aide des commandes à distance, puis rétracter le EX50 jusqu'à obtention de l'ouverture de la porte.

Le levier SINGLE HEAD est utilisé accessoirement si nécessaire, pour faciliter le positionnement des platines de l'EX50.



RAMBAR

A l'origine, Paratech a conçu le Super Rambar pour répondre à la nécessité d'un outil compact avec la force nécessaire pour entrer rapidement. The Super Rambar répond parfaitement à ce besoin en proposant un effet « Slam and Ram » qui permet à une personne de frapper fort une seule fois avec un outil de seulement 7.2kg. La taille compacte et l'absence d'arc de rotation rend cet outil idéal pour une utilisation dans des couloirs étroits.

Cet outil puissant possède une seule fonction : VOUS FAIRE ENTRER RAPIDEMENT. Pour entrer, il suffit de placer l'embout forgé où vous voulez la force appliquée et de « slam et ram ». Fini les coups de marteaux déviés. Fini les prises d'élan dans les couloirs bondés. Toute la force est délivrée là où vous voulez. Prévu pour une utilisation par les forces de l'ordre.



MOYENS D'EFFRACTION

Nous pouvons vous fournir tous les outils nécessaires : marteaux, pieds de biche, béliers, outils coupants...



TACTICAL RESPONSE KIT

Le Tactical Response Kit permet de transporter de manière compacte tous les outils nécessaires pour ouvrir en faisant levier ou tordant et ouvrir ou retirer tout type de barrière.

Ce kit est également interchangeable, donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle combinaison utilisant les pieds de biches fournis. Utilisez un pied de biche pour ouvrir en faisant levier, un marteau pour casser du béton ou une hache pour couper. Tout ce dont vous avez besoin dans un kit.



SCIE PORTATIVE THERMIQUE HILTI

Meilleur rapport poids/puissance pour une vitesse et productivité optimales.

- Procédure de démarrage simple en sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Mécanisme d'amorçage pour un démarrage facilité.
- Système de filtration cyclone pour moins de maintenance et plus de durabilité.
- Découpe très rapide avec disques diamant technologie Equidist.
- Vitesse, facilité d'utilisation et fiabilité pour une productivité inégalée.



MARTEAU-PERFORATEUR ROTATIF SANS-FIL HILTI

- Un moteur puissant offre une puissance d'impact impressionnante pour un forage et burinage efficaces.
- 3 modes de fonctionnement : rotation seulement, rotation avec marteau et marteau seulement (fonction burin).
- Forage pratiquement sans poussières avec les systèmes de dépoussiérage autonome (DRS) en option.
- Fonctionne avec le Hilti V Li-ion CPC et piles 36 V NiCd.

PERCEUSE SANS-FIL HILTI

- Rapport poids/puissance élevé délivrant 701cm/kg (609in/lbs) de couple.
- Engrenages 100% métal pour plus de fiabilité et de durabilité.
- Batteries CPC pour une autonomie maximale.
- Boîtier renforcé en fibre de verre pour une utilisation en conditions difficiles.
- Moteur à haut rendement offrant une puissance fiable.
- Chargeur compatible avec toutes les batteries Li-ion des outils sans-fil Hilti.



PACK OUTILS SANS-FIL

- Lame de découpe pour métaux ferreux pour fournir plus de découpe par recharge.
- Technologie de coupe à froid pour une meilleure productivité.
- Le système d'outil et de lame a été optimisé pour permettre une découpe facile du matériau (d'une épaisseur fine à très épaisse).
- Panneau de vision clair et lumineux pour une meilleure visibilité.
- L'efficacité du système permet une découpe lisse pour une plus longue durée de vie.
- Le moteur est protégé pour aider à augmenter la durée de vie de l'outil en réduisant les débris dans le moteur.





ECHELLE TELESCOPIQUE

La toute nouvelle échelle télescopique ASSAULT LADDERMATIC a gardé la solidité et portabilité de son prédécesseur mais avec en plus de nouvelles fonctionnalités qui la rendent encore plus efficace sur le terrain.

L'échelle est désormais conçue en sections tubulaires pour une excellente facilité d'utilisation. Les sections s'allongent rapidement et le mécanisme de verrouillage central sur le devant des barreaux permet un contrôle total des sections lors de la rétractation (pas de risque de doigts coincés).

Des tiges en acier permettent de bien bloquer le mécanisme. Un

indicateur discret sur chaque barre permet de vérifier que les tiges sont bien placées.

Des anneaux en caoutchouc amortissent les sections lorsqu'elles sont rétractées et diminuent ainsi le bruit. Les pieds tout-terrains sont multi-positionnables et très stables sur n'importe quelle surface une fois installés.

La finition noire HARDFINISH s'avère être depuis de nombreuses années idéale pour les missions de nuit.

Disponible avec un harnais pour le transport et un sac pour ranger l'échelle lorsqu'elle n'est pas utilisée.

ECHELLE D'ASSAUT SECTIONNELLE

L'échelle d'assaut tire sa force du montant intégral et de l'aluminium de haute qualité utilisé dans la fabrication (tous les matériaux sont à la norme britannique BS1474). Discrète, résistante et stable (pieds articulés en caoutchouc), l'échelle allie résistance et absence de bruit.

Des tubes en acier sont utilisées avec des tiges de verrouillage pour permettre à deux échelles d'être facilement et rapidement assemblées. Chaque section mesure 1.5m et pèse 7kg. Elle se range facilement dans un coffre de voiture. Un maximum de 4 sections peut être assemblé et une hauteur maximum de 6m doit être atteinte.





VEHICULES D'ASSAUT

Nous pouvons fournir une gamme complète de véhicules d'assaut. Ils sont la clé du succès lorsqu'une prise d'otages survient dans un avion. Nos véhicules d'assaut permettent des interventions faciles et rapides, même dans des avions gigantesques comme l'A380.



FRANCHISSEMENT



CORDES

Nous pouvons vous fournir toute sorte de cordes statiques, semi-statiques et dynamiques.



8-STOPPERS



MOUSQUETONS



STOPPERS ET DESCENDEURS TOUS TYPES



ACCESSOIRES

FRANCHISSEMENT



CASQUES DE PROTECTION




HARNAIS COMPLET



GANTS



SANGLES ET ABSORBEURS D'ENERGIE



LAMPES FRONTALES AVEC FILTRES COLORES OU LED



FRANCHISSEMENT



THERMIC POWER

L'unité dorsale de découpe thermique LIBERVIT Thermic Power permet, par fusion à très haute température, plus de 5000° C, de découper, dans un laps de temps réduit, toutes les nuances de métaux, de faibles ou fortes épaisseurs. L'allumage est obtenu dès la mise en contact de l'électrode avec la platine d'amorçage, laquelle est alimentée par une petite batterie. Selon le diamètre de l'électrode choisie, il sera possible de découper plus ou moins rapidement une même épaisseur de matière.

Plus le diamètre est important, plus la vitesse de découpe sera élevée mais plus la consommation d'oxygène sera importante. Dans la majeure partie des cas, pour réaliser la découpe de gonds de portes de barreaux, de cadenas, chaînes,..., les électrodes de diamètre 6.3 ou 9.5 seront suffisantes, les électrodes de diamètre 12.7 seront à utiliser sur des épaisseurs d'acier supérieures à 50 mm. La progression de la découpe peut être interrompue et reprise à tout moment. L'unité dorsale de découpe thermique Thermic Power est équipée de coupleurs auto-obturants.

TEC TORCH

Le TEC Torch est un outil exothermique qui convient aux missions allant de l'effraction tactique aux applications EOD. Développé par EMPI, le TEC Torch est un système portable conçu pour des opérations simples et rapides de coupe ou de pénétration de plaques.

La cartouche C110 produit un jet conçu pour couper une barre en acier solide de 2cm en environ 1,5s et est idéale pour les verrous, les chaînes, les charnières, les barres d'armature etc. La cartouche C210 produit un jet rond ou circulaire pour perforer les plaques jusqu'à 1.2cm d'épaisseur.

Les cartouches sont autonomes et étanches. Elles fonctionnent pour une seule combustion d'environ 2,0 secondes. Une fois allumé, le mélange pyrotechnique produit un jet de vapeur métallique d'environ 2480°C.

La poignée se base sur l'assemblage d'une lampe de poche simple avec un interrupteur ARM (on/off) et un interrupteur FEU momentané. La poignée abrite soit une pile 9V standard ou 2 piles CR123A (selon le modèle). Chaque poignée peut également être utilisée avec d'autres accessoires compatibles pour déclencher plusieurs cartouches à distance.

La TEC TORCH est actuellement en cours d'évaluation par l'USSOCOM, le FBI et plusieurs équipes SWAT à travers les États-Unis. Des accessoires, de nouveaux modèles de cartouches et de nouveaux modèles de poignées sont en cours de développement.





KIT & FORMATION EFFRACTION DOUCE

- Peu encombrant pour intervention en espaces étroits
- Le kit et la formation sont adaptables en fonction des besoins et missions des opérateurs
- Le kit d'effraction douce comprend tous les outils pour entrer et ressortir sans laisser de traces de votre passage
- Réservé aux forces gouvernementales

TOOL ENTRY BAG

Le sac First Spear Entry vous permet de vous déplacer rapidement tout en transportant dans votre dos vos outils et votre arme.

- Fabriqué en Cordura 500 deniers cumulant légèreté et résistance à l'abrasion (pour un diamètre de fil équivalent, le Cordura® est 7 fois plus résistant que le Nylon® à l'abrasion).
- Sac à dos discret pour se déplacer dans des zones étroites.
- Rabats des deux côtés pour un accès rapide et facile.
- Poches doubles épaisseurs renforcées et doublées en sangle nylon.
- Dos avec doublure en plastique rigide et mousse alvéolée fermée pour que vos outils ne vous rentrent pas dans le dos.
- Ceinture et bretelles matelassées.
- Outils vendus séparément.



FRANCHISSEMENT



Modular ladder pole 8,5

Contient :

- Une barre de 6 mètres
- Une extension de 2.45 mètres
- Un crochet



Swimmer pole pack 2

Le swimmer pole pack 2 est un système complet pour un abordage par la mer. Le pack comprend une barre télescopique, le crochet en fibre de carbone qui est très rigide et simple d'utilisation même dans les mers les plus agitées. La barre peut s'étendre jusqu'à une hauteur maximale de 16 mètres, et une fois rétractée elle mesure 3.5m. Cependant la swimmer pole peut très bien s'utiliser sur terre, bateau ou véhicule.

Marine boarding ladder 3.0

Caractéristiques :

- Taille : 3 mètres
- Échelons : 270 mm de largeur
50 mm de profondeur
- Poids : 7.7 kg
- Fonctionnalités : Revêtement haute performance, flottante



Titanium access hook large

Caractéristiques :

- Taille : 2.25 m
- Poids : 1000 g
- Fabrication titane
- Crochet numéroté
- Système de pivot
- Un sac de rangement
- Un certificat de test



High angle modular stretcher system

Notre nouveau système de brancard permet une évacuation des blessés de façon horizontale ou verticale. Le système est extrêmement simple et rapide à utiliser. Même sous des conditions extrêmes. De plus il est utile aussi bien pour des missions tactiques, que des missions de sauvetage.



TCX SEAL

Le TCX SEAL est le premier ascender basé sur la plate-forme TCX, il est très compact, léger, et alimenté par une batterie externe.

Il y a une seule poignée pour monter et descendre, ce qui évite d'avoir plusieurs boutons. Cette unique nouveauté donne de la vitesse au processus, en permettant à l'opérateur d'agir plus instinctivement et élimine le besoin de boutons supplémentaires. De plus le TCX dispose d'une option de contrôle à distance.

Le TCX a été conçu pour une approche tactique, aussi bien pour les opérations maritimes qu'urbaines, il est un produit essentiel pour les forces spéciales.

Conçu pour être rapide et étanche jusqu'à 10 mètres.



T1-16 ASSAULT ASCENDER

Peu importe que vous soyez sur terre ou dans l'eau, dans un milieu urbain ou autre, l'entreprise TAGS a développé le T1-16 ASSAULT ASCENDER pour les missions les plus difficiles. Il est silencieux et peut vous faire monter très rapidement, ce qui vous donnera un avantage tactique, mais pas seulement, il vous apportera aussi plus de sécurité durant vos opérations.

Le T1-16 ASSAULT ASCENDER a été mis sur le marché en 2010, et maintenant il est utilisé par beaucoup de forces spéciales dans le monde. De plus il s'est avéré être un très bon outil pour faire des missions d'entraînement, avec différents scénarios.



Compact launcher MK3

Le TAGS Compact Launchers a été spécialement conçu pour être utilisé dans les environnements les plus variés et difficiles. Le produit est utilisé par beaucoup d'unités d'élite à travers le monde. Les différentes opérations autour du monde ont montré que le lanceur était extrêmement efficace et facile d'utilisation, peu importe le contexte de la mission.

Le kit comprend :

- Le lanceur MK3
- Une bouteille d'air
- Un kit de charge
- Un kit de réparation
- Une corde
- Une boîte de transport
- Un manuel



Fibreight ladders

Légère, silencieuse, aucune conduction, ne contient aucune partie en métal et indétectable sur les radars.

Les côtés sont des tiges flexibles mais stables et les marches sont renforcées avec des tiges en fibre de carbone. Ce qui rend l'ascension facile et en toute sécurité. De plus elle peut être accrochée dans les deux sens.





EMBARCATIONS SEMI RIGIDES ET RIGIDES

TR Equipement est capable de vous fournir n'importe quel type de bateau : du pneumatique Zodiac au bateau semi-rigide ou rigide. De plus, nous fournissons l'équipement complet du bateau dont :

- Protection balistique
- Montages pour armes adaptés pour le bateau
- Instruments (compas, GPS, appareils de communication...)



Les embarcations sont utiles pour de nombreuses missions. Elles sont pratiques à transporter (gonflées ou non), se jettent facilement d'hélicoptères ou se soulèvent de l'eau par moyen aérien. Des armes peuvent se monter sur les embarcations (du 5.56mm au .50 pour mitrailleuse).

Les embarcations peuvent être utilisées pour les missions de sauvetage dans n'importe quel type d'eau (lacs, mers, rivières...) ou les opérations de plongée ou pour amener une petite équipe sur un lieu précis.... Peu importe votre mission, si elle implique de l'eau vous aurez besoin d'une embarcation.



TEMPERATURE STRESS TEST



ROTINOR BLACK SHADOW 730

Avec son système électrique déposé E-jet, le SEABOB BLACK SHADOW 730 fournit une propulsion à réaction haute performance. La capacité du moteur est contrôlée par dix niveaux de puissance. Le SBS 730 est pratiquement silencieux et absolument exempt d'émission (et ainsi utilisable dans toutes les eaux).



PROPULSEUR SOUS-MARIN SUEX



Portée :
Vitesse max 4,3 nm – 100min
2 noeuds 6,7 nm - 200min
Couple 370N
Etanche 200m
Poids 27kg

Portée :
Vitesse max 6,5 nm – 150min
2 noeuds 10 nm - 300min
Couple 370N
Etanche 200m
Poids 33,5kg

Portée :
Vitesse max 9,9 nm – 230min
2 noeuds 15,3 nm - 460min
Couple 370N
Etanche 200m
Poids 40kg



Le RNAV2 peut être embarqué ou tenu à la main


TRACTEUR SOUS-MARIN DPD

Utilisé par les Navy Seals, le DPD (Diver Propulsion Device) est un puissant tracteur sous-marin au design résolument hydrodynamique. D'un poids d'environ 75 kg à sec, le DPD permet de déployer deux hommes et leurs équipements lors d'infiltrations sous-marines sur une quinzaine de kilomètres, grâce à son autonomie de 4h obtenue à l'aide de deux batteries lithium-ion. Les opérateurs peuvent ainsi économiser leurs ressources en oxygène et réduire leur fatigue pendant la période d'approche, ils sont efficaces dès leur arrivée sur le théâtre d'opération. Il est possible d'embarquer une quarantaine de kilos de matériel à bord. Le DPD est équipé en standard d'un compas magnétique, d'un profondimètre et d'une jauge de batterie. Le système de navigation électronique par GPS RNAV 2 (Recon Navigation System) peut être ajouté sur le DPD pour une meilleure précision lors des approches tactiques. Déployable depuis un avion (peut être conditionné pour être aéro-largué), une embarcation ou directement depuis la plage (deux hommes suffisent à son transport et à sa mise à l'eau). Passage ultra rapide du mode opérationnel au mode stockage/transport. Le DPD existe en plusieurs versions, certaines sont capables d'atteindre des vitesses de 4,2kt. Un cargo pod est également disponible, il est tracté par le DPD et permet d'emporter des charges d'un volume pouvant atteindre 340L sans gêne pour le plongeur. Le DPD peut également être utilisé comme un drone, sans aucun équipage embarqué.

- Longueur déployée : 224 cm
- Longueur pour le transport : 140 cm
- Diamètre : 61 cm
- Poids : 72 kg en fonction de la configuration
- Profondeur d'emploi : 20m



D'autres propulseurs sous-marins sont disponibles à la demande.



DPD XT



DPD & CARGO POD



CARGO POD

NAUTIQUE



Le MODE est un appareil compact et léger destiné à une utilisation militaire et à la lutte contre le terrorisme.



**ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**



Le FROGS est un appareil respiratoire autonome de plongée, utilisant l'oxygène pur en circuit fermé.

RECYCLEUR CIRCUIT FERMÉ

Dans un recycleur à circuit fermé, les gaz respirés sont recyclés. L'appareil fonctionne donc en circuit fermé, sans émission externe. L'appareil fournit au nageur de l'oxygène pur à la demande.

La conception et les composants de nos recycleurs garantissent fiabilité, longue durée de vie, et facilité d'entretien.

L'appareil fonctionne sur le principe de réinhalation de l'oxygène pur en circuit fermé :

- Avec chaque expiration, tous les gaz expirés sont retenus dans le faux-poumon.
- Avec chaque inhalation, le gaz retenu dans le faux-poumon est renvoyé au nageur.

La chute du volume d'oxygène (consommée par le nageur) est ajoutée automatiquement au faux poumon à la fin de chaque inhalation.

Le filtrage sert à éliminer le dioxyde de carbone (CO₂) du gaz expiré. Cette étape est réalisée en le faisant passer à travers une cartouche remplie de granules de chaux sodé pendant les phases d'inhalation et d'expiration. La cartouche offre le meilleur compromis entre la résistance respiratoire et la durée de vie du milieu de filtration CO₂.

La réserve de gaz est contenue dans un cylindre haute pression. Le gaz est fourni au faux-poumon à température ambiante sur demande via un régulateur à deux étages.

Les recycleurs à circuit fermé sont indispensables pour les unités de plongée tactique permettant des approches discrètes à la surface.



Le recycleur CRABE est un recycleur entièrement mécanique fonctionnant en circuit semi-fermé. Il est destiné aux nageurs de combat pour les plongées en eaux profondes.



PISTOLET DE SCÈLEMENT SOUS- MARIN HILTI UW10



VESTE BALISTIQUE DE PLONGÉE

En contact rapproché avec les forces spéciales, TR Equipement a développé un concept de veste balistique destiné aux nageurs de combat. Cette veste possède 4 boucles fastex qui permettent d'accrocher la veste à un recycleur à circuit fermé.

De plus, nous avons développé des panneaux balistiques souples étanches et des plaques totalement étanches à la flottabilité neutre.



**ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**

JET BOOTS

Les jetboots sont un système unique de propulsion pour les nageurs de combat. Les jetboots fonctionnent avec un moteur silencieux et des batteries lithium-ion pour une propulsion puissante d'un poids dérisoire. Les jetboots améliorent grandement les aptitudes des nageurs de combat.

Partout, les unités militaires commencent à se rendre compte du potentiel des nageurs de combat équipés des jetboots. Les jetboots sont utiles à de nombreuses missions : missions de reconnaissance, missions de recherche et de sauvetage, patrouilles, inspections des coques... Les Jetboots ont été approuvés par le Département de Défense U.S et sont compatibles avec l'équipement de plongée militaire standard.





PLANCHETTE DE
NAVIGATION



COMPENSATEUR DE
FLOTTABILITE



MASQUE



DENTENDEUR



DRY OR WET DIVING SUIT



MONTRE DE PLONGEE
PROFONDIMETRE



MADE IN FRANCE
ADOpte PAR LA
MARINE NATIONALE



GANTS



SAC ETANCHE



PALMES




COUTEAU DE PLONGEE
AMAGNETIQUE



COMPRESSEUR

NAGEUR DE COMBAT



**COMPAS
SECURITE (PARACHUTE)
SANGLE DE BINOMAGE
SACS ETANCHES POUR ARMES...**

NAUTIQUE

OMG CAIMANO MK4C DV

Le CAIMANO MK4C DV est le premier appareil au monde à être doté des caractéristiques suivantes :

- Profil ultra-réduit.
- Léger.
- Très compact.
- Autonomie permettant un rayon d'action étendu.
- Travail nécessaire à l'inspiration réduit.
- Très discret en opération.
- Signature magnétique réduite.
- Signature sonore réduite.
- Aucun outil requis pour le réglage et l'utilisation.

La caractéristique la plus importante de ce recycleur est d'être doté d'un nouveau système d'injection de l'oxygène dans le faux poumon. Le CAIMANO MK4C DV est équipé d'une valve injectant de l'oxygène à la demande directement dans le faux poumon de manière à conserver les mains libres durant l'intégralité de la mission. Il est de plus muni d'un by-pass sur l'arrivée d'oxygène permettant un contrôle optimal de la flottabilité pour les surfaces discrètes, transparences ou passages sous coque.

Les tests effectués sur ce matériel ont permis de confirmer qu'il possède un haut niveau de fiabilité, solidité, simplicité, sécurité opérationnelle et une maintenance facile, caractéristiques essentielles à tout équipement militaire.

Les principaux points forts du CAIMANO MK4C DV sont :

- Une facilité respiratoire due à un large passage de gaz.
- Un absorbeur de CO₂ à chaux sodée de type radial pour une efficacité optimisée.
- Un cylindre à oxygène haute capacité en alliage d'aluminium pour une signature magnétique réduite.



OMG CAIMANO MK4 CSC

Le MK4 CSC est un appareil autonome conçu et fabriqué à partir de matériaux amagnétiques selon la norme STANAG, provenant d'un savoir-faire exhaustif dans le domaine tactique sous-marin. Cet appareil à circuit fermé et semifermé permet à l'opérateur de respirer de l'oxygène pur ou un mélange nitrox en manoeuvrant une simple valve.

Le MK4 CSC est construit autour d'un faux poumon haute capacité entouré d'un habillage souple et résistant. Cette conception facilite la respiration, un élément indispensable pour pouvoir effectuer confortablement les missions de longue durée.

Etant donné que le système peut opérer en circuit fermé (Oxygène pur) le gaz peut être admis manuellement ou automatiquement. L'opérateur peut en effet agir sur une valve by-pass. Cette solution est extrêmement utile dans le cas d'approches tactiques discrètes, car elle permet d'ajuster précisément la balance hydrostatique de manière à se placer en surface discrète ou lors de manoeuvres d'urgence.

Le filtre radial assure une purification optimale de l'oxygène et une réaction efficace permettant de fixer la condensation issue de la respiration.

Le recycleur MK4 CSC peut être utilisé avec tous les mélanges standard NITROX OTAN avec des compositions situées entre 32 et 60% d'oxygène. Cette caractéristique permet d'optimiser le mélange NITROX de manière à atteindre différentes profondeurs.

TFSS

Le système de flottabilité tactique est un ensemble gonflable spécialement conçu pour les combattants, les nageurs de combat et/ou le personnel d'opérations aériennes maritimes. Poches et vessies disponibles en plusieurs couleurs.



BRASSIERE DE FLOTTABILITE

La brassière de flottabilité s'attache aux vestes et harnais à l'aide du système malle. L'entourage extérieur est conçu à partir de tissus ignifugés durables. Une seule lanière de gonflage perlée se tire une fois pour gonfler les deux cylindres de CO2 et recevoir environ 30kg de flottabilité. La vessie est composée de 2 chambres pour permettre une flottabilité neutre même en cas de dommage de l'une des chambres. Chacune des chambres se gonfle à la bouche en cas d'urgence. Le design unique de la vessie incorpore des sangles de bras et une sangle sous-ventrière qui améliorent la position de flottaison de l'utilisateur.



ADOPTE PAR LE
MINISTRE DES ARMEES

AERO



FAST ROPE MARLOW

Les cordes Fast Ropes sont utilisées dans le monde entier pour une intervention rapide depuis un hélicoptère. Nos têtes fast rope sont certifiées par les autorités françaises, elles fournissent les plus hauts niveaux de sécurité.



**ADOPTÉ PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**




LASER GEIM LDI

GEIM, société spécialisée dans la fourniture d'équipement de défense et de sécurité, fournit des lasers non létaux à forte puissance pour la dissuasion et l'interception de menaces potentielles. Le laser LDI intègre les dernières technologies de laser et de mise en forme de faisceau qui confèrent au LDI son caractère particulièrement innovant, tant en terme de puissance que d'efficacité.

La lentille de dernière génération garantit une résistance accrue aux contraintes environnementales maritimes et militaires par rapport aux technologies actuelles. Le LDI est un laser vert à haute puissance portable et totalement autonome. Il possède actuellement la plus longue portée (>500m) non létale efficace en matière de dissuasion. Le LDI est autonome grâce aux batteries intégrées qui lui confèrent une autonomie de plus de 180 minutes. Il dispose de plus, de rails type PICATINY pour l'intégration de système de visée et de mini caméra.

Le LDI est un laser vert à haute puissance portable et totalement autonome. Il dispose d'une portée supérieure à 500 mètres, une autonomie de 180 minutes, et il est possible de mettre un système de visée et de mini caméra, grâce à un rail type PICATINY.

- Puissance de sortie : Jusqu'à 6000mW. Alimentation : Batterie capacité, 180 minutes d'utilisation
- Sécurité : Dispositif électronique de réduction de risque oculaire.
- Verrouillage électronique et mécanique de l'appareil
- Contrôle : Par déclenchement (détente)
- Mode strobe
- Mode continu
- Réglage du spot par simple bouton
- Poids : <6kgs Std, <5.3kgs avec batterie tactique
- Dimensions : 700 (L) x 180 (h) x 85 (l) mm



MAINTIEN
DE L'ORDRE



**ADOpte PAR LE
MINISTÈRE DES ARMÉES**



BATONS DE DEFENSE TELESCOPIQUE BONOWI

Pour rétracter le Camlock EKA, les agents doivent appuyer avec leur pouce sur le bouton pression localisé à la base du bâton tout en pressant le bout du bâton contre leur autre main, leur corps ou le fond de l'étui transportant leur bâton.

La forme sophistiquée mais simple du Camlock EKA accueille un tube interne sécurisé par des tronçons présents pour garantir une rétractation sûre et efficace. Lorsque le bâton est déplié, des pierres internes bloquent chaque tronçon en position et le tube interne les verrouille. Une impulsion sur le bouton pression à la base du bâton libère le mécanisme et assure une bonne rétractation du bâton.

Comme tous les bâtons rétractables Bonowi, les agents peuvent déplier leur bâton en effectuant un mouvement vers le ciel ou le sol, mais ils peuvent également être dépliés en tirant sur l'extrémité du bâton. Cela permet aux agents de déplier leur bâton dans des espaces étroits tels des véhicules.

Les Camlock EKA de Bonowi sont disponibles en quatre longueurs et deux matériaux : 16", 21", 24" et 26" en acier et en aluminium. Des accessoires spécifiques sont disponibles dont divers types de holsters (ceinture, molle, duty, tactique...), miroirs, brise-glaces...



HOLSTER COMPLET

Un étui pour bâton est indispensable pour le porter à votre ceinture. Grâce à son système de rotation, il se place de nombreuses façons. Il inclut un brise-vitre qui convient parfaitement à l'extrémité de l'EKA.

HOLSTER EN CORDURA

L'étui pour bâton est indispensable pour porter votre bâton à votre ceinture. Grâce à son système de rotation, il se place de nombreuses façons. Plaque de ceinture auto-agrippante qui permet de le placer et le retirer facilement de votre ceinturon.



GRIPS

Les grips permettent une bonne préhension du bâton. Sur les deux modèles proposés, un est parfaitement rond alors que l'autre a des angles plats pour éviter que le bâton roule de votre bureau.



MIROIR

Possibilité de clipser un miroir au bout de votre bâton. C'est une manière rapide et efficace d'inspecter sous un véhicule ou de l'utiliser pour observer derrière les coins en situations tactiques.



MENOTTES A USAGE UNIQUE

Nos menottes jetables non-réutilisables sont compactes, faciles à transporter et rapidement attachables. Conçues spécifiquement aux standards des forces de l'ordre, ces menottes n'ont pas de coins coupants. Elles s'ouvrent en deux grandes boucles et sont très résistantes.



MENOTTES

Nos menottes constituent une avancée majeure dans la conception et la construction de tels dispositifs. La forme géométrique est le résultat de modélisation informatique et de simulations. Le potentiel de résistance a été maximisé grâce à l'utilisation d'un cadre spécialement conçu. Les menottes sont en acier inoxydable haute résistance.



ETUI VEGA POUR BATON TELESCOPIQUE BONOWI Ref. 8VP60N

Cet étui de ceinture est spécialement conçu pour le bâton télescopique BONOWI EKA. Il convient à la fois à droite et à gauche (ambidextre). L'étui est orientable à 360°. Le EKA peut être verrouillé dans l'étui par tête d'extrémité (plastique et aluminium), de sorte que lorsque vous tirez sur le bâton télescopique il se détend directement.

- Poids: 117,9 g
- Approprié pour une largeur de ceinture allant jusqu'à 60 mm (Pour ceinture étroite, installez une entretoise réglable)
- Matériau: Polymère
- Couleur: noir



TENUES REDMAN

Les tenues RedMan sont connues et reconnues dans le monde entier. Utilisées par de nombreuses unités, elles conviennent parfaitement aux entraînements aux combats rapprochés (self defense et entraînement simunition). Les tenues assurent une protection optimale avec un matelassage qui couvre toutes les parties du corps et surtout les articulations.



SACS D'ENTRAINEMENT

Des sacs d'entraînement spécifiques ont été conçus à partir de matériaux haute qualité, très durables et avec une performance maximale.



FORMATION

Nous pouvons former vos équipes à l'utilisation de bâtons, à l'immobilisation de l'adversaire ou à toutes les techniques relatives au combat rapproché. Les formations sont faites en fonction de vos besoins spécifiques.

Nous travaillons avec de nombreux formateurs internationaux qui possèdent des années d'expérience dans le domaine.



**TENUES DE
PROTECTION ANTI-
EMEUTES**



**TENUE NOMEX
ET BALACLAVA
MAINTIEN DE
L'ORDRE**



**ADOpte PAR
LA POLICE
LA GENDARMERIE
LES UNITES PENITENTIAIRES
LES DOUANES**



TONFA

C'est probablement l'outil le plus utilisé au monde pour la lutte anti-émeute. Ce tonfa est en plastique et polymère ou caoutchouc. La formation est essentielle pour maîtriser cet outil.





Presse de recharge pour munitions d'entrainement

LANCEUR MULTICOUPS

Les lanceurs à grenades multiples sont également disponibles pour grenades de 40mm à létalité réduite, permettant une réponse rapide et précise en cas de contrôles d'émeutes. Diverses munitions sont disponibles sur le marché, chez de multiples fabricants.



Munition balles caoutchouc



Munition mousse soft impact



Munition marquante soft impact



Munition lacrymogène moyenne portée CS



Munition lacrymogène courte portée CS



Munition fumigène moyenne portée

MAINTIEN DE L'ORDRE

POURQUOI SE FORMER ?

- Pour maîtriser des matériels de plus en plus techniques.
- Pour travailler dans des conditions de sécurité optimales.
- Pour répondre de manière optimale en environnement stressant.
- Pour remplir la mission qui vous a été confiée.

DEMINAGE

- Organisation sur un terrain miné.
- Infrastructures.
- Formation au déminage manuel.
- Déminage mécanisé.

IMPLEMENTATION DE MOYENS DE CONTROLE

- Mise en place de filtrages.
- Mise en place de moyens de détection et outil de sécurité passive.

EFFRACTION DURE

- Utilisation du bélier.
- Utilisation des outils hydrauliques (écarteur, vérins, cisaille...etc).
- Utilisation de lance exothermique.
- Dégondage calibre 12.

EFFRACTION DOUCE

Connaissance des serrures.
Ouverture serrures et cadenas.

FORMATION ADDITIONNELLE

- Audit pour la mise en place d'un système de sécurité.
- Connaissances de la balistique.
- Stress.
- Connaissance des munitions.
- Définition d'une protection balistique passive.
- Préparation mentale au combat.
- Balistique terminale.



UTILISATION DES MOYENS A LETALITE REDUITE

- Moyens de défense personnelle et neutralisation par projection d'OC/CS.
- Traitement de cibles multiples, marquage, outils de neutralisation semi-automatiques à projectiles à létalité réduite.
- Utilisation du bâton télescopique dans différentes situations (maintien de l'ordre, protection personnelle, fouilles ...).
- Utilisation de la lampe tactique pour la self-defense.
- Technique de survie.
- Transition de l'arme à létalité réduite à l'arme létale.

SORTIE D'HELICOPTERE

- Zone urbaine, terrain difficile, plate-forme spécifique (navire, plate-forme pétrolière, etc ...)
- Techniques de rappel.
- Techniques fast rope.
- Techniques de récupération en grappe.

CONDUITE

- Conduite tactique de berline, limousine et 4x4.
- Conduite offensive et défensive pour convoi VIP.
- Formation à la conduite en terrain difficile de jour ou de nuit.

AGUERRISSEMENT

- Formation physique et mentale.
- Franchissement en milieu naturel et urbain.
- Techniques de franchissement opérationnel.
- Sports de combat spécifiques (militaire, police, protection rapprochée, espace confiné...)

PROTECTION RAPPROCHEE

- Niveau opérateur, chef d'équipe et instructeur.

COMBAT RAPPROCHE

- Niveau individu, binôme ou équipe.
- Utilisation de matériels spécifiques.
- Déplacements.
- Coordination avec le soutien.
- Couverture les uns des autres.
- Utiliser les ouvertures.
- Récupération de VIP et évacuation.

té global.





CIBLES

Nous pouvons vous fournir de nombreux différents types de cible :

- Cibles mouvantes avec ou sans télécommande.
- Cibles métalliques.
- La dernière génération de cibles tridimensionnelles, articulées ou non. De nombreuses tailles et accessoires sont disponibles.



SYSTEME D'ENTRAINEMENT FN® EXPERT

Le FN® Expert est un système d'entraînement au tir qui fournit des indications précises aux tireurs et aux entraîneurs. Le système se concentre sur l'entraînement aux techniques de tir fondamentales (prise de visée, respiration, pression de déclenchement, etc.), la construction de la mémoire musculaire et la rétroaction après le tir. Il s'agit d'un système sans fil permettant de vous entraîner avec munitions réelles et sans munitions avec pratiquement n'importe quel fusil ou carabine (ainsi que des pistolets sélectionnés). Le système fonctionne également avec des armes de type airsoft. Le système peut être utilisé sur l'arme assignée aux tireurs, et avec les optiques ou les accessoires que le tireur possède déjà. Il peut être utilisé à l'intérieur avec des distances de tir simulées, ou à l'extérieur avec des cibles grandeur nature et des distances de tir réelles (jusqu'à 300m). Il mesure le mouvement de l'arme, détecte le tir, montre l'emplacement du double tap et analyse la performance du tireur.

- Amélioration mesurable du groupement et capacité à se qualifier
- Développer les compétences de base en tir de précision, la mémoire musculaire et la confiance
- Excellent outil pour les instructeurs
- Amélioration immédiate et mesurable la précision du tir
- Amélioration notable dans la préparation de l'unité
- Réduisez le coût de la formation au tir de base
- Réduction dramatique des tireurs non qualifiés : plus de sécurité pour les autres agents lors des interventions
- Réduction des frais de déplacement et autres coûts logistiques
- Amélioration de l'adresse de tir individuelle avant la formation sur les compétences d'engagement
- Fournit une capacité d'entraînement dans vos locaux qui améliore la prise de visée basique, une bonne prise en main et l'amélioration de la mémoire musculaire.
- Prêt à utiliser en quelques minutes par tout tireur
- Entièrement portable, vous pouvez vous entraîner n'importe où et n'importe quand
- Fonctionnement sans fil
- Construction robuste, utilisation intérieure et extérieure
- Une ou plusieurs cibles. Passives ou actives.



FN HERSTAL



Le FN® Expert peut être utilisé avec de nombreuses armes. Il peut être monté en position latérale, inférieure ou supérieure suivant les rails Picatinny disponibles.



FORMATION
ENTRAINEMENT

C.P.E.
Production Oy

Tenue FCT-17 Blackman

La tenue FCT-17 «Blackman» offre une protection efficace de tout le corps, y compris la tête, elle est ainsi conçue pour un entraînement «Full Contact» à l'intérieur comme à l'extérieur. Les composants sont recouverts à l'extérieur par un textile solide empêchant la migration de l'humidité vers les matières pare coups, susceptible de provoquer une diminution de leur efficacité.

La tenue FCT-17 est composée de :

- un casque avec protection faciale par grille métallique amovible
- un plastron
- une paire de protections coude/avant-bras
- des gants
- une culotte protégeant la partie inférieure du corps
- des jambières
- un solide sac de transport

Le poids (sans le sac de transport) est de 16 kg. Fourni en taille unique.

Les matériaux utilisés sont (en partant de l'extérieur) :

- nylon PA1000, 290 g/m² avec enduction polyuréthane
- mousse basse densité (LDPE), 8 mm
- plaques en plastique dur (haute densité/HDPE) thermoformées, 2-3 mm
- mousse basse densité (LDPE), 8 mm
- mousse basse densité (LDPE), 6 mm
- nylon à enduction acrylique 180 g/m²





EQUIPEMENT D'ENTRAINEMENT

- Arme bleue avec accessoires spécifiques comme chargeur amovible pour pistolet et baïonnette pour armes en rafale.
- Couteau d'entraînement et son holster.
- Bâton d'entraînement en mousse.
- Bâton d'entraînement télescopique.
- Sac d'entraînement.

Tous ces équipements peuvent être inclus dans une proposition de formation globale.



**ADOPTED BY
FRENCH MOD**



SANGLE DE SÉCURITÉ A DEGRAFFAGE RAPIDE POUR HÉLICOPTÈRE

Notre sangle vous garantit d'être bien attaché à l'hélicoptère tout en ayant la possibilité de vous détacher en cas de crash. Le système de double sécurité empêche tout détachement involontaire.

**FORMATION
ENTRAINEMENT**



SAC A DOS NOVESKE

Conçu suite à la demande de John Noveske Rifleworks, le Noveske accueille des fusils à canon court, pistolets mitrailleurs, fusils à pompe, avec leurs accessoires associés.

Grâce à l'utilisation de couleurs variées et de matériaux commerciaux, ce sac à dos a un aspect plus discret que bon nombre des sacs d'armes à feu actuellement disponibles.

Permet de transporter un lance-grenades multi-coups Milkor AAMI MGL ou LTL.



SAC A DOS 3 JOURS ECP/COMM PACK

L' ECP s'attache rapidement et facilement à de nombreuses plateformes différentes ou s'utilise comme sac à dos simple avec bretelles ou une sangle unique, qui permet de garder votre épaule libre pour la crosse de votre arme.

Le rabat extérieur est muni d'un soufflet élastique et fournit assez d'espace pour transporter un casque ou un système respiratoire à air positif comme le CV420. Possibilité de retirer complètement le rabat extérieur.

Une poche à l'intérieur du rabat extérieur accueille le masque à gaz Avon M53. Des bandes élastiques permettent de maintenir des grenades flashbang et fumigènes. La poche arrière accueille un pad (inclus), une poche d'hydratation (3L max) ou une armature interne optionnelle.

Le ECP a été conçu pour toutes ces missions qui nécessitent une préparation de dernière minute.



SAC FORCES SPECIALES SKIRMISHER

- Facilite le transport et l'organisation de vos armes et munitions (et autres accessoires).
- Peut contenir jusqu'à 3 pistolets (avec ou sans lampe tactique), 1 arme type AR15 ainsi que vos accessoires (lunettes, masque, protections auditives...etc).
- Des liens de serrage tiennent vos chargeurs dans une poche prévue à cet usage. Une poche extérieure permet d'entreposer tous les munitions seules afin de ne pas les disperser.
- Ce sac se transporte sur le dos en sac à dos, à l'épaule avec la sangle ou à la main avec les poignées.
- Le sac est matelassé là où seront rangés vos lampes tactiques, lasers et optiques afin de les protéger au maximum.
- Dimensions du sac : 63cm x 33cm x 10cm
- Poids du sac : 1.45kg



SAC A DOS HOTEL 23

- Sac à dos de format moyen.
- Poches tunnels latérales pour le transport d'un fusil de précision et son optique, ou du matériel de spotter.
- La partie supérieure est constituée par un sac type courrier, utilisable seul en bandoulière si besoin.
- Fabrication Cordura® 500 deniers.
- Disponible en Noir, Coyote, Khaki, Ranger green, Multicam.
- Contenance 28L.



MK32

Le sac punisher MK32 est conçu pour un déploiement rapide et utilise le système 6/12 de FirstSpear. Cette technologie permet la fixation de poches MOLLE soit de style standard soit la version ultra-légère 6/12 de FirstSpear™. Poches à l'extérieur du sac.

- Poids: 1 kg
- Longueur : 70 cm
- Largeur : 33 cm
- Profondeur : 13 cm



SAC MIKE FORCE 40/48L

Ce sac à dos existe en 40L et 48L. Créé à partir d'un tissu thermique, ce sac à dos est idéal pour les situations en milieu tropical. Le sac à dos Mike Force se porte haut sur le dos (les bretelles permettent de l'ajuster) pour favoriser la ventilation, minimaliser la gêne avec vos armes et permettre de l'enfiler et le retirer rapidement. Un rabat léger et résistant à l'eau recouvre toute la partie supérieure du sac. Celui-ci est retirable et présente une sangle pour attraper le sac en cas de nécessité.

- Design et matériaux de dernière technologie.
- Démontage rapide.
- Comprend le sac, les bretelles et une ceinture (disponible en 3 tailles).

A l'intérieur du sac, vous trouverez :

- Un compartiment pour une radio (type AN/PRC-117G) ou autre élément lourd porté en haut près du corps.
- 2 réserves d'eau sur les côtés internes du sac (3L chacune) avec un accès par l'extérieur pour boire. Ce même accès peut être utilisé pour faire passer des fils/antennes...

Vous retrouvez sur le Mike Force 48L toutes les options du Mike Force 40L. Le Mike Force 48L est cependant de plus grande envergure pour les opérations de patrouilles prolongées. Pour augmenter sa flexibilité dans les zones dégagées, il est livré seul mais peut être adapté avec poches transversales et/ou un kit d'adaptation LAW.



KIT SAC A DOS ADAPTABLE VEP

Le panneau vertical VEP s'accroche à un support de plaque et se passe de l'arrière à l'avant par-dessus la tête pour accéder à son contenu. Porté devant avec des poches, le panneau fournit encore plus de sécurité et confort lors des voyages assis.

Se porte seul avec des bretelles ou avec un support de plaque.

Le panneau modulaire VEP offre au tireur une certaine liberté au niveau des épaules.

Existe en différentes tailles (S à XXL).

Inclus :

- Le panneau vertical VEP
- 2 bretelles (pour le porter seul, sans porte-plaque)
- 2 bretelles pour porte-plaque
- 2 bretelles (...)

Dimensions : 43cm x 10cm x 30cm



HARNAIS POUR CHIEN ECV FIRST SPEAR

- Harnais léger et respirant grâce à ses multiples aérations.
- Permet au chien d'avancer à grand pas avec une grande liberté de mouvements aux niveaux des épaules.
- Distribue efficacement le poids de l'équipement pendant une patrouille.
- Harnais avec passants 6/12 (compatible avec poches molle) sur toute la hauteur et longueur de la partie centrale.
- Possibilité de customiser le harnais en fonction de la mission.
- Sangle en « Y » au niveau du buste qui stabilise le harnais au milieu du sternum.
- Partie ventrale matelassée pour plus de confort. Possibilité d'accrocher un patch nominal.
- Disponible en noir, coyote et multicam.



COLLIER POUR CHIEN G-CODE

Largeur : 2.54cm.
Fabrication nylon.

Existe en moyenne taille :
Ajustable de 35 à 50 cm (diamètre).

Existe en grande taille :
Ajustable de 45 à 66 cm (diamètre).

Existe en très grande taille :
Ajustable de 60 à 81 cm (diamètre).

Disponible en :

- Noir
- Coyote
- Vert OD

Existe avec :

- Une fermeture Cobra avec boucle D
- Une fermeture Cobra (heavy duty)
- Une fermeture Cobra (light duty)

LAISSE POUR CHIEN G-CODE

Disponible en plusieurs couleurs :

- Noir
- Coyote
- Vert

Disponible en plusieurs longueurs :

- 1.52 mètres
- 2.43 mètres



LAISSE D'ENTRAÎNEMENT POUR CHIEN G-CODE

- Longueur : 42cm
- Disponible en plusieurs couleurs : Noir, Vert et Coyote.

BANG BOX TROUSSE A MUNITIONS (AVEC PATCH)

Parfait pour stocker toutes vos munitions, cette trousse transportable est idéale pour se débarrasser de tout emballage encombrant avant d'aller sur le terrain. En fonction du calibre, vous pouvez y ranger de 200 à 300 munitions.

La grande ouverture permet de se servir facilement pour recharger rapidement. Une poche est cousue à l'intérieur du couvercle pour ranger les informations de lots de munition si besoin.

Vous pouvez également placer un patch indiquant le calibre de vos munitions sur le dessus de la trousse grâce à notre

scratch adhérent.

Ce sac de transport aux angles arrondis est disponible en plusieurs couleurs :

Noir, Coyote, Vert OD, Multicam.

Nombre approximatif de munitions en fonction du calibre :

- .9mm : 300 munitions
- .40 : 200 munitions
- .45ACP : 150 munitions
- 5.56 : 200 munitions
- 5.45 : 200 munitions

Le patch mentionnant le calibre des munitions peut être ajouté à la commande.





KITS MEDICAUX TACTIQUES

- Garrot tourniquet
- Bande élastique
- Pansement compressif
- Gaze Kerlix
- Pansement israélien
- Gants Nitrile
- Ciseaux



CAMPING / OUTDOOR

Nous pouvons vous fournir avec une large gamme de produits :

- Outils de survie
- Compas
- Allume-feu
- Tentes
- Sacs de couchages
- Trousse de secours
- Appareils de purification d'eau
- Et plus...



CAMPING
OUTDOOR



RENCONTREZ NOUS SUR CES EVENEMENTS : MILIPOL, EUROSATORY, EURONAVAL, SOFINS

TR EQUIPEMENT EST FIERE D'ETRE MEMBRE DU



CONTACTEZ NOUS

STANDARD

TEL: +33 (0)2 41 31 16 31

FAX: +33 (0)2 41 31 16 32

EMAIL: tr.equipement@orange.fr

www.tr-equipement.com

VAT NUMBER FR46 411 152 424

DGA N°91019 - MI 1749017

NATO N°FAGM1

APE 4669B

ISO 9001-20 15Certified.

ISO 14001 Certified.



**ATTENTION ! CERTAINS DE NOS PRODUITS NECESSITENT UNE LICENCE
D'EXPORTATION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS**